



Datenblatt

HP 336 Schwarz Original Tintenpatrone (C9362EE)

Aktiv ab: 01.08.2005



Überblick

HP 336 Tintenpatronen drucken kräftigeren schwarzen Text in Laserqualität, der beständiger gegen Verschmieren durch Textmarker ist. Diese schwarze Tinte liefert widerstandsfähigere Ausdrücke mit überragender Lichtbeständigkeit.

Erstellen Sie professionelle Dokumente mit Text in Laserqualität und mit einheitlich kräftigen Schwarztönen. Pigmentbasierte schwarze Tinte sorgt für Ausdrücke mit satten Schwarztönen – so hinterlassen Sie garantiert einen starken Eindruck.

Drucken Sie mit einer schwarzen pigmentbasierten Tinte, die vor Verschmieren durch Textmarker schützt – so können Sie Ihre Dokumente markieren, ohne den Text zu verwischen. Archivieren Sie Dokumente und die wichtige Unterlagen über Jahrzehnte hinweg. Diese Tinte ist für lange Haltbarkeit konzipiert.

HP mit herausragender Zuverlässigkeit und konsistenter Leistung für unübertroffene Druckerlebnisse. Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit Tintenpatronen, die genau auf Ihre Druckanforderungen abgestimmt sind. HP übernimmt sogar das kostenlose Recycling Ihrer Patronen.

Spezifikationen

Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien
Schwarz

Tintentropfen
14 pl

Tintentypen
Pigmentiert

Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)
ca. 220 Seiten

(Getestet im HP Deskjet 6540 Color Inkjet-Drucker. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.)

Zugeführte Tinten-/Tonermenge
5 ml

Temperaturbereich bei Betrieb
15 bis 32 °C

Lagertemperatur
15 bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Mindestabmessungen (B x T x H)

113 x 37 x 141 mm

Gewicht

0,03 kg

UPC-Nummer

(ABB) 829160798882, (ABD) 829160798899, (ABE) 829160798905, (ABF)
829160798912, (BA3) 829160798929

Paketabmessungen (B x T x H)

141 x 113 x 37 mm

Paketgewicht

0,06 kg

Barcode des kleineren Master-Kartons

(ABB) 10829160798889, (ABD) 10829160798896, (ABE) 10829160798902,
(ABF) 10829160798919, (BA3) 10829160798926

Menge in Versandkarton (klein)

60

Abmessungen der Kiste oder des

Master-Kartons (B x T x H)

590 x 197 x 252 mm

Behältergewicht (Kiste oder

Masterkarton)

4,06 kg

Menge je Palette

1.920

Palettenabmessungen (B x T x H)

800 x 1.200 x 1.158 mm

Palettengewicht

129,9 kg

Herkunftsland

Hergestellt in Irland, Singapur, Puerto Rico

Lieferumfang

Tintenpatrone

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Druckpatronen, Tintenpatronen und Druckköpfen über die
gesamte Gewährleistungsdauer keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

590 x 197 x 252 mm

Anzahl der stapelbaren Paletten

1

Anzahl Kartons auf Palette

32

Auflösungstechnologie

TJ 2.X Gen II

Barcode des kleineren Master-Kartons

(ABB) 10829160798889, (ABD) 10829160798896, (ABE) 10829160798902, (ABF) 10829160798919, (BA3) 10829160798926

Barcode für Palette

(ABB) 20829160798886, (ABD) 20829160798893, (ABE) 20829160798909, (ABF) 20829160798916, (BA3) 20829160798923

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

4,06 kg

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Ember

Copyright-Hinweis

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Druckkopfdüsen

416

Druckkopfgröße (Zoll)

0,33 Zoll

Druckleistung (in Seiten) – Fußnote

Getestet im HP Deskjet 6540 Color Inkjet-Drucker. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)

ca. 220 Seiten

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Schwarz

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Druckpatronen, Tintenpatronen und Druckköpfen über die gesamte Gewährleistungsdauer keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Druckpatronen, Tintenpatronen und Druckköpfen über die gesamte Gewährleistungsdauer keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Gewährleistung gilt für jedes HP Produkt, sofern es im entsprechenden HP Gerät oder im autorisierten OEM-Drucker verwendet wird. HP ersetzt, nach eigenem Ermessen, Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet den Kaufpreis

zurück. Auf der HP Online-Support-Website, <http://www.hp.com/support>, finden Sie eine Liste von Support-Telefonnummern und unsere Support-Bedingungen – oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Gewicht

0,03 kg

Hardwarekompatibilität

HP Photosmart 7850 Drucker, HP Deskjet 5440 Drucker, HP PSC 1510 All-in-One-Drucker

Herkunftsland

Hergestellt in Irland, Singapur, Puerto Rico

Kennnummer

336

Kundensegment

Kreativitätsgewinn

Lagerfähigkeit

18 Monate ab Herstellungsdatum

Lagertemperatur

15 bis 35 °C

Lieferumfang

Tintenpatrone

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % rF

Menge in Versandkarton (klein)

60

Menge je Palette

1.920

Mindestabmessungen (B x T x H)

113 x 37 x 141 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

141 x 113 x 37 mm

Paketgewicht

0,06 kg

Palettenabmessungen (B x T x H)

800 x 1.200 x 1.158 mm

Palettengewicht

129,9 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktsprachoptionen

#ABD, #BA3

Produktuntergruppe

Tintenpatronen mit Standardkapazität

Rechtlicher Hinweis

Nur in folgenden Ländern/Regionen erhältlich: EU, EFTA und BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 32 °C

Tintentropfen

14 pl

Tintentypen

Pigmentiert

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer

(ABB) 829160798882, (ABD) 829160798899, (ABE) 829160798905, (ABF)
829160798912, (BA3) 829160798929

Vertriebseinschränkungen nach**Region/Land**

Nur in folgenden Ländern/Regionen erhältlich: EU, EFTA und BG, RO, MD, TR, AL, BIH,
YU, MK, HR, DOM/TOM

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

5 ml

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.