



Datenblatt

HP 338 Schwarz Original Tintenpatrone (C8765EE)

Aktiv ab: 01.09.2004



Überblick

HP 338 Druckpatronen sorgen für konsistente Ergebnisse. Verbesserte schwarze Tinte ermöglicht Texte in Laserqualität und bietet noch bessere Wischfestigkeit bei der Verwendung von Textmarkern.

Text in Laserqualität mit einheitlich kräftigen Schwarztönen verleiht Ihren Dokumenten drucktechnische Professionalität. Pigmentierte schwarze Tinte sorgt für bestechende Druckausgaben, die garantiert einen starken Eindruck hinterlassen.

HP sorgt für unübertroffene Druckerlebnisse – dank der legendären HP Zuverlässigkeit und Leistungskonstanz. Optimale Ergebnisse erzielen Sie mit Druckpatronen, die genau auf Ihre Druckanforderungen abgestimmt sind.

Arbeiten Sie unbesorgt mit Textmarkern – diese verbesserte schwarze Tinte erhöht den Schutz gegen das Verschmieren durch Textmarker. Dank der herausragenden Lichtbeständigkeit können Sie Dokumente und wichtige Unterlagen jahrzehntelang archivieren.

Spezifikationen

Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien
Schwarz

Tintentropfen
15 pl

Tinentypen
Pigmentiert

Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)
ca. 480 Seiten

(Getestet im HP Deskjet 6540 Color Inkjet-Drucker. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.)

Zugeführte Tinten-/Tonermenge
11 ml

Temperaturbereich bei Betrieb
15 bis 35 °C

Lagertemperatur
-15 bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Mindestabmessungen (B x T x H)

113 x 37 x 141 mm

Gewicht

39,2 g

UPC-Nummer

(ABE) 829160180182, (BA3) 829160799261, (UUS) 884962780510

Paketabmessungen (B x T x H)

113 x 37 x 141 mm

Paketgewicht

70 g

Barcode des kleineren Master-Kartons

(ABB) 10829160180165, (ABD) 10829160180172, (ABE) 10829160180189,
(ARF) 10829160180196, (AKG) 10829160180202

Menge in Versandkarton (klein)

60

**Abmessungen der Kiste oder des
Master-Kartons (B x T x H)**

590 x 197 x 252 mm

**Behältergewicht (Kiste oder
Masterkarton)**

4,53 kg

Euro-Palette – ITF-14-Strichcode

(ABB) 20829160180162, (ABD) 20829160180179, (ABE) 20829160180186,
(ARF) 20829160180193, (AKG) 20829160180209

Menge je Palette

1.920

Palettenabmessungen (B x T x H)

800 x 1.200 x 1.158 mm

Palettengewicht

170 kg

Herkunftsland

Made in USA, Ireland, Singapore, Puerto Rico

Lieferumfang

Tintenpatrone

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

590 x 197 x 252 mm

Anzahl Kartons auf Palette

32

Auflöstechnologie

TJ 2.X Gen II

Barcode des kleineren Master-Kartons

(ABB) 10829160180165, (ABD) 10829160180172, (ABE) 10829160180189,
(ARF) 10829160180196, (AKG) 10829160180202

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

4,53 kg

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Cinder

Copyright-Hinweis

Das Produkt kann sich von den hier gezeigten Abbildungen unterscheiden. ©
Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Druckkopfdüsen

416

Druckkopfgröße (Zoll)

0,5 Zoll

Druckleistung (in Seiten) – Fußnote

Getestet im HP Deskjet 6540 Color Inkjet-Drucker. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)

ca. 480 Seiten

Euro-Palette – ITF-14-Strichcode

(ABB) 20829160180162, (ABD) 20829160180179, (ABE) 20829160180186,
(ARF) 20829160180193, (AKG) 20829160180209

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Schwarz

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Druckpatronen, Tintenpatronen und Druckköpfen über die gesamte Gewährleistungsdauer keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Gewährleistung gilt für jedes HP Produkt, sofern es im entsprechenden HP Gerät oder im autorisierten OEM-Drucker verwendet wird. HP ersetzt, nach eigenem Ermessen, Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet den Kaufpreis zurück. Auf der HP Online-Support-Website, <http://www.hp.com/support>, finden Sie eine Liste von Support-Telefonnummern und unsere Support-Bedingungen – oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Gewicht

39,2 g

Hardwarekompatibilität

HP Deskjet 460c/cb/wbt/wf; HP Deskjet 5740, 5745; HP Deskjet 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d; HP Officejet H470/b/wbt/100 Mobil /150 Mobil; HP Officejet 6205, 6210, 6215; HP Officejet K7100; HP Officejet 7210, 7310, 7410; HP PSC 1507; HP PSC 1510, 1510s; HP PSC 1600, 1610; HP PSC 2350, 2355,

2355p; HP Photosmart 2570; HP Photosmart 2575; HP Photosmart 2610; HP Photosmart 2710; HP Photosmart C3170, C3180; HP Photosmart C3175, C3190; HP Photosmart 7850; HP Photosmart 8150, 8450, 8450gp; HP Photosmart 8750, 8750gp; HP Photosmart Pro B8350

Herkunftsland

Made in USA, Ireland, Singapore, Puerto Rico

Kennnummer

338

Kundensegment

Kreativitätsgewinn

Lagerfähigkeit

18 Monate ab Herstellungsdatum

Lagertemperatur

-15 bis 35 °C

Lieferumfang

Tintenpatrone

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % rF

Menge in Versandkarton (klein)

60

Menge je Palette

1.920

Mindestabmessungen (B x T x H)

113 x 37 x 141 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

113 x 37 x 141 mm

Paketgewicht

70 g

Palettenabmessungen (B x T x H)

800 x 1.200 x 1.158 mm

Palettengewicht

170 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktsprachoptionen

#ABD, #BA3

Produktuntergruppe

Tintenpatronen mit Standardkapazität

Publikationsnummer des Datenblatts

4AA5-3631

Rechtlicher Hinweis

Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Recyclebares Material

50 %

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 35 °C

Tintentropfen

15 pl

Tintentypen

Pigmentiert

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer

(ABE) 829160180182, (BA3) 829160799261, (UUS) 884962780510

Vertriebseinschränkungen nach

Region/Land

Nur in folgenden Ländern/Regionen erhältlich: EU, EFTA und BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM

Weitere Informationen zu HP

<http://www.hp.com>

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

11 ml

Zusätzliche Informationen zu Eco

<http://www.hp.com/go/ecohighlights>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.