



# Datenblatt

HP 350XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (CB336EE)

Aktiv ab: 01.03.2007



## Überblick

Die HP 350XL Schwarz Tintenpatrone mit Original HP Tinte liefert Ergebnisse in Laserqualität für hohe Druckvolumen – bei maximaler Kosteneinsparung. Diese HP Druckpatrone mit hoher Kapazität bietet exzellente Druckqualität und konsistente Leistung.

**Für hohes Druckvolumen wählen Sie die HP 350XL Schwarz Tintenpatrone mit Original HP Tinte und hoher Kapazität. Dank der Original HP Verbrauchsmaterialien ist es möglich, für jeden Druckbedarf und jedes Budget die passende Patrone auszuwählen.**

**Original HP Druckpatronen sind zuverlässig und sehr einfach zu installieren. Außerdem können sie einem zeitgemäßen Recycling-Programmen zugeführt werden.**

**Sie haben alles unter Kontrolle; Sie benötigen eine Druckpatrone für den problemlosen Druckbetrieb, die immer zuverlässig druckt und eine herausragende Leistung bietet. Die HP 350XL Schwarz Tintenpatrone mit Original HP Tinte ist die optimale Lösung für private und geschäftliche Anwender, die vorausdenken.**

---

## Spezifikationen

**Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien**  
Schwarz

**Tintentropfen**  
15 pl

**Tintentypen**  
Pigmentiert

**Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)**  
ca. 1.000 Seiten

*(Getestet im HP Officejet J5780 All-in-One. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.)*

**Zugeführte Tinten-/Tonermenge**  
25 ml

**Lagertemperatur**  
15 bis 35 °C

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**  
5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

116 x 36 x 115 mm

**Gewicht**

0,065 kg

**UPC-Nummer**

808736844611, (201) 808736844673, (231) 808736844680, (241)  
808736844697, (251) 808736844703, (ABB) 808736844628, (ABD)  
808736844635, (ABE) 808736844659, (ABF) 808736844642, (BA3)  
808736844666, (UUS) 884962780596

**Paketabmessungen (B x T x H)**

116 x 36 x 115 mm

**Paketgewicht**

0,085 kg

**Barcode des kleineren Master-Kartons**

(ABB) 10808736844625, (ABD) 10808736844632, (ABE) 10808736844656,  
(ABF) 10808736844649, (BA3) 10808736844663, (UUS) 10884962780593

**Barcode des größeren Master-Kartons**

(ABB) 10808736844625, (ABD) 10808736844632, (ABE) 10808736844656,  
(ABF) 10808736844649, (BA3) 10808736844663

**Behältergewicht (Kiste oder  
Masterkarton)**

5,44 kg

**Menge je Palette**

2160

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1.200 x 800 x 1.144 mm

**Palettengewicht**

220,98 kg

**Herkunftsland**

Hergestellt in Irland

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Garantie**

Die Gewährleistung für die HP 350XL Tintenpatronen UV endet, sobald die Original HP Tinte komplett aufgebraucht ist (laut Meldung durch den Drucker) bzw. sobald das aufgedruckte Datum „Garantieende“ erreicht ist – je nachdem, was zuerst eintritt.

---

## Detaillierte Spezifikationen

### **Abmessungen des größeren Master-Kartons (B x T x H)**

600 x 163 x 250 mm

### **Anzahl Kartons auf Palette**

36

### **Anzahl Kartons je Palettenlage**

9

### **Barcode des größeren Master-Kartons**

(ABB) 10808736844625, (ABD) 10808736844632, (ABE) 10808736844656, (ABF) 10808736844649, (BA3) 10808736844663

### **Barcode des kleineren Master-Kartons**

(ABB) 10808736844625, (ABD) 10808736844632, (ABE) 10808736844656, (ABF) 10808736844649, (BA3) 10808736844663, (UUS) 10884962780593

### **Barcode für Palette**

(ABB) 20808736844622, (ABD) 20808736844639, (ABE) 20808736844653, (ABF) 20808736844646, (BA3) 20808736844660, (UUS) 20884962780590

### **Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)**

5,44 kg

### **Bild, Haftungsausschluss**

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

### **Codename**

Burren

### **Copyright-Hinweis**

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

### **Druckkopfgröße (Zoll)**

0,5 Zoll

### **Druckleistung (in Seiten) – Fußnote**

Getestet im HP Officejet J5780 All-in-One. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

### **Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)**

ca. 1.000 Seiten

### **Euro-Palette – Abmessungen (B x T x H)**

1200 x 800 x 1144 mm

### **Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien**

Schwarz

### **Garantie**

Die Gewährleistung für die HP 350XL Tintenpatronen UV endet, sobald die Original HP Tinte komplett aufgebraucht ist (laut Meldung durch den Drucker) bzw. sobald das aufgedruckte Datum „Garantieende“ erreicht ist – je nachdem, was zuerst eintritt.

### **Garantie**

HP garantiert, dass bei HP Produkten keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Garantie gilt bis zum Ende des aufgedruckten Garantiezeitraums – vorausgesetzt, die Produkte werden entsprechend den Spezifikationen sachgemäß verwendet. Die Garantie gilt nicht für aufgebrauchte Produkte oder Produkte, die auf irgendeine Weise manipuliert wurden. Alle Details zum Thema Gewährleistung erfahren Sie von Ihrem Händler oder unter [www.hp.com/support/inkjet\\_warranty](http://www.hp.com/support/inkjet_warranty). Unter Umständen können Sie gegen den Verkäufer des Produkts Ansprüche geltend machen, die über die Herstellergarantie hinausgehen. Diese Ansprüche werden durch die Herstellergarantie nicht eingeschränkt.

**Gewicht**

0,065 kg

**Gewicht des größeren Master-Kartons**

5,444 kg

**Hardwarekompatibilität**

HP Officejet J5700 All-in-One-Serie, HP Photosmart C5200 All-in-One-Serie, HP Photosmart C4300 All-in-One-Serie, HP Photosmart C4200 All-in-One-Serie, HP Deskjet D4200 Druckerserie

**Herkunftsland**

Hergestellt in Irland

**Kennnummer**

350XL

**Lagenanzahl auf Palette**

4

**Lagerfähigkeit**

18 Monate

**Lagertemperatur**

15 bis 35 °C

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

**Menge in Versandkarton (groß)**

60

**Menge je Palette**

2160

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

116 x 36 x 115 mm

**Paketabmessungen (B x T x H)**

116 x 36 x 115 mm

**Paketgewicht**

0,085 kg

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1.200 x 800 x 1.144 mm

**Palettengewicht**

220,98 kg

**Produktanzahl pro Einheit**

1

**Produktsprachoptionen**

#ABD, #BA3

**Publikationsnummer des Datenblatts**

4AA0-9243

**Rechtlicher Hinweis**

Nur in folgenden Ländern/Regionen erhältlich: EU, EFTA und BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM

**Tintentropfen**

15 pl

**Tintentypen**

Pigmentiert

**UNSPSC-Code**

44103105

**UPC-Nummer**

808736844611, (201) 808736844673, (231) 808736844680, (241)

808736844697, (251) 808736844703, (ABB) 808736844628, (ABD)  
808736844635, (ABE) 808736844659, (ABF) 808736844642, (BA3)  
808736844666, (UUS) 884962780596

**Verfügbarkeit nach Ländern/Regionen**

EU+

**Vertriebseinschränkungen nach  
Region/Land**

Zum Vertrieb in der EU, in EFTA und AL, BIH, BG, HR, YU, MD, MK, RO

**Weitere Informationen zu HP**

<http://www.hp.com/de>

**Zugeführte Tinten-/Tonermenge**

25 ml

**Zusätzliche Informationen zu Eco**

<http://www.hp.com/go/ecohighlights>

*Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. ©Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.*