



Datenblatt

HP 351XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (CB338EE)

Aktiv ab: 01.03.2007



Überblick

Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr gestochen scharfe Bilder und Fotos mit brillanten Farben drucken. Original HP Tinten bestehen durch herausragende Lichtbeständigkeit, Top-Zuverlässigkeit und die typische HP Leistungsstärke.⁴

Für ein hohes Druckvolumen wählen Sie die die HP 351XL Cyan/Magenta/Gelb Tintenpatrone mit Original HP Tinten. Dank der Original HP Verbrauchsmaterialien ist es möglich, für jeden Druckbedarf und jedes Budget die passende Patrone auszuwählen. HP sorgt für Zuverlässigkeit und niedrige Betriebskosten.

Original HP Tintenpatronen sind zuverlässig und sehr einfach zu installieren. Außerdem können sie in zeitgemäßen Recycling-Anlagen wiederverwertet werden.

Sie haben alles unter Kontrolle; Sie benötigen eine Druckpatrone für den problemlosen Druckbetrieb, die immer zuverlässig druckt und eine herausragende Leistung bietet. Die HP 351XL Cyan/Magenta/Gelb Tintenpatrone mit Original HP Tinten ist die optimale Lösung für private und geschäftliche Anwender, die vorausdenken.

Spezifikationen

Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien

Dreifarbig

Tintentropfen

5 pl

Tinentypen

Farbstoffbasierend

Ergiebigkeit (Farbe)

ca. 580 Seiten

*(*Getestet im HP Officejet J5780 All-in-One. Mittelwert basierend auf ISO/IEC 24711 oder HP Testmethodik und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.)*

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

14 ml

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 30 °C

Lagertemperatur

15 bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Mindestabmessungen (B x T x H)

116 x 36 x 115 mm

Gewicht

0,05 kg

UPC-Nummer

(ABB) 808736844840, (ABD) 808736844857, (ABE) 808736844871, (ABF)
808736844864, (BA3) 808736844888

Paketabmessungen (B x T x H)

116 x 36 x 115 mm

Paketgewicht

0,074 kg

Barcode des größeren Master-Kartons

(ABB) 10808736844847, (ABD) 10808736844854, (ABE) 10808736844878,
(ABF) 10808736844861, (BA3) 10808736844885

Menge in Versandkarton (klein)

60

**Behältergewicht (Kiste oder
Masterkarton)**

4,78 kg

Menge je Palette

2160

Palettenabmessungen (B x T x H)

1200 x 800 x 144 mm

Palettengewicht

197,01 kg

Herkunftsland

Made in Ireland

Lieferumfang

Tintenpatrone

Garantie

Für alle HP Tintenpatronen, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Detallierte Spezifikationen

Abmessungen des größeren Master-Kartons (B x T x H)

600 x 163 x 250 mm

Anzahl Kartons auf Palette

36

Anzahl Kartons je Palettenlage

9

Barcode des größeren Master-Kartons

(ABB) 10808736844847, (ABD) 10808736844854, (ABE) 10808736844878, (ABF) 10808736844861, (BA3) 10808736844885

Barcode für Palette

(ABB) 20808736844844, (ABD) 20808736844851, (ABE) 20808736844875, (ABF) 20808736844868, (BA3) 20808736844882

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

4,78 kg

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Caldera

Copyright-Hinweis

© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Druckkopfgröße (Zoll)

0,33 Zoll

Druckleistung (in Seiten) – Fußnote

*Getestet im HP Officejet J5780 All-in-One. Mittelwert basierend auf ISO/IEC 24711 oder HP Testmethodik und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Ergiebigkeit variiert je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Ergiebigkeit (Farbe)

ca. 580 Seiten

Euro-Palette – Abmessungen (B x T x H)

1.200 x 800 x 144 mm

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Dreifarbig

Garantie

Für alle HP Tintenpatronen, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Produkten keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Garantie gilt bis zum Ende des aufgedruckten Garantiezeitraums – vorausgesetzt, die Produkte werden entsprechend den Spezifikationen sachgemäß verwendet. Die Garantie gilt nicht für aufgebrauchte Produkte oder Produkte, die auf irgendeine Weise manipuliert wurden. Alle Details zum Thema Gewährleistung erfahren Sie von Ihrem Händler oder unter www.hp.com/support/inkjet_warranty. Unter Umständen können Sie gegen den Verkäufer des Produkts Ansprüche geltend machen, die über die Herstellergarantie hinausgehen. Diese Ansprüche werden durch die Herstellergarantie nicht eingeschränkt.

Gewicht

0,05 kg

Gewicht des größeren Master-Kartons

4,78 kg

Hardwarekompatibilität

HP Officejet J5700 All-in-One-Serie, HP Photosmart C5200 All-in-One-Serie, HP Photosmart C4300 All-in-One-Serie, HP Photosmart C4200 All-in-One-Serie, HP Deskjet D4200 Druckerserie

Herkunftsland

Made in Ireland

Kennnummer

351XL

Lagenanzahl auf Palette

4

Lagerfähigkeit

18 Monate

Lagertemperatur

15 bis 35 °C

Lieferumfang

Tintenpatrone

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Menge in Versandkarton (groß)

60

Menge in Versandkarton (klein)

60

Menge je Palette

2160

Mindestabmessungen (B x T x H)

116 x 36 x 115 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

116 x 36 x 115 mm

Paketgewicht

0,074 kg

Palettenabmessungen (B x T x H)

1200 x 800 x 144 mm

Palettengewicht

197,01 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktsprachoptionen

#ABD, #BA3

Publikationsnummer des Datenblatts

4AA0-9244

Rechtlicher Hinweis

Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen der jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 30 °C

Tintentropfen

5 pl

Tintentypen

Farbstoffbasierend

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer

(ABB) 808736844840, (ABD) 808736844857, (ABE) 808736844871, (ABF)
808736844864, (BA3) 808736844888

Verfügbarkeit nach Ländern/Regionen

EU+

Vertriebseinschränkungen nach

Region/Land

Zum Vertrieb in der EU, in EFTA und AL, BIH, BG, HR, YU, MD, MK, RO

Weitere Informationen zu HP

<http://www.hp.com/de>

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

14 ml

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. ©Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.