



Datenblatt

HP 771C Mattschwarz DesignJet Tintenpatrone, 775 ml (B6Y07A)

Aktiv ab: 11.02.2013

Überblick



Die HP 771 Designjet Tintenpatrone schwarz matt (775 ml) bietet die Qualität, die Ihre Kunden erwarten, und ermöglicht schnelle Lieferzeiten. HP Vivid Fototinten gewährleisten hohe Druckgeschwindigkeiten, Top-Qualität und einfaches, problemloses Arbeiten.

Drucken Sie für eine Vielzahl von Einsatzbereichen – ob feine Strichzeichnungen oder POP-Displays in Fotoqualität. Erstellen Sie robuste Drucke, die im Innenbereich (im Schaufenster bzw. ohne direkte Sonneneinstrahlung) besonders lange halten.¹

775-ml-Tintenpatronen sorgen für gleichbleibend hohe Produktivität und Kosteneinsparungen. Sie erhalten eine Meldung, wenn Zubehör ausgetauscht werden muss – der Austausch von Patronen lässt sich schnell und einfach durchführen.

HP Vivid Fototinten gewährleisten jederzeit einen optimalen Druckbetrieb. Integrierte intelligente Technologie optimiert Qualität und Zuverlässigkeit und sorgt für gleichbleibend hohe Produktivität.

Spezifikationen

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Schwarz matt

Tintentropfen

6 pl

Tinentypen

Pigmentiert

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

775 ml

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 40 °C

Lagertemperatur

-40 bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

15 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Mindestabmessungen (B x T x H)

324 x 120 x 64 mm

Gewicht

1 kg

UPC-Nummer

887111300522

Paketabmessungen (B x T x H)

324 x 120 x 64 mm

Paketgewicht

1,09 kg

Barcode des größeren Master-Kartons

10887111300529

Menge je Palette

600

Palettenabmessungen (B x T x H)

1220 x 1016 x 1680 mm

Palettengewicht

571,02 kg

Herkunftsland

In Singapur hergestellt

Lieferumfang

Tintenpatrone

Garantie

Für alle HP Farbbehälter, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Überblick

- 1 Einschätzung der Haltbarkeit unter Ausstellungsbedingungen durch das HP Image Permanence Lab und Wilhelm Imaging Research, Inc. – bezogen auf Displays im Innenbereich/ohne direkte Sonneneinstrahlung und verschiedene HP Druckmedien. Werte bezogen auf Fensterdisplays im Innenbereich – ermittelt durch das HP Image Permanence Lab mit verschiedenen HP Druckmedien. Weitere Informationen unter: <http://www.hp.com/go/supplies/printpermanence>.

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen des größeren Master-Kartons (B x T x H)

332 x 286 x 254 mm

Anzahl der stapelbaren Kartons

5

Anzahl der stapelbaren Paletten

5

Anzahl Kartons auf Palette

60

Anzahl Kartons je Palettenlage

12

Auflösungstechnologie

TJ 4.0

Barcode des größeren Master-Kartons

10887111300529

Barcode für Palette

20887111300526

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Khan

Copyright-Hinweis

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Druckkopfdüsen

2112

Druckkopfgröße (Zoll)

0,875 Zoll

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Farbe(n) für**Druckverbrauchsmaterialien**

Schwarz matt

Garantie

Für alle HP Farbbehälter, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Produkten keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Garantie gilt bis zum Ende des aufgedruckten Garantiezeitraums – vorausgesetzt, die Produkte werden entsprechend den Spezifikationen sachgemäß verwendet. Die Garantie gilt nicht für aufgebrauchte Produkte oder Produkte, die auf irgendeine Weise manipuliert wurden. Alle Details zum Thema Gewährleistung erfahren Sie von Ihrem Händler oder unter www.hp.com/support/inkjet_warranty. Unter Umständen können Sie gegen den Verkäufer des Produkts Ansprüche geltend machen, die über die Herstellergarantie hinausgehen. Diese Ansprüche werden durch die Herstellergarantie nicht eingeschränkt.

Gewicht

1 kg

Gewicht des größeren Master-Kartons

11,54 kg

Hardwarekompatibilität

HP Designjet Z6200-Fotodruckerserie

Herkunftsland

In Singapur hergestellt

Kennnummer

771C

Lagenanzahl auf Palette

5

Lagerfähigkeit

18 Monate

Lagertemperatur

-40 bis 60 °C

Leergewicht

183 g

Lieferumfang

Tintenpatrone

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

15 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % rF

Menge in Versandkarton (groß)

10

Menge je Palette

600

Mindestabmessungen (B x T x H)

324 x 120 x 64 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

324 x 120 x 64 mm

Paketgewicht

1,09 kg

Palettenabmessungen (B x T x H)

1220 x 1016 x 1680 mm

Palettengewicht

571,02 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktuntergruppe

Tintenpatronen mit Standardkapazität

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 40 °C

Tintentropfen

6 pl

Tintentypen

Pigmentiert

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer

887111300522

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

775 ml

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.