



Datenblatt

HP 953XL Cyan Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite (F6U16AE)



Überblick

Verlassen Sie sich auf Dokumente in Profiqualität. Original HP Tintenpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit – für verlässliche Leistung, konsistente Seitenreichweiten und herausragende Ergebnisse. Schnelles Drucken dank separater Tinten und optionalen Patronen mit hoher Reichweite.

Gewährleisten Sie zuverlässige, hochwertige, schnelle Ergebnisse – Seite für Seite. HP Original Tintenpatronen bieten beeindruckende Zuverlässigkeit und herausragende Ergebnisse, sodass Sie die Leistungsfähigkeit Ihres HP Druckers oder All-in-One-Geräts voll ausschöpfen können.

Drucken Sie Farbdokumente in Profiqualität, die herausragende Farbbrillanz und gestochen scharfen schwarzen Text vereinen. Vertrauen Sie auf Original HP Tintenpatronen und produzieren Sie textmarker-, wasser- und wischfeste sowie lichtbeständige Ergebnisse in Geschäftsqualität.¹

Arbeiten Sie immer produktiv und profitieren Sie beim Drucken von Geschäftsdokumenten mit Original HP Tintenpatronen von einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Drucken Sie dank separater Tinten besonders kostengünstig und senken Sie mit optionalen Tintenpatronen mit hoher Reichweite die Kosten pro Seite, während Sie gleichzeitig Unterbrechungen minimieren.²

Drucken Sie mit Patronen, die die Umwelt schützen. Profitieren Sie von einfachem Recycling sowie minimalem Verpackungsmaterial und senken Sie die Umweltbelastung.

Spezifikationen

Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien

Cyan

Tintentropfen

7 pl

Tinentypen

Pigmentiert

Ergiebigkeit (Farbe)

ca. 1.600 Seiten

(Getestet in HP OfficeJet Pro 8700 Druckerserie. Geschätzte durchschnittliche Reichweite Cyan, Magenta und Gelb kombiniert, basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.)

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

20 ml

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 35 °C

Lagertemperatur

-40° C bis 60° C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Mindestabmessungen (B x T x H)

114 x 126 x 25 mm

Gewicht

0,05 kg

UPC-Nummer

(BGX) 725184104091, (BGY) 725184104107

Paketabmessungen (B x T x H)

114 x 126 x 25 mm

Paketgewicht

0,07 kg

Barcode des kleineren Master-Kartons

(BGX) 10725184104098, (BGY) 10725184104104

Menge in Versandkarton (klein)

50

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

383 x 249 x 156 mm

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

3,78 kg

Menge je Palette

4500

Palettenabmessungen (B x T x H)

800 x 1.200 x 1.702 mm

Palettengewicht

360,47 kg

Herkunftsland

Hergestellt in der Tschechischen Republik, Irland

Lieferumfang

Tintenpatrone

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Druckpatronen, Tintenpatronen und Druckköpfen über die gesamte Gewährleistungsdauer keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Überblick

- 1 Wasserfeste, wischfeste, lichtbeständige und textmarkerfeste Ausdrücke gemäß ISO 11798 und basierend auf internen HP Tests. Details finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printpermanence>.
- 2 Basierend auf Reichweiten für HP 953XL Tintenpatronen gegenüber HP 953 Tintenpatronen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Detailierte Spezifikationen

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

383 x 249 x 156 mm

Anzahl Kartons auf Palette

90

Anzahl Kartons je Palettenlage

9

Barcode des kleineren Master-Kartons

(BGX) 10725184104098, (BGY) 10725184104104

Barcode für Palette

(BGX) 20725184104095, (BGY) 20725184104101

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

3,78 kg

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Watt

Copyright-Hinweis

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Druckkopfdüsen

1568

Druckleistung (in Seiten) – Fußnote

Getestet in HP OfficeJet Pro 8700 Druckerserie. Geschätzte durchschnittliche Reichweite Cyan, Magenta und Gelb kombiniert, basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Ergiebigkeit (Farbe)

ca. 1.600 Seiten

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Cyan

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Druckpatronen, Tintenpatronen und Druckköpfen über die gesamte Gewährleistungsdauer keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Druckpatronen, Tintenpatronen und Druckköpfen über die gesamte Gewährleistungsdauer keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Gewährleistung gilt für jedes HP Produkt, sofern es im entsprechenden HP Gerät oder im autorisierten OEM-Drucker verwendet wird. HP ersetzt, nach eigenem Ermessen, Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet den Kaufpreis zurück. Auf der HP Online-Support-Website, <http://www.hp.com/support>, finden Sie eine Liste von Support-Telefonnummern und unsere Support-Bedingungen – oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Gewicht

0,05 kg

Hardwarekompatibilität

HP OfficeJet Pro 8210/8218 Drucker; HP OfficeJet Pro
8710/8715/8718/8719/8720/8725/8730/8740 All-in-One-Drucker; HP OfficeJet
Pro 7740 All-in-One-Großformatdrucker

Herkunftsland

Hergestellt in der Tschechischen Republik, Irland

Kennnummer

953XL

Lagenanzahl auf Palette

10

Lagertemperatur

-40° C bis 60° C

Lieferumfang

Tintenpatrone

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Menge in Versandkarton (klein)

50

Menge je Palette

4500

Mindestabmessungen (B x T x H)

114 x 126 x 25 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

114 x 126 x 25 mm

Paketgewicht

0,07 kg

Palettenabmessungen (B x T x H)

800 x 1.200 x 1.702 mm

Palettengewicht

360,47 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktuntergruppe

Tintenpatronen mit hoher Kapazität

Publikationsnummer des Datenblatts

4AA6-4969

Technologien zur Druckauflösung

TJ 4.X

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 35 °C

Tintentropfen

7 pl

Tintentypen

Pigmentiert

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer

(BGX) 725184104091, (BGY) 725184104107

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

20 ml