



# Datenblatt

HP 934XL Schwarz Original Tintenpatrone

Aktiv ab: 01.10.2014



## Überblick

Original HP Tintenpatronen mit hoher Reichweite produzieren professionelle Dokumente mit besserem Preis-Leistungs-Verhältnis bei häufigem Druck.<sup>1</sup> Speziell für HP Drucker konzipierte Patronen sorgen für langlebige<sup>2</sup> Ausdrücke.

**Mit den zuverlässigen Ergebnissen der Original HP Tintenpatronen heben Sie Ihr Unternehmen aus der Masse hervor. Speziell entwickelte Tintenpatronen verhindern Verstopfungen und Korrosion, sorgen zusammen mit dem Drucker für professionelle Ergebnisse und minimieren unnötige Neudrucke.**

**Drucken Sie mit Original HP pigmentierten Tinten gestochen scharfe SW-Ausdrücke, die wasserabweisend sind und sofort trocknen. Mit ColorLok® Papieren, die für den Büroeinsatz konzipiert sind, erzielen Sie brillante, professionelle Ergebnisse, die jahrzehntlang halten.<sup>2</sup>**

**Separate Original HP Tintenpatronen mit hoher Reichweite bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bei häufigem Drucken<sup>1</sup> und niedrigere Seitenkosten als Laserdrucker.<sup>3</sup>**

**Tauschen Sie Ihre Original HP Tintenpatronen schnell und einfach aus. Wählen Sie die richtige Tintenpatrone für Ihre Anforderungen. Bestellen Sie Tintenpatronen schnell über HP SureSupply Express<sup>4</sup> und profitieren Sie von kostenlosem und einfachem Recycling über das HP Planet Partners Programm.<sup>5</sup>**

## Spezifikationen

### Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien

Schwarz

### Tintentropfen

11,77 pl

### Tinentypen

Pigmentiert

### Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)

ca. 1.000 Seiten

*(Getestet mit HP Officejet Pro 6830. Ungefähre Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.)*

### Zugeführte Tinten-/Tonermenge

25,5 ml

### Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 35 °C

### Lagertemperatur

0°C bis 45°C

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

5 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

106 x 44 x 115 mm

**Gewicht**

0,07 kg

**UPC-Nummer**

(BGX) 888182034590, (BGY) 888182034606

**Paketabmessungen (B x T x H)**

106 x 44 x 115 mm

**Paketgewicht**

0,08 kg

**Barcode des kleineren Master-Kartons**

(BGX) 10888182034597, (BGY) 10888182034603

**Menge in Versandkarton (klein)**

30

**Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)**

552 x 223 x 113 mm

**Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)**

2,7 kg

**Menge je Palette**

1.260

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1200 x 800 x 820 mm

**Palettengewicht**

133,32 kg

**Herkunftsland**

Hergestellt in Irland, Malaysia, China, Tschechische Republik

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Garantie**

Für alle HP Farbbehälter, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

---

**Überblick**

- 1 Basierend auf der HP 934XL Schwarz Original Tintenpatrone mit hoher Reichweite und HP 935XL Original Farbtintenpatronen mit hoher Reichweite. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsplies>. Tintenpatronen mit hoher Reichweite sind nicht im Lieferumfang enthalten; bitte separat kaufen. Wert im Vergleich zum geschätzten Verkaufspreis und der Seitenreichweite der HP 934/935 Tintenpatronen mit Standardreichweite. Die tatsächlichen Preise können variieren.
- 2 Lichtbeständigkeit basierend auf Angaben von Papierherstellern für säurefreie Papiere und Original HP Tinten; Angaben zur Stabilität von Farbstoffen bei Zimmertemperatur basierend auf ähnlichen Systemen, die gemäß ISO 11798 und ISO 18909 getestet wurden. Wasserbeständigkeit basierend auf HP internen Tests auf Papier mit dem ColorLok<sup>®</sup>-Logo.
- 3 Kosten pro Seite basieren auf der Mehrzahl der Farblaserdrucker < 200 € ohne MwSt. und Farblaser-AiOs < 300 € ohne MwSt., gemäß Q4 2013 IDC. Details unter: [www.hp.com/eu/officejetpro](http://www.hp.com/eu/officejetpro).
- 4 Merkmale und Verfügbarkeit des Programms können je nach Land variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/learn/suresupply>. Nicht kompatibel mit Windows<sup>®</sup> 2000.
- 5 Programmverfügbarkeit variiert. Über das HP Planet Partners Programm können Original HP Tintenpatronen und Tonerkartuschen derzeit in mehr als 50 Ländern und Regionen Europas, Asiens sowie Nord- und Südamerikas zurückgegeben und recycelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/recycle>.

## Detaillierte Spezifikationen

### **Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)**

552 x 223 x 113 mm

### **Anzahl Kartons auf Palette**

42

### **Anzahl Kartons je Palettenlage**

7

### **Auflösungstechnologie**

TJ 4.x

### **Barcode des kleineren Master-Kartons**

(BGX) 10888182034597, (BGY) 10888182034603

### **Barcode für Palette**

(BGX) 20888182034594, (BGY) 20888182034600

### **Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)**

2,7 kg

### **Bild, Haftungsausschluss**

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

### **Codename**

Prohan

### **Copyright-Hinweis**

Das Produkt kann sich von den hier gezeigten Abbildungen unterscheiden. ©  
Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

### **Druckkopfgröße (Zoll)**

0,5625 Zoll

### **Druckleistung (in Seiten) – Fußnote**

Getestet mit HP Officejet Pro 6830. Ungefähre Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

### **Drucktechnologie**

Thermischer HP Tintenstrahldruck

### **Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)**

ca. 1.000 Seiten

### **Farbe(n) für**

### **Druckverbrauchsmaterialien**

Schwarz

### **Garantie**

Für alle HP Farbbehälter, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

### **Garantie**

Für alle HP Tintenpatronen, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen. Dies gilt für das Produkt, sofern es im dafür vorgesehenen HP Gerät oder einem autorisierten OEM-Druckgerät verwendet wird. HP ersetzt nach eigenem Ermessen Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet den Kaufpreis zurück. Auf der HP Online-Support-Website <http://www.hp.com/support> finden Sie eine Liste von Support-Telefonnummern und unsere Support-Bedingungen – oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

### **Gewicht**

0,07 kg

### **Hardwarekompatibilität**

HP Officejet Pro 6830 e-All-in-One; HP Officejet Pro 6230 Drucker

**Herkunftsland**

Hergestellt in Irland, Malaysia, China, Tschechische Republik

**Kennnummer**

934XL

**Lagenanzahl auf Palette**

6

**Lagertemperatur**

0°C bis 45°C

**Leergewicht**

33,3 g

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

5 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

5 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

**Menge in Versandkarton (klein)**

30

**Menge je Palette**

1.260

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

106 x 44 x 115 mm

**Paketabmessungen (B x T x H)**

106 x 44 x 115 mm

**Paketgewicht**

0,08 kg

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1200 x 800 x 820 mm

**Palettengewicht**

133,32 kg

**Produktanzahl pro Einheit**

1

**Produktuntergruppe**

Tintenpatronen mit hoher Kapazität

**Publikationsnummer des Datenblatts**

4AA5-3907

**Rechtlicher Hinweis**

Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

**Temperaturbereich bei Betrieb**

15 bis 35 °C

**Tintentropfen**

11,77 pl

**Tintentypen**

Pigmentiert

**UNSPSC-Code**

44103105

**UPC-Nummer**

(BGX) 888182034590, (BGY) 888182034606

**Weitere Informationen zu HP**

<http://www.hp.com>

**Zugeführte Tinten-/Tonermenge**

25,5 ml

**Zusätzliche Informationen zu Eco**

<http://www.hp.com/go/ecosolutions>

*Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.*