



# Datenblatt

HP 304XL Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (N9K07AE)

Aktiv ab: 01.06.2016



## Überblick

Erstellen Sie hochwertige Farbfotos und alltägliche Dokumente mit den kostengünstigen Original HP Tintenpatronen. Diese zuverlässigen Patronen sorgen für konsistente Ergebnisse, damit Sie brillante Farben und gestochen scharfen Text über die gesamte Lebensdauer der Patrone drucken können.

**Drucken Sie Fotos mit brillanten Farben und alltägliche Dokumenten mit den kostengünstigen Original HP Tintenpatronen – so können Sie sicherstellen, dass Ihr HP Drucker konsistente, zuverlässige Ergebnisse liefert.**

**Mit Original HP Tintenpatronen erzielen Sie brillante Ergebnisse. Erstellen Sie optimale Ausdrücke für den Privatgebrauch sowie für Schule und Beruf mit Patronen, die für den Gebrauch mit Ihrem HP Drucker entwickelt und getestet wurden, um stets herausragende Druckergebnisse zu liefern.**

**Mit HP Original Tintenpatronen sparen Sie Zeit, Geld und Aufwand und erfüllen Ihre persönlichen Anforderungen. Erzielen Sie bei hohem Druckvolumen ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis mit Patronen mit hoher Reichweite.<sup>1</sup> Recyceln Sie aufgebrauchte Patronen kostenlos über HP Planet Partners.<sup>2</sup>**

## Spezifikationen

### Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien

Dreifarbig

### Tintentropfen

3,25 pl, 6,8 pl

### Tinentypen

Farbstoffbasierend

### Ergiebigkeit (Farbe)

ca. 300 Seiten

*(Getestet mit der HP Deskjet 3700 All-in-One-Druckerserie. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.)*

### Zugeführte Tinten-/Tonermenge

7 ml

### Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 32 °C

### Lagertemperatur

-40° C bis 60° C

### Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 bis 80 % rF

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

113 x 37 x 115 mm

**Gewicht**

0,05 kg

**UPC-Nummer**

(ABE) 889894860798, (BA3) 889894860804, (UUS) 889894860811

**Paketabmessungen (B x T x H)**

113 x 37 x 115 mm

**Paketgewicht**

0,06 kg

**Barcode des kleineren Master-Kartons**

(ABE) 10889894860795, (BA3) 10889894860801, (UUS) 10889894860818

**Menge in Versandkarton (klein)**

60

**Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)**

590 x 167 x 259 mm

**Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)**

4 kg

**Menge je Palette**

2.160

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1200 x 800 x 1164 mm

**Palettengewicht**

164,1 kg

**Herkunftsland**

Hergestellt in Malaysia

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Garantie**

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

---

**Überblick**

- 1 Basierend auf einem Vergleich zwischen HP 304XL Tintenpatronen und standardmäßigen HP 304 Tintenpatronen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- 2 Programmverfügbarkeit variiert. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/recycle>.

## Detaillierte Spezifikationen

### **Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)**

590 x 167 x 259 mm

### **Anzahl Kartons auf Palette**

36

### **Anzahl Kartons je Palettenlage**

9

### **Auflösungstechnologie**

TJ 2.X

### **Barcode des kleineren Master-Kartons**

(ABE) 10889894860795, (BA3) 10889894860801, (UUS) 10889894860818

### **Barcode für Palette**

(ABE) 20889894860792, (BA3) 20889894860808, (UUS) 20889894860815

### **Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)**

4 kg

### **Bild, Haftungsausschluss**

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

### **Codename**

Lhasa

### **Copyright-Hinweis**

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

### **Druckkopfdüsen**

588

### **Druckkopfgröße (Zoll)**

0,33 Zoll

### **Druckleistung (in Seiten) – Fußnote**

Getestet mit der HP Deskjet 3700 All-in-One-Druckerserie. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

### **Drucktechnologie**

Thermischer HP Tintenstrahldruck

### **Ergiebigkeit (Farbe)**

ca. 300 Seiten

### **Farbe(n) für**

### **Druckverbrauchsmaterialien**

Dreifarbig

### **Garantie**

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

### **Garantie**

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Dies gilt für das Produkt, sofern es im dafür vorgesehenen HP Gerät oder einem autorisierten OEM-Druckgerät verwendet wird. HP ersetzt, nach eigenem Ermessen, Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet den Kaufpreis zurück. Auf der HP Online-Support-Website, <http://www.hp.com/support>, finden Sie eine Liste von Support-Telefonnummern und unsere Support-Bedingungen – oder wenden Sie sich an den

Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

**Gewicht**

0,05 kg

**Hardwarekompatibilität**

HP DeskJet 3720 All-in-One; HP DeskJet 3730 All-in-One

**Herkunftsland**

Hergestellt in Malaysia

**Kennnummer**

304XL

**Lagenanzahl auf Palette**

4

**Lagertemperatur**

-40° C bis 60° C

**Leergewicht**

29,53 g

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

20 bis 80 % rF

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

20 bis 80 % rF

**Menge in Versandkarton (klein)**

60

**Menge je Palette**

2.160

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

113 x 37 x 115 mm

**Paketabmessungen (B x T x H)**

113 x 37 x 115 mm

**Paketgewicht**

0,06 kg

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1200 x 800 x 1164 mm

**Palettengewicht**

164,1 kg

**Produktanzahl pro Einheit**

1

**Produktuntergruppe**

Tintenpatronen mit hoher Kapazität

**Publikationsnummer des Datenblatts**

4AA6-4966

**Temperaturbereich bei Betrieb**

15 bis 32 °C

**Tintentropfen**

3,25 pl, 6,8 pl

**Tintentypen**

Farbstoffbasierend

**UNSPSC-Code**

44103105

**UPC-Nummer**

(ABE) 889894860798, (BA3) 889894860804, (UUS) 889894860811

**Zugeführte Tinten-/Tonermenge**

7 ml