



Datenblatt

HP 304XL Schwarz Original Tintenpatrone (N9K08AE)

Aktiv ab: 01.06.2016



Überblick

Erstellen Sie hochwertige Farbfotos und alltägliche Dokumente mit den kostengünstigen Original HP Tintenpatronen. Diese zuverlässigen Patronen sorgen für konsistente Ergebnisse, damit Sie brillante Farben und gestochen scharfen Text über die gesamte Lebensdauer der Patrone drucken können.

Drucken Sie Fotos mit brillanten Farben und alltägliche Dokumenten mit den kostengünstigen Original HP Tintenpatronen – so können Sie sicherstellen, dass Ihr HP Drucker konsistente, zuverlässige Ergebnisse liefert.

Mit Original HP Tintenpatronen erzielen Sie brillante Ergebnisse. Erstellen Sie optimale Ausdrücke für den Privatgebrauch sowie für Schule und Beruf mit Patronen, die für den Gebrauch mit Ihrem HP Drucker entwickelt und getestet wurden, um stets herausragende Druckergebnisse zu liefern.

Mit HP Original Tintenpatronen sparen Sie Zeit, Geld und Aufwand und erfüllen Ihre persönlichen Anforderungen. Erzielen Sie bei hohem Druckvolumen ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis mit Patronen mit hoher Reichweite.¹ Recyceln Sie aufgebrauchte Patronen kostenlos über HP Planet Partners.²

Spezifikationen

Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien
Schwarz

Tintentropfen
22 pl

Tinentypen
Pigmentiert

Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)
ca. 300 Seiten

(Getestet mit der HP Deskjet 3700 All-in-One-Druckerserie. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.)

Zugeführte Tinten-/Tonermenge
5,5 ml

Temperaturbereich bei Betrieb
15 bis 32 °C

Lagertemperatur
-40° C bis 60° C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 bis 80 % rF

Mindestabmessungen (B x T x H)

113 x 37 x 115 mm

Gewicht

0,04 kg

UPC-Nummer

(ABE) 889894860835, (BA3) 889894860842, (UUS) 889894860859

Paketabmessungen (B x T x H)

113 x 37 x 115 mm

Paketgewicht

0,06 kg

Barcode des kleineren Master-Kartons

(ABE) 10889894860832, (BA3) 10889894860849, (UUS) 10889894860856

Menge in Versandkarton (klein)

60

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

590 x 167 x 259 mm

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

3,78 kg

Menge je Palette

2.160

Palettenabmessungen (B x T x H)

1200 x 800 x 1164 mm

Palettengewicht

156,2 kg

Herkunftsland

Hergestellt in Malaysia

Lieferumfang

Tintenpatrone

Garantie

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Überblick

- 1 Basierend auf einem Vergleich zwischen HP 304XL Tintenpatronen und standardmäßigen HP 304 Tintenpatronen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- 2 Programmverfügbarkeit variiert. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/recycle>.

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

590 x 167 x 259 mm

Anzahl Kartons auf Palette

36

Anzahl Kartons je Palettenlage

9

Auflösungstechnologie

TJ 2.X

Barcode des kleineren Master-Kartons

(ABE) 10889894860832, (BA3) 10889894860849, (UUS) 10889894860856

Barcode für Palette

(ABE) 20889894860839, (BA3) 20889894860846, (UUS) 20889894860853

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

3,78 kg

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Lhasa

Copyright-Hinweis

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Druckkopfdüsen

328

Druckkopfgröße (Zoll)

0,56 Zoll

Druckleistung (in Seiten) – Fußnote

Getestet mit der HP Deskjet 3700 All-in-One-Druckerserie. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)

ca. 300 Seiten

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Schwarz

Garantie

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Garantie

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Dies gilt für das Produkt, sofern es im dafür vorgesehenen HP Gerät oder einem autorisierten OEM-Druckgerät verwendet wird. HP ersetzt, nach eigenem Ermessen, Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet den Kaufpreis zurück. Auf der HP Online-Support-Website, <http://www.hp.com/support>, finden Sie eine Liste von Support-Telefonnummern und unsere Support-Bedingungen – oder wenden Sie sich an den

Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Gewicht

0,04 kg

Hardwarekompatibilität

HP DeskJet 3720 All-in-One; HP DeskJet 3730 All-in-One

Herkunftsland

Hergestellt in Malaysia

Kennnummer

304XL

Lagenanzahl auf Palette

4

Lagertemperatur

-40° C bis 60° C

Leergewicht

24,83 g

Lieferumfang

Tintenpatrone

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 bis 80 % rF

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % rF

Menge in Versandkarton (klein)

60

Menge je Palette

2.160

Mindestabmessungen (B x T x H)

113 x 37 x 115 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

113 x 37 x 115 mm

Paketgewicht

0,06 kg

Palettenabmessungen (B x T x H)

1200 x 800 x 1164 mm

Palettengewicht

156,2 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktuntergruppe

Tintenpatronen mit hoher Kapazität

Publikationsnummer des Datenblatts

4AA6-4966

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 32 °C

Tintentropfen

22 pl

Tintentypen

Pigmentiert

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer

(ABE) 889894860835, (BA3) 889894860842, (UUS) 889894860859

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

5,5 ml