



Datenblatt

HP 881 Latex Druckkopf

Aktiv ab: 01.08.2013

Überblick



HP 881 Latex-Druckköpfe erfordern wenig Wartung, sind durch den Benutzer austauschbar und liefern konsistente, hochwertige Ergebnisse bei hohen Druckgeschwindigkeiten. Hier können Sie auf hohe Produktivität und reibungslose Arbeitsabläufe zählen.

Arbeitsunterbrechungen werden auf ein Minimum reduziert. Die innovativen HP Druckköpfe arbeiten mit integrierter intelligenter Technologie – zur Optimierung von Druckqualität und Zuverlässigkeit. Original HP Druckköpfe ermöglichen hohe Druckgeschwindigkeiten und optimale Produktivität.

HP 881 Latex-Druckköpfe, die problemlos vom Benutzer ausgetauscht werden können, sorgen für eine besonders benutzerfreundliche Drucklösung. Zur Rückgabe aufgebrauchter Druckköpfe nutzen Sie einfach das HP Planet Partners Programm.¹

Drucken Sie gestochen scharfe, brillante Bilder für eine Vielzahl von Einsatzbereichen. Die thermische HP Tintenstrahltechnologie ermöglicht ein breites Farbspektrum und hohe Detailtreue. Sie erzielen konsistente Ergebnisse bei jedem Ausdruck.

Spezifikationen

**Farbe(n) für
Druckverbrauchsmaterialien**

Tintentropfen
12 pl

Tintentypen
Pigmentiert

Temperaturbereich bei Betrieb
15 bis 30 °C

Lagertemperatur
5 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Mindestabmessungen (B x T x H)
191 x 270 x 95 mm

UPC-Nummer
887758106617

Paketabmessungen (B x T x H)
191 x 270 x 95 mm

Paketgewicht

570 g

Barcode des größeren Master-Kartons

10887758106614

Euro-Palette – ITF-14-Strichcode

20887758106611

Menge je Palette

180

Palettenabmessungen (B x T x H)

1016 x 1219 x 1175 mm

Palettengewicht

135 kg

Herkunftsland

Hergestellt in den USA

Lieferumfang

Druckkopf

Garantie

Für alle HP Farbbehälter, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Überblick

- 1 Informationen zur Teilnahme am HP Planet Partners Programm und zur Verfügbarkeit des Programms finden Sie unter <http://www.hp.com/recycle>; das Programm ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Für Regionen, in denen dieses Programm nicht verfügbar ist, und für Verbrauchsmaterialien, die durch dieses Programm nicht abgedeckt sind, enthält das Sicherheitsdatenblatt (Material Safety Data Sheet, MSDS) unter <http://www.hp.com/go/ecodata> Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen des größeren Master-Kartons (B x T x H)

286 x 580 x 213 mm

Anzahl Kartons auf Palette

30

Anzahl Kartons je Palettenlage

6

Auflösungstechnologie

TJ 4.0

Barcode des größeren Master-Kartons

10887758106614

Barcode für Palette

20887758106611

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Altamira/Gernsbok

Copyright-Hinweis

© 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Druckkopfdüsen

10560

Druckkopfgröße (Zoll)

4,25 Zoll

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Euro-Palette – Abmessungen (B x T x H)

1016 x 1219 x 1175 mm

Euro-Palette – ITF-14-Strichcode

20887758106611

Farbe(n) für**Druckverbrauchsmaterialien**

Cyan/schwarz

Garantie

Für alle HP Farbbehälter, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Produkten keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Garantie gilt bis zum Ende des aufgedruckten Garantiezeitraums – vorausgesetzt, die Produkte werden entsprechend den Spezifikationen sachgemäß verwendet. Die Garantie gilt nicht für aufgebrauchte Produkte oder Produkte, die auf irgendeine Weise manipuliert wurden. Alle Details zum Thema Gewährleistung erfahren Sie von Ihrem Händler oder unter www.hp.com/support/inkjet_warranty. Unter Umständen können Sie gegen den Verkäufer des Produkts Ansprüche geltend machen, die über die Herstellergarantie hinausgehen. Diese Ansprüche werden durch die Herstellergarantie nicht eingeschränkt.

Gewicht des größeren Master-Kartons

3,9 kg

Hardwarekompatibilität

HP Latex 3000 Drucker

Herkunftsland

Hergestellt in den USA

Kennnummer

881

Lagenanzahl auf Palette

5

Lagertemperatur

5 bis 40 °C

Lieferumfang

Druckkopf

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 70% relative Luftfeuchtigkeit

**Master- oder Einzelkartons pro Schicht
(Euro-Palette)**

6

Menge in Versandkarton (groß)

6

Menge je Palette

180

Menge pro Euro-Palette

180

Mindestabmessungen (B x T x H)

191 x 270 x 95 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

191 x 270 x 95 mm

Paketgewicht

570 g

Palettenabmessungen (B x T x H)

1016 x 1219 x 1175 mm

Palettengewicht

135 kg

Palettengewicht

135 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktuntergruppe

Druckköpfe

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 30 °C

Tintentropfen

12 pl

Tintentypen

Pigmentiert

UNSPSC-Code

44103110

UPC-Nummer

887758106617

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.