



Datenblatt

HP 831 Latex-Druckkopf

Aktiv ab: 10.05.2014



Überblick

Erweitern Sie Ihr Business mit HP 831 Latex-Druckköpfen. Erzielen Sie eine hohe Bildqualität auf einer Vielzahl von Substraten und bieten Sie Ihren Kunden mehr Anwendungen für den Innen- und Außenbereich. Profitieren Sie von einem effizienten Betrieb, einfachem, produktivem Druck und problemlosem Recycling.¹

Drucken Sie gestochen scharfe, brillante Bilder für eine Vielzahl von Anwendungen. Die thermische HP Tintenstrahltechnologie ermöglicht ein breites Farbspektrum, eine hohe Detailtreue und konsistente Ergebnisse. Vermeiden Sie böse Überraschungen bei Neudrucken.

Drucken Sie umweltschonend – alle HP 831 Verbrauchsmaterialien, einschließlich HP 831 Latex-Druckköpfen und HP 831 Latex- Wartungspatronen können recycelt werden.¹

Vermeiden Sie Zeitverluste durch aufwendiges Herumprobieren. Durch den Benutzer austauschbare HP Druckköpfe wurden mit HP Latex-Tinten und -Druckern entwickelt und getestet, um eine konsistente Bildqualität mit hoher Auflösung zu liefern und einfaches, produktives, wartungsarmes Drucken zu ermöglichen.

Spezifikationen

**Farbe(n) für
Druckverbrauchsmaterialien**

Tintentropfen
12 pl

Tinentypen
Latex

Temperaturbereich bei Betrieb
15 bis 30 °C

Lagertemperatur
5 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Mindestabmessungen (B x T x H)
28 x 143 x 132 mm

Gewicht
0,07 kg

UPC-Nummer

887758088692

Paketabmessungen (B x T x H)

28 x 143 x 132 mm

Paketgewicht

0,11 kg

Barcode des größeren Master-Kartons

10887758088699

Euro-Palette – ITF-14-Strichcode

20887758088696

Menge je Palette

1920

Palettenabmessungen (B x T x H)

1016 x 1219 x 1318 mm

Palettengewicht

241 kg

Herkunftsland

Made in Singapore

Lieferumfang

Druckkopf

Garantie

Für alle HP Farbbehälter, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Überblick

- 1 Informationen zur Teilnahme am HP Planet Partners Programm und zur Verfügbarkeit des Programms finden Sie unter <http://www.hp.com/recycle>; das Programm ist möglicherweise nicht in Ihrer Region verfügbar. Für Regionen, in denen dieses Programm nicht verfügbar ist, enthält das Sicherheitsdatenblatt (Material Safety Data Sheet, MSDS) unter <http://www.hp.com/go/ecodata> Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen des größeren Master-Kartons (B x T x H)

366 x 297 x 150 mm

Anzahl Kartons auf Palette

80

Anzahl Kartons je Palettenlage

10

Auflösungstechnologie

TJ 4.0

Barcode des größeren Master-Kartons

10887758088699

Barcode für Palette

20887758088696

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Nexus

Copyright-Hinweis

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Druckkopfdüsen

2112

Druckkopfgröße (Zoll)

0,88 Zoll

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Euro-Palette – Abmessungen (B x T x H)

1016 x 1219 x 1318 mm

Euro-Palette – ITF-14-Strichcode

20887758088696

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Cyan/schwarz

Garantie

Für alle HP Farbbehälter, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Produkten keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Garantie gilt bis zum Ende des aufgedruckten Garantiezeitraums – vorausgesetzt, die Produkte werden entsprechend den Spezifikationen sachgemäß verwendet. Die Garantie gilt nicht für aufgebrauchte Produkte oder Produkte, die auf irgendeine Weise manipuliert wurden. Alle Details zum Thema Gewährleistung erfahren Sie von Ihrem Händler oder unter www.hp.com/support/inkjet_warranty. Unter Umständen können Sie gegen den Verkäufer des Produkts Ansprüche geltend machen, die über die Herstellergarantie hinausgehen. Diese Ansprüche werden durch die Herstellergarantie nicht eingeschränkt.

Gewicht

0,07 kg

Gewicht des größeren Master-Kartons

2,85 kg

Hardwarekompatibilität

HP Latex 110 Drucker, HP Latex 310 Drucker, HP Latex 330 Drucker, HP Latex 360 Drucker

Herkunftsland

Made in Singapore

Kennnummer

831

Lagenanzahl auf Palette

8

Lagerfähigkeit

18 Monate

Lagertemperatur

5 bis 40 °C

Lieferumfang

Druckkopf

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % rF

**Master- oder Einzelkartons pro Schicht
(Euro-Palette)**

10

Menge in Versandkarton (groß)

24

Menge je Palette

1920

Menge pro Euro-Palette

1920

Mindestabmessungen (B x T x H)

28 x 143 x 132 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

28 x 143 x 132 mm

Paketgewicht

0,11 kg

Palettenabmessungen (B x T x H)

1016 x 1219 x 1318 mm

Palettengewicht

241 kg

Palettengewicht

241 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktuntergruppe

Druckköpfe

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 30 °C

Tintentropfen

12 pl

Tintentypen

Latex

UNSPSC-Code

44103110

UPC-Nummer

887758088692