




# Datenblatt

HP 745 DesignJet Tintenpatrone

Aktiv ab: 01.06.2016



## Überblick

Eindrucksvolle, aussagekräftige Grafiken – HP Tinte in Chromrot ermöglicht auffällige POP-Beschilderungen und -Poster. Mit Tintenpatronen mit 130 ml und kostengünstigen Original HP DesignJet Tintenpatronen mit 300 ml können Sie eine Vielzahl grafischer und technischer Anwendungen ganz einfach erreichen.

**Eindrucksvolle, aussagekräftige Grafiken – HP Tinte in Chromrot ermöglicht auffällige POP-Beschilderungen und -Poster. Robust – wasserfeste/kratzfeste/lichtbeständige und archivierbare Druckergebnisse sind bis zu 200 Jahre haltbar.<sup>1</sup>**

**Mit dem optimierten HP Drucksystem mit 6 Tinten sparen Sie Zeit und verringern die Betriebskosten. Bei Verwendung der kostengünstigen Original HP DesignJet Tintenpatronen mit 300 ml sind weniger Bedienereingriffe erforderlich.**

**Mit den schnell trocknenden HP Vivid Fototinten können Sie eine Vielzahl grafischer und technischer Anwendungen schnell und einfach erreichen – von Fotos, Leinwänden und rückseitig beleuchtbaren Displays bis hin zu GIS, Landkarten und technischen Zeichnungen.**

---

## Spezifikationen

**Farbe(n) für  
Druckverbrauchsmaterialien**

**Tintentropfen**  
6 pl

**Tinentypen**  
Pigmentiert

**Zugeführte Tinten-/Tonermenge**  
130 ml

**Temperaturbereich bei Betrieb**  
5 bis 40 °C

**Lagertemperatur**  
5 bis 40 °C

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**  
20 bis 80 % rF

**Mindestabmessungen (B x T x H)**  
202 x 129 x 40 mm

**Gewicht**

0,21 kg

**UPC-Nummer**

725184104596

**Paketabmessungen (B x T x H)**

202 x 129 x 40 mm

**Paketgewicht**

0,25 kg

**Barcode des kleineren Master-Kartons**

10725184104593

**Menge in Versandkarton (klein)**

20

**Abmessungen der Kiste oder des  
Master-Kartons (B x T x H)**

364 x 218 x 229 mm

**Behältergewicht (Kiste oder  
Masterkarton)**

5,22 kg

**Menge je Palette**

1680

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1.016 x 1.219,2 x 1.501,14 mm

**Palettengewicht**

458,5 kg

**Herkunftsland**

In Singapur hergestellt

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Garantie**

Die Garantie gilt bis zum Datum „Garantieende“ oder bis die gewährleistete  
Gebrauchsdauer abgelaufen ist, je nachdem, was zuerst eintritt.

---

**Überblick**

- 1 Schätzungen zur Alterungsbeständigkeit von Druckergebnissen vom HP Image Permanence Lab basierend auf HP Vivid Fototinten mit dem HP DesignJet Z6200 Fotoproduktionsdrucker. Die Wasserbeständigkeit variiert je nach Drucker und Druckprofil. Tests zur Wasserbeständigkeit durch das HP Image Permanence Lab unter Verwendung des Testverfahrens ISO 18935. Kratzfestigkeit basierend auf internen HP Tests, wobei der Taber-Test und Münz-Testverfahren bei verschiedenen HP Druckmedien eingesetzt wurden. Einschätzung der Haltbarkeit unter Ausstellungsbedingungen für Displays im Innenbereich/ohne direkte Sonneneinstrahlung durch das HP Image Permanence Lab und Wilhelm Imaging Research, Inc. – bezogen auf verschiedene HP Druckmedien. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence>.

## Detaillierte Spezifikationen

### **Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)**

364 x 218 x 229 mm

### **Anzahl Kartons auf Palette**

84

### **Anzahl Kartons je Palettenlage**

14

### **Auflösungstechnologie**

TJ 4.0

### **Barcode des kleineren Master-Kartons**

10725184104593

### **Barcode für Palette**

20725184104590

### **Behälterabmessungen (Kiste oder Masterkarton)**

14.33 x 8.58 x 9.02 in

### **Behältergewicht (Kiste oder Master Karton, Imperial)**

11.51 lb

### **Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)**

5,22 kg

### **Bild, Haftungsausschluss**

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

### **Codename**

Puma

### **Copyright-Hinweis**

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

### **Drucktechnologie**

Thermischer HP Tintenstrahldruck

### **Farbe(n) für**

### **Druckverbrauchsmaterialien**

Gelb

### **Garantie**

Die Garantie gilt bis zum Datum „Garantieende“ oder bis die gewährleistete Gebrauchsdauer abgelaufen ist, je nachdem, was zuerst eintritt.

### **Garantie**

Für alle HP Tintenpatronen, Druckköpfe und vergleichbaren Zubehörprodukte wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen. Diese Gewährleistung gilt für alle HP Tintenpatronen und Druckköpfe, sofern sie im für sie vorgesehenen HP Drucker oder im autorisierten OEM-Drucker verwendet werden. Hinweise zu den richtigen Tintenpatronen, Druckköpfen oder sonstigen Zubehörprodukten finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts. Diese Garantie gilt nicht für HP Tintenprodukte, die wiederaufgefüllt, wiederverwendet, wiederaufbereitet, falsch verwendet oder verändert wurden. Die Garantie gilt bis zum Datum „Garantieende“ oder bis die gewährleistete Gebrauchsdauer abgelaufen ist, je nachdem, was zuerst eintritt. AUSSER DER OBIGEN GARANTIE ERTEILT HEWLETT-PACKARD IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN KEINE WEITEREN GARANTIE, SEI ES SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, EXPLIZIT ODER IMPLIZIT. INSBESONDERE ERTEILT HEWLETT-PACKARD KEINELEI IMPLIZITE GARANTIE FÜR HANDELSÜBLICHE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

DIE RECHTE AUS DIESER GARANTIEERKLÄRUNG SIND IM RAHMEN DER VOR ORT GÜLTIGEN RECHTSBESTIMMUNGEN DIE EINZIGEN UND EXKLUSIVEN RECHTE DES KUNDEN. IN KEINEM FALL HAFTET HEWLETT-PACKARD FÜR ZUFÄLLIGE, DIREKTE, BESONDERE ODER INDIREKTE SCHÄDEN SOWIE FOLGESCHÄDEN UND ENTGANGENE GEWINNE, DIE AUS EINER VERLETZUNG DIESER GEWÄHRLEISTUNG ODER AUS SONSTIGEN GRÜNDEN ENTSTEHEN. IN EINIGEN LÄNDERN, REGIONEN UND BUNDESSTAATEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN UND FOLGESCHÄDEN UNZULÄSSIG, SODASS DIE OBIGE EINSCHRÄNKUNG BZW. DER OBIGE AUSSCHLUSS FÜR SIE UNTER UMSTÄNDEN NICHT GILT.

**Gewicht**

0,21 kg

**Gewicht**

0,45 lb

**Hardwarekompatibilität**

HP DesignJet Z2600 PostScript-Drucker, HP DesignJet Z5600 PostScript-Drucker

**Herkunftsland**

In Singapur hergestellt

**Kennnummer**

745

**Lagenanzahl auf Palette**

6

**Lagertemperatur**

41 bis 104 °F

**Lagertemperatur**

5 bis 40 °C

**Leergewicht**

54 g

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

20 bis 80 % rF

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

20 bis 80 % rF

**Menge in Versandkarton (klein)**

20

**Menge je Palette**

1680

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

202 x 129 x 40 mm

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

7,95 x 5,08 x 1,57 Zoll

**Paketabmessungen (B x T x H)**

202 x 129 x 40 mm

**Paketabmessungen (B x T x H)**

7,95 x 5,08 x 1,57 Zoll

**Paketgewicht**

0,25 kg

**Paketgewicht**

0,54 lb

**Palettenabmessungen**

40 x 48 x 59.1 in

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1.016 x 1.219,2 x 1.501,14 mm

**Palettengewicht**

1010.82 lb

**Palettengewicht**

458,5 kg

**Produktanzahl pro Einheit**

1

**Produktuntergruppe**

Tintenpatronen mit Standardkapazität

**Temperaturbereich bei Betrieb**

41 bis 104 °F

**Temperaturbereich bei Betrieb**

5 bis 40 °C

**Tintentropfen**

6 pl

**Tintentypen**

Pigmentiert

**UNSPSC-Code**

44103105

**UPC-Nummer**

725184104596

**Zugeführte Tinten-/Tonermenge**

130 ml

**Zusätzliche Informationen zu Eco**<http://www.hp.com/ecosolutions>

*Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.*