



Datenblatt

HP 745 DesignJet Tintenpatrone Mattschwarz, 130 ml (F9J99A)

Aktiv ab: 01.06.2016

Überblick

Image not available



Eindrucksvolle, aussagekräftige Grafiken – HP Tinte in Chromrot ermöglicht auffällige POP-Beschilderungen und -Poster. Mit Tintenpatronen mit 130 ml und kostengünstigen Original HP DesignJet Tintenpatronen mit 300 ml können Sie eine Vielzahl grafischer und technischer Anwendungen ganz einfach erreichen.

Eindrucksvolle, aussagekräftige Grafiken – HP Tinte in Chromrot ermöglicht auffällige POP-Beschilderungen und -Poster. Robust – wasserfeste/kratzfeste/lichtbeständige und archivierbare Druckergebnisse sind bis zu 200 Jahre haltbar.¹

Mit dem optimierten HP Drucksystem mit 6 Tinten sparen Sie Zeit und verringern die Betriebskosten. Bei Verwendung der kostengünstigen Original HP DesignJet Tintenpatronen mit 300 ml sind weniger Bedienereingriffe erforderlich.

Mit den schnell trocknenden HP Vivid Fototinten können Sie eine Vielzahl grafischer und technischer Anwendungen schnell und einfach erreichen – von Fotos, Leinwänden und rückseitig beleuchtbaren Displays bis hin zu GIS, Landkarten und technischen Zeichnungen.

Spezifikationen

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Schwarz matt

Tintentropfen

6 pl

Tinentypen

Pigmentiert

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

130 ml

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 40 °C

Lagertemperatur

5 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 bis 80 % rF

Mindestabmessungen (B x T x H)

202 x 129 x 40 mm

Gewicht

0,21 kg

UPC-Nummer

725184104626

Paketabmessungen (B x T x H)

202 x 129 x 40 mm

Paketgewicht

0,25 kg

Barcode des kleineren Master-Kartons

10725184104623

Menge in Versandkarton (klein)

20

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

364 x 218 x 229 mm

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

5,22 kg

Menge je Palette

1680

Palettenabmessungen (B x T x H)

1.016 x 1.219,2 x 1.501,14 mm

Palettengewicht

458,5 kg

Herkunftsland

In Singapur hergestellt

Lieferumfang

Tintenpatrone

Garantie

Die Garantie gilt bis zum Datum „Garantieende“ oder bis die gewährleistete Gebrauchsdauer abgelaufen ist, je nachdem, was zuerst eintritt.

Überblick

- 1 Schätzungen zur Alterungsbeständigkeit von Druckergebnissen vom HP Image Permanence Lab basierend auf HP Vivid Fototinten mit dem HP DesignJet Z6200 Fotoproduktionsdrucker. Die Wasserbeständigkeit variiert je nach Drucker und Druckprofil. Tests zur Wasserbeständigkeit durch das HP Image Permanence Lab unter Verwendung des Testverfahrens ISO 18935. Kratzfestigkeit basierend auf internen HP Tests, wobei der Taber-Test und Münz-Testverfahren bei verschiedenen HP Druckmedien eingesetzt wurden. Einschätzung der Haltbarkeit unter Ausstellungsbedingungen für Displays im Innenbereich/ohne direkte Sonneneinstrahlung durch das HP Image Permanence Lab und Wilhelm Imaging Research, Inc. – bezogen auf verschiedene HP Druckmedien. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.HPLFMedia.com/printpermanence>.

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

364 x 218 x 229 mm

Anzahl Kartons auf Palette

84

Anzahl Kartons je Palettenlage

14

Auflösungstechnologie

TJ 4.0

Barcode des kleineren Master-Kartons

10725184104623

Barcode für Palette

20725184104620

Behälterabmessungen (Kiste oder Masterkarton)

14.33 x 8.58 x 9.02 in

Behältergewicht (Kiste oder Master Karton, Imperial)

11.51 lb

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

5,22 kg

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Puma

Copyright-Hinweis

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Farbe(n) für**Druckverbrauchsmaterialien**

Schwarz matt

Garantie

Die Garantie gilt bis zum Datum „Garantieende“ oder bis die gewährleistete Gebrauchsdauer abgelaufen ist, je nachdem, was zuerst eintritt.

Garantie

Für alle HP Tintenpatronen, Druckköpfe und vergleichbaren Zubehörprodukte wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen. Diese Gewährleistung gilt für alle HP Tintenpatronen und Druckköpfe, sofern sie im für sie vorgesehenen HP Drucker oder im autorisierten OEM-Drucker verwendet werden. Hinweise zu den richtigen Tintenpatronen, Druckköpfen oder sonstigen Zubehörprodukten finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts. Diese Garantie gilt nicht für HP Tintenprodukte, die wiederaufgefüllt, wiederverwendet, wiederaufbereitet, falsch verwendet oder verändert wurden. Die Garantie gilt bis zum Datum „Garantieende“ oder bis die gewährleistete Gebrauchsdauer abgelaufen ist, je nachdem, was zuerst eintritt. AUSSER DER OBIGEN GARANTIE ERTEILT HEWLETT-PACKARD IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN KEINE WEITEREN GARANTIE, SEI ES SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, EXPLIZIT ODER IMPLIZIT. INSBESONDERE ERTEILT HEWLETT-PACKARD KEINELEI IMPLIZITE GARANTIE FÜR HANDELSÜBLICHE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

DIE RECHTE AUS DIESER GARANTIEERKLÄRUNG SIND IM RAHMEN DER VOR ORT GÜLTIGEN RECHTSBESTIMMUNGEN DIE EINZIGEN UND EXKLUSIVEN RECHTE DES KUNDEN. IN KEINEM FALL HAFTET HEWLETT-PACKARD FÜR ZUFÄLLIGE, DIREKTE, BESONDERE ODER INDIREKTE SCHÄDEN SOWIE FOLGESCHÄDEN UND ENTGANGENE GEWINNE, DIE AUS EINER VERLETZUNG DIESER GEWÄHRLEISTUNG ODER AUS SONSTIGEN GRÜNDEN ENTSTEHEN. IN EINIGEN LÄNDERN, REGIONEN UND BUNDESSTAATEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN UND FOLGESCHÄDEN UNZULÄSSIG, SODASS DIE OBIGE EINSCHRÄNKUNG BZW. DER OBIGE AUSSCHLUSS FÜR SIE UNTER UMSTÄNDEN NICHT GILT.

Gewicht

0,21 kg

Gewicht

0,45 lb

Hardwarekompatibilität

HP DesignJet Z2600 PostScript-Drucker, HP DesignJet Z5600 PostScript-Drucker

Herkunftsland

In Singapur hergestellt

Kennnummer

745

Lagenanzahl auf Palette

6

Lagertemperatur

41 bis 104 °F

Lagertemperatur

5 bis 40 °C

Leergewicht

54 g

Lieferumfang

Tintenpatrone

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 bis 80 % rF

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % rF

Menge in Versandkarton (klein)

20

Menge je Palette

1680

Mindestabmessungen (B x T x H)

202 x 129 x 40 mm

Mindestabmessungen (B x T x H)

7,95 x 5,08 x 1,57 Zoll

Paketabmessungen (B x T x H)

202 x 129 x 40 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

7,95 x 5,08 x 1,57 Zoll

Paketgewicht

0,25 kg

Paketgewicht

0,54 lb

Palettenabmessungen

40 x 48 x 59.1 in

Palettenabmessungen (B x T x H)

1.016 x 1.219,2 x 1.501,14 mm

Palettengewicht

1010.82 lb

Palettengewicht

458,5 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktuntergruppe

Tintenpatronen mit Standardkapazität

Temperaturbereich bei Betrieb

41 bis 104 °F

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 40 °C

Tintentropfen

6 pl

Tintentypen

Pigmentiert

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer

725184104626

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

130 ml

Zusätzliche Informationen zu Eco<http://www.hp.com/ecosolutions>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.