



# Datenblatt

## HP 871 Latex Printhead Cleaning Kit (G0Y99A)

Aktiv ab: 15.07.2016



## Überblick

Count on high productivity with HP Latex printheads, designed to deliver consistent, high-quality results at fast print speeds with low maintenance—supported by the HP 871 Latex Printhead Cleaning Kit—to help keep your workflow running smoothly.

## Spezifikationen

### Tintentypen

Pigmentiert

### Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 30 °C

### Lagertemperatur

5 bis 40 °C

### Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

### Mindestabmessungen (B x T x H)

332 x 242 x 312 mm

### UPC-Nummer

889296504177

### Paketabmessungen (B x T x H)

332 x 242 x 312 mm

### Abmessungen der Kiste oder des

### Master-Kartons (B x T x H)

450 x 246 x 376 mm

### Menge je Palette

30

### Palettenabmessungen (B x T x H)

1.016 x 1.219 x 1.224 mm

### Herkunftsland

Hergestellt in den USA

### Lieferumfang

Druckkopf

### Garantie

Die Garantie gilt bis zum Datum „Garantieende“ oder bis die gewährleistete Gebrauchsdauer abgelaufen ist, je nachdem, was zuerst eintritt.

## Detaillierte Spezifikationen

### **Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)**

450 x 246 x 376 mm

### **Anzahl Kartons auf Palette**

30

### **Anzahl Kartons je Palettenlage**

10

### **Auflösungstechnologie**

TJ 4.0

### **Behälterabmessungen (Kiste oder Masterkarton)**

17.7 x 9.7 x 14.8 in

### **Bild, Haftungsausschluss**

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

### **Codename**

Lyra

### **Copyright-Hinweis**

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

### **Drucktechnologie**

Thermischer HP Tintenstrahldruck

### **Garantie**

Die Garantie gilt bis zum Datum „Garantieende“ oder bis die gewährleistete Gebrauchsdauer abgelaufen ist, je nachdem, was zuerst eintritt.

### **Garantie**

Für alle HP Tintenpatronen, Druckköpfe und vergleichbaren Zubehörprodukte wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Material- oder Verarbeitungsfehler aufweisen. Diese Gewährleistung gilt für alle HP Tintenpatronen und Druckköpfe, sofern sie im für sie vorgesehenen HP Drucker oder im autorisierten OEM-Drucker verwendet werden. Hinweise zu den richtigen Tintenpatronen, Druckköpfen oder sonstigen Zubehörprodukten finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts. Diese Garantie gilt nicht für HP Tintenprodukte, die wiederaufgefüllt, wiederverwendet, wiederaufbereitet, falsch verwendet oder verändert wurden. Die Garantie gilt bis zum Datum „Garantieende“ oder bis die gewährleistete Gebrauchsdauer abgelaufen ist, je nachdem, was zuerst eintritt. AUSSER DER OBIGEN GARANTIE ERTEILT HEWLETT-PACKARD IN DEM GESETZLICH ZULÄSSIGEN RAHMEN KEINE WEITEREN GARANTIE, SEI ES SCHRIFTLICH ODER MÜNDLICH, EXPLIZIT ODER IMPLIZIT. INSBESONDERE ERTEILT HEWLETT-PACKARD KEINELEI IMPLIZITE GARANTIE FÜR HANDELSÜBLICHE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIE RECHTE AUS DIESER GARANTIEERKLÄRUNG SIND IM RAHMEN DER VOR ORT GÜLTIGEN RECHTSBESTIMMUNGEN DIE EINZIGEN UND EXKLUSIVEN RECHTE DES KUNDEN. IN KEINEM FALL HAFTET HEWLETT-PACKARD FÜR ZUFÄLLIGE, DIREKTE, BESONDERE ODER INDIREKTE SCHÄDEN SOWIE FOLGESCHÄDEN UND ENTGANGENE GEWINNE, DIE AUS EINER VERLETZUNG DIESER GEWÄHRLEISTUNG ODER AUS SONSTIGEN GRÜNDEN ENTSTEHEN. IN EINIGEN LÄNDERN, REGIONEN UND BUNDESSTAATEN IST DER AUSSCHLUSS ODER DIE BEGRENZUNG DER HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE SCHÄDEN UND FOLGESCHÄDEN UNZULÄSSIG, SODASS DIE OBIGE EINSCHRÄNKUNG BZW. DER OBIGE AUSSCHLUSS FÜR SIE UNTER UMSTÄNDEN NICHT GILT.

### **Hardwarekompatibilität**

HP 1500 Latex-Drucker

### **Herkunftsland**

Hergestellt in den USA

**Kennnummer**

871

**Lagenanzahl auf Palette**

3

**Lagertemperatur**

41 bis 104 °F

**Lagertemperatur**

5 bis 40 °C

**Lieferumfang**

Druckkopf

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

20 bis 70% relative Luftfeuchtigkeit

**Menge je Palette**

30

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

13.07 x 9.53 x 12.28 in

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

332 x 242 x 312 mm

**Paketabmessungen (B x T x H)**

13.07 x 9.53 x 12.28 in

**Paketabmessungen (B x T x H)**

332 x 242 x 312 mm

**Palettenabmessungen**

40 x 48 x 48.2 in

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1.016 x 1.219 x 1.224 m

**Produktanzahl pro Einheit**

1

**Produktuntergruppe**

Druckköpfe

**Temperaturbereich bei Betrieb**

15 bis 30 °C

**Temperaturbereich bei Betrieb**

59 to 86°F

**Tintentypen**

Pigmentiert

**UNSPSC-Code**

44103107

**UPC-Nummer**

889296504177

*Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. ©Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.*