



Datenblatt

HP 903XL Original Tintenpatrone

Aktiv ab: 01.07.2016



Überblick

Erzielen Sie eine zuverlässige Leistung sowie Farbe und schwarze Texte in professioneller Qualität für Büros. Original HP Tintenpatronen liefern bei jedem Ausdruck eindrucksvolle Dokumente. Preiswertes Drucken mit günstigen separaten Tintenpatronen und Patronen-Optionen mit hoher Reichweite. ^{1,2}

Mit den zuverlässigen Ergebnissen der Original HP Tintenpatronen heben Sie Ihr Unternehmen aus der Masse hervor. Diese Patronen wurden speziell für Ihren HP Drucker oder All-in-One entwickelt, liefern professionelle Ergebnisse und minimieren unnötige Drucke.

Profitieren Sie von herausragenden Farben und schwarzem Text. Original HP Tintenpatronen bieten eindrucksvolle Lesbarkeit, Qualität und Haltbarkeit. Drucken Sie Projekte auf einer Vielzahl von Papierarten – mit brillanteren Farben und kräftigerem Schwarz auf ColorLok® Papier. ³

Drucken Sie kostengünstig und bleiben Sie mit Original HP Tintenpatronen produktiv. Optionen mit hoher Reichweite bieten großen Mehrwert und reduzieren den Austausch von Patronen. ^{1,2} Mit den kostengünstigen separaten Tinten können Sie einzelne Patronen austauschen und bequem Verbrauchsmaterial verwalten.

Halten Sie die Druckanforderungen im Büro einfach. Sie können einfach Patronen einsetzen – und sie im Handumdrehen ersetzen. Wenn Patronen leer sind, können Sie sie bequem über HP Planet Partners ohne Zusatzkosten recyceln. ⁴

Spezifikationen

**Farbe(n) für
Druckverbrauchsmaterialien**

Tintentropfen
8,7 pl

Tintentypen
Pigmentiert

Ergiebigkeit (Farbe)
ca. 825 Seiten

(Getestet in HP OfficeJet Pro 6860 Druckerserie. Geschätzte durchschnittliche Reichweite Cyan, Magenta und Gelb kombiniert, basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.)

Zugeführte Tinten-/Tonermenge
9,5 ml

Temperaturbereich bei Betrieb
15 bis 35 °C

Lagertemperatur
5 bis 45 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 bis 80 % rF

Mindestabmessungen (B x T x H)

106 x 23 x 113,5 mm

Gewicht

0,03 kg

UPC-Nummer

(BGX) 889894728906, (BGY) 889894728913

Paketabmessungen (B x T x H)

106 x 23 x 113,5 mm

Paketgewicht

0,04 kg

Barcode des kleineren Master-Kartons

(BGX) 10889894728903, (BGY) 10889894728910

Menge in Versandkarton (klein)

60

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

552 x 223 x 113 mm

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

2,93 kg

Menge je Palette

3360

Palettenabmessungen (B x T x H)

1200 x 800 x 1040 mm

Palettengewicht

183,86 kg

Herkunftsland

Made in Ireland

Lieferumfang

Tintenpatrone

Garantie

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Überblick

- 1 Basierend auf einem Vergleich zwischen HP 903XL Tintenpatronen und standardmäßigen HP 903 Tintenpatronen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- 2 Basierend auf einem Vergleich zwischen HP 907XL Tintenpatronen und standardmäßigen HP 903 Tintenpatronen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- 3 Basierend auf internen HP Tests von Original HP pigmentierten Tinten auf ColorLok® Papier.
- 4 Programmverfügbarkeit variiert. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/recycle>.

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

552 x 223 x 113 mm

Anzahl Kartons auf Palette

56

Anzahl Kartons je Palettenlage

7

Auflösungstechnologie

TJ 4.X

Barcode des kleineren Master-Kartons

(BGX) 10889894728903, (BGY) 10889894728910

Barcode für Palette

(BGX) 30889894728907, (BGY) 30889894728914

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

2,93 kg

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Makeda

Copyright-Hinweis

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Druckkopfdüsen

672

Druckleistung (in Seiten) – Fußnote

Getestet in HP OfficeJet Pro 6860 Druckerserie. Geschätzte durchschnittliche Reichweite Cyan, Magenta und Gelb kombiniert, basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Ergiebigkeit (Farbe)

ca. 825 Seiten

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Cyan

Garantie

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Garantie

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Dies gilt für das Produkt, sofern es im dafür vorgesehenen HP Gerät oder einem autorisierten OEM-Druckgerät verwendet wird. HP ersetzt, nach eigenem Ermessen, Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet den Kaufpreis zurück. Auf der HP Online-Support-Website, <http://www.hp.com/support>, finden Sie eine Liste von Support-Telefonnummern und unsere Support-Bedingungen – oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Gewicht

0,03 kg

Hardwarekompatibilität

HP OfficeJet 6950/6960/6970 All-in-One

Herkunftsland

Made in Ireland

Kennnummer

903XL

Lagenanzahl auf Palette

8

Lagertemperatur

5 bis 45 °C

Lieferumfang

Tintenpatrone

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 bis 80 % rF

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % rF

Menge in Versandkarton (klein)

60

Menge je Palette

3360

Mindestabmessungen (B x T x H)

106 x 23 x 113,5 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

106 x 23 x 113,5 mm

Paketgewicht

0,04 kg

Palettenabmessungen (B x T x H)

1200 x 800 x 1040 mm

Palettengewicht

183,86 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktuntergruppe

Tintenpatronen mit hoher Kapazität

Publikationsnummer des Datenblatts

4AA6-5150

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 35 °C

Tintentropfen

8,7 pl

Tintentypen

Pigmentiert

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer

(BGX) 889894728906, (BGY) 889894728913

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

9,5 ml