



# Datenblatt

HP 907XL Schwarz Original Tintenpatrone

Aktiv ab: 01.07.2016



## Überblick

Erzielen Sie eine zuverlässige Leistung und schwarze Texte in professioneller Qualität für Büros. Original HP Tintenpatronen liefern bei jedem Ausdruck eindrucksvolle Dokumente. Preiswert Drucken mit günstigen separaten Tinten und Patronen mit hoher Reichweite. <sup>1</sup>

**Mit den zuverlässigen Ergebnissen der Original HP Tintenpatronen heben Sie Ihr Unternehmen aus der Masse hervor. Diese Patronen wurden speziell für Ihren HP Drucker oder All-in-One entwickelt, liefern professionelle Ergebnisse und minimieren unnötige Drucke.**

**Drucken Sie kostengünstig und bleiben Sie mit Original HP Tintenpatronen produktiv. Patronen mit hoher Reichweite bieten großen Mehrwert und reduzieren den Austauschbedarf. <sup>1</sup> Mit den kostengünstigen separaten Tinten können Sie einzelne Patronen austauschen und bequem Verbrauchsmaterial verwalten.**

**Profitieren Sie von herausragendem schwarzem Text. Original HP Tintenpatronen bieten eindrucksvolle Lesbarkeit, Qualität und Haltbarkeit. Drucken Sie Projekte auf einer Vielzahl von Papierarten – mit kräftigerem Schwarz auf ColorLok® Papier. <sup>2</sup>**

**Halten Sie die Druckanforderungen im Büro einfach. Sie können einfach Patronen einsetzen – und sie im Handumdrehen ersetzen. Wenn Patronen leer sind, können Sie sie bequem über HP Planet Partners ohne Zusatzkosten recyceln. <sup>3</sup>**

---

## Spezifikationen

**Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien**  
Schwarz

**Tintentropfen**  
12,4 pl

**Tintentypen**  
Pigmentiert

**Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)**  
ca. 1.500 Seiten

*(Getestet in HP OfficeJet Pro 6860 Druckerserie. Geschätzte durchschnittliche Reichweite basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.)*

**Zugeführte Tinten-/Tonermenge**  
37 ml

**Temperaturbereich bei Betrieb**  
15 bis 35 °C

**Lagertemperatur**  
5 bis 45 °C

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

20 bis 80 % rF

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

106 x 44 x 115 mm

**Gewicht**

0,08 kg

**UPC-Nummer**

(BGX) 889894729026, (BGY) 889894729033

**Paketabmessungen (B x T x H)**

106 x 44 x 115 mm

**Paketgewicht**

0,1 kg

**Barcode des kleineren Master-Kartons**

(BGX) 10889894729023, (BGY) 10889894729030

**Menge in Versandkarton (klein)**

30

**Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)**

552 x 223 x 113 mm

**Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)**

3,18 kg

**Menge je Palette**

1260

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1200 x 800 x 820 mm

**Palettengewicht**

153,73 kg

**Herkunftsland**

Made in Ireland

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Garantie**

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

---

**Überblick**

- 1 Basierend auf einem Vergleich zwischen HP 907XL Tintenpatronen und standardmäßigen HP 903 Tintenpatronen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- 2 Basierend auf internen HP Tests von Original HP pigmentierten Tinten auf ColorLok® Papier.
- 3 Programmverfügbarkeit variiert. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/recycle>.

## Detaillierte Spezifikationen

### **Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)**

552 x 223 x 113 mm

### **Anzahl Kartons auf Palette**

42

### **Anzahl Kartons je Palettenlage**

7

### **Auflösungstechnologie**

TJ 4.X

### **Barcode des kleineren Master-Kartons**

(BGX) 10889894729023, (BGY) 10889894729030

### **Barcode für Palette**

(BGX) 20889894729020, (BGY) 20889894729037

### **Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)**

3,18 kg

### **Bild, Haftungsausschluss**

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

### **Codename**

Makeda

### **Copyright-Hinweis**

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

### **Druckkopfdüsen**

1088

### **Druckleistung (in Seiten) – Fußnote**

Getestet in HP OfficeJet Pro 6860 Druckerserie. Geschätzte durchschnittliche Reichweite basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich variieren. Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

### **Drucktechnologie**

Thermischer HP Tintenstrahldruck

### **Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)**

ca. 1.500 Seiten

### **Farbe(n) für**

### **Druckverbrauchsmaterialien**

Schwarz

### **Garantie**

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

### **Garantie**

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Dies gilt für das Produkt, sofern es im dafür vorgesehenen HP Gerät oder einem autorisierten OEM-Druckgerät verwendet wird. HP ersetzt, nach eigenem Ermessen, Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet den Kaufpreis zurück. Auf der HP Online-Support-Website, <http://www.hp.com/support>, finden Sie eine Liste von Support-Telefonnummern und unsere Support-Bedingungen – oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

### **Gewicht**

0,08 kg

**Hardwarekompatibilität**

HP OfficeJet Pro 6960/6970 All-in-One

**Herkunftsland**

Made in Ireland

**Kennnummer**

907XL

**Lagenanzahl auf Palette**

6

**Lagertemperatur**

5 bis 45 °C

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

20 bis 80 % rF

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

20 bis 80 % rF

**Menge in Versandkarton (klein)**

30

**Menge je Palette**

1260

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

106 x 44 x 115 mm

**Paketabmessungen (B x T x H)**

106 x 44 x 115 mm

**Paketgewicht**

0,1 kg

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1200 x 800 x 820 mm

**Palettengewicht**

153,73 kg

**Produktanzahl pro Einheit**

1

**Produktuntergruppe**

Tintenpatronen mit hoher Kapazität

**Publikationsnummer des Datenblatts**

4AA6-5151

**Temperaturbereich bei Betrieb**

15 bis 35 °C

**Tintentropfen**

12,4 pl

**Tintentypen**

Pigmentiert

**UNSPSC-Code**

44103105

**UPC-Nummer**

(BGX) 889894729026, (BGY) 889894729033

**Zugeführte Tinten-/Tonermenge**

37 ml