



Datenblatt

HP FB250 Schwarz Scitex Tinte

Aktiv ab: 01.02.2009



Überblick

Original HP Zubehör sorgt für gleichbleibend hohe Produktivität. Die speziellen HP Tinten wurden gemeinsam mit dem HP Scitex Drucker entwickelt. Sie ermöglichen exzellente, langlebige Drucke, den flexiblen Einsatz von Druckmedien und reibungsloses Drucken in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen.

Sichern Sie sich hochwertige, langlebige Drucke mit den speziellen HP FB250 Scitex Tinten, die gemeinsam mit dem HP Scitex Drucker entwickelt wurden. Mit harmonischen Farbübergängen und äußerst detailgetreuen Bildern werden Sie selbst anspruchsvollste Kunden beeindrucken.

Original HP Zubehör mit intelligenter Technologie wurde gemeinsam mit den HP Scitex Druckern konzipiert und getestet – für exzellente Ergebnisse und einen zuverlässigen Druckbetrieb. Problemloses Drucken mit geringem Wartungsaufwand ermöglicht maximale Produktivität und Rentabilität.

Steigern Sie Ihre Produktivität und drucken Sie völlig stressfrei für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. HP FB250 Scitex Tinten zeichnen sich durch optimale Farbhaftung und Flexibilität aus. Sie ermöglichen konsistente Ergebnisse auf einer Vielzahl von Druckmedien und gewährleisten unterbrechungsfreie Arbeitsabläufe.

Spezifikationen

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Schwarz

Tintentypen

Pigmentiert - UV-härtbar

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

3000 ml

Temperaturbereich bei Betrieb

20 bis 30 °C

Lagertemperatur

10 bis 30 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 bis 80 % rF

Mindestabmessungen (B x T x H)

187 x 183 x 232 mm

Gewicht

3,52 kg

UPC-Nummer

883585984527

Paketabmessungen (B x T x H)

187 x 183 x 232 mm

Paketgewicht

3,52 kg

Herkunftsland

Hergestellt in den USA

Lieferumfang

Tinte, 3 Liter

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Produkten keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Garantie gilt bis zum Ende des aufgedruckten Garantiezeitraums – vorausgesetzt, die Produkte werden entsprechend den Spezifikationen sachgemäß verwendet. Die Garantie gilt nicht für aufgebrauchte Produkte oder Produkte, die auf irgendeine Weise manipuliert wurden. Alle Details zum Thema Gewährleistung erfahren Sie von Ihrem Händler oder unter www.hp.com/support/inkjet_warranty. Unter Umständen können Sie gegen den Verkäufer des Produkts Ansprüche geltend machen, die über die Herstellergarantie hinausgehen. Diese Ansprüche werden durch die Herstellergarantie nicht eingeschränkt.

Detaillierte Spezifikationen

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Copyright-Hinweis

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt oder Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiteren Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung für technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen in diesem Dokument.

Drucktechnologie

Piezo-OEM

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Schwarz

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Produkten keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Garantie gilt bis zum Ende des aufgedruckten Garantiezeitraums – vorausgesetzt, die Produkte werden entsprechend den Spezifikationen sachgemäß verwendet. Die Garantie gilt nicht für aufgebrauchte Produkte oder Produkte, die auf irgendeine Weise manipuliert wurden. Alle Details zum Thema Gewährleistung erfahren Sie von Ihrem Händler oder unter www.hp.com/support/inkjet_warranty. Unter Umständen können Sie gegen den Verkäufer des Produkts Ansprüche geltend machen, die über die Herstellergarantie hinausgehen. Diese Ansprüche werden durch die Herstellergarantie nicht eingeschränkt.

Gewicht

3,52 kg

Hardwarekompatibilität

HP Scitex FB950 Drucker, HP Scitex FB500 Drucker, HP Scitex FB700 Drucker

Herkunftsland

Hergestellt in den USA

Kennnummer

FB250

Lagerfähigkeit

12 Monate ab endgültiger Montage

Lagertemperatur

10 bis 30 °C

Lieferumfang

Tinte, 3 Liter

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 bis 80 % rF

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % rF

Mindestabmessungen (B x T x H)

187 x 183 x 232 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

187 x 183 x 232 mm

Paketgewicht

3,52 kg

Rechtlicher Hinweis

Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Temperaturbereich bei Betrieb

20 bis 30 °C

Tintentypen

Pigmentiert - UV-härtbar

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer

883585984527

Verfügbarkeit nach Ländern/Regionen

EMEA

Weitere Informationen zu HP

<http://www.hp.com>

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

3000 ml

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.