



# Datenblatt

Original HP 302XL Cyan/Magenta/Gelb Tintenpatrone mit hoher Reichweite (F6U67AE)

Aktiv ab: 01.07.2015



## Überblick

Drucken Sie Farbfotos und alltägliche Dokumente in Laborqualität mit Original HP Tintenpatronen die durch Betrugsschutz und intelligentem Warnsystem für einen niedrigem Tintenfüllstand verlässliche Leistung und zuverlässig konsistente Ergebnisse liefern.

**Holen Sie das Optimum aus Ihrem HP Drucker und Original HP Tinte heraus. Drucken Sie mit Ihrem HP Drucker hochwertige Fotos und Dokumente mit Original HP Tintenpatronen – und bekommen Sie dadurch die Druckergebnisse, die Sie erwarten - in konsistenter Qualität.**

**Sparen Sie mit Original HP Tintenpatronen Zeit, Geld und Aufwand und erfüllen Sie Ihre persönlichen Anforderungen. Erhalten Sie Ergebnisse in der konsistenten Topqualität, die Sie von HP erwarten – egal ob zu Hause oder unterwegs.<sup>1</sup>**

**Erstellen Sie optimale Ausdrücke für den Privatgebrauch sowie für Schule und Beruf mit Patronen, die für den Gebrauch mit Ihrem HP Drucker entwickelt und getestet wurden, um stets herausragende Druckergebnisse zu liefern.**

---

## Spezifikationen

### Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien

Dreifarbig

### Tintentropfen

3,25 pl, 6,8 pl

### Tinentypen

Farbstoffbasierend

### Ergiebigkeit (Farbe)

ca. 330 Seiten

*(Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.)*

### Zugeführte Tinten-/Tonermenge

8 ml

### Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 32 °C

### Lagertemperatur

-40 °C bis 60 °C

### Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 bis 80 % rF

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

113 x 37 x 115 mm

**Gewicht**

44,3 g

**UPC-Nummer**

(ABE) 888793803073, (BA3) 888793803080, (UUS) 888793803097

**Paketabmessungen (B x T x H)**

113 x 37 x 115 mm

**Paketgewicht**

0,06 kg

**Menge in Versandkarton (klein)**

60

**Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)**

590 x 167 x 259 mm

**Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)**

3,82 kg

**Menge je Palette**

2.160

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1200 x 800 x 1164 mm

**Palettengewicht**

157,4 kg

**Herkunftsland**

Hergestellt in Malaysia, Irland

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Garantie**

HP garantiert, dass bei HP Druckpatronen, Tintenpatronen und Druckköpfen über die gesamte Gewährleistungsdauer keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

---

**Überblick**

- 1 Für lokale Druckvorgänge müssen sich das mobile Gerät und der Drucker im selben Netzwerk befinden oder es muss eine direkte Wireless-Verbindung zwischen dem Gerät und dem Drucker bestehen. Die Wireless-Leistung ist abhängig von der physischen Umgebung und der Entfernung zum Zugangspunkt. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4-GHz-Modus möglich. Remote-Druckvorgänge erfordern eine Internetverbindung zu einem internetfähigen HP Drucker. Eine App oder Software und eine HP ePrint Kontoregistrierung sind unter Umständen ebenfalls erforderlich. Die Wireless-Breitbandnutzung erfordert einen separaten Servicevertrag für mobile Geräte. Informationen zur Abdeckung und Verfügbarkeit in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Serviceanbieter. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

## Detaillierte Spezifikationen

### **Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)**

590 x 167 x 259 mm

### **Anzahl Kartons auf Palette**

36

### **Anzahl Kartons je Palettenlage**

9

### **Auflösungstechnologie**

TJ 2.X Gen III

### **Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)**

3,82 kg

### **Bild, Haftungsausschluss**

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

### **Codename**

Dolmen

### **Copyright-Hinweis**

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

### **Druckkopfdüsen**

588

### **Druckleistung (in Seiten) – Fußnote**

Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

### **Drucktechnologie**

Thermischer HP Tintenstrahl Druck

### **Ergiebigkeit (Farbe)**

ca. 330 Seiten

### **Farbe(n) für**

### **Druckverbrauchsmaterialien**

Dreifarbige

### **Garantie**

HP garantiert, dass bei HP Druckpatronen, Tintenpatronen und Druckköpfen über die gesamte Gewährleistungsdauer keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

### **Garantie**

HP garantiert, dass bei HP Druckpatronen, Tintenpatronen und Druckköpfen über die gesamte Gewährleistungsdauer keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Gewährleistung gilt für jedes HP Produkt, sofern es im entsprechenden HP Gerät oder im autorisierten OEM-Drucker verwendet wird. HP ersetzt, nach eigenem Ermessen, Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet den Kaufpreis zurück. Auf der HP Online-Support-Website, <http://www.hp.com/support>, finden Sie eine Liste von Support-Telefonnummern und unsere Support-Bedingungen – oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

### **Gewicht**

44,3 g

### **Hardwarekompatibilität**

HP DeskJet 1110; HP DeskJet 2130; HP DeskJet 3630; HP OfficeJet 3830; HP OfficeJet 4650; HP ENVY 4520

### **Herkunftsland**

Hergestellt in Malaysia, Irland

**Kennnummer**

302XL

**Lagenanzahl auf Palette**

4

**Lagertemperatur**

-40 °C bis 60 °C

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

20 bis 80 % rF

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

20 bis 80 % rF

**Menge in Versandkarton (klein)**

60

**Menge je Palette**

2.160

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

113 x 37 x 115 mm

**Paketabmessungen (B x T x H)**

113 x 37 x 115 mm

**Paketgewicht**

0,06 kg

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1200 x 800 x 1164 mm

**Palettengewicht**

157,4 kg

**Produktanzahl pro Einheit**

1

**Produktuntergruppe**

Tintenpatronen mit hoher Kapazität

**Publikationsnummer des Datenblatts**

4AA5-8829

**Temperaturbereich bei Betrieb**

15 bis 32 °C

**Tintentropfen**

3,25 pl, 6,8 pl

**Tinentypen**

Farbstoffbasierend

**UNSPSC-Code**

44103105

**UPC-Nummer**

(ABE) 888793803073, (BA3) 888793803080, (UUS) 888793803097

**Verfügbarkeit nach Ländern/Regionen**

Nur in folgenden Ländern/Regionen erhältlich: EU, EFTA und AL, BIH, MD, MK, TR, YU, DOM/TOM

**Weitere Informationen zu HP**

<http://www.hp.com>

**Zugeführte Tinten-/Tonermenge**

8 ml

**Zusätzliche Informationen zu Eco**

<http://www.hp.com/go/ecosolutions>