



Datenblatt

HP 27 Schwarz Original Tintenpatrone (C8727AE)

Aktiv ab: 19.08.2003



Überblick

Die HP 27 Druckpatrone, schwarz, verbindet eine patentierte Tintenzusammensetzung mit topmoderner Druckpatronen-Technologie – für gestochen scharfe Schwarzweißtexte in Laserqualität, Seite für Seite.

HP sorgt für Zuverlässigkeit bei alltäglichen Dokumenten zu einem Preis, der mit dem von aufgearbeiteten oder wiederbefüllten Patronen und Eigenmarken des Einzelhandels vergleichbar ist. Dank der zuverlässigen HP Tintenpatronen verschwenden Sie keine Zeit mit undichten Patronen oder unnötigen Neudrucken.

HP garantiert hervorragende Druckergebnisse. Original HP Tintenpatronen sind nahezu überall erhältlich und einfach zu installieren. Darüber hinaus können leere Tintenpatronen bequem über das HP Planet Partners Programm recycelt werden.¹

Mit einer Füllmenge von 10 ml erzielen auch Gelegenheitsbenutzer Spitzenergebnisse – von der ersten bis zur letzten Seite. Durchschnittliche Reichweite: ca. 220 Seiten (bei 5 % Deckungsgrad). Optimale Tinnutzung bei minimalem Verdunstungs- bzw. Verstopfungsrisiko.

Spezifikationen

Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien

Schwarz

Tintentropfen

17 Picoliter

Tinentypen

Pigmentiert

Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)

ca. 280 Seiten

(Getestet im HP Deskjet 5550 Color Inkjet-Drucker. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.)

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

10 ml

Temperaturbereich bei Betrieb

-15 bis 35 °C

Lagertemperatur

0 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Mindestabmessungen (B x T x H)

116 x 36 x 115 mm

Gewicht

50 g

UPC-Nummer

(ABE) 808736152617, (UUS) 884962780701, (UUQ) 884962780718

Paketabmessungen (B x T x H)

140 x 112 x 35 mm

Paketgewicht

0,07 kg

Barcode des größeren Master-Kartons

(ABB) 10808736152591, (ABD) 10808736152607, (ABE) 10808736152614,
(ABF) 10808736152621, (BA5) 10829160799220, (BA6) 10829160799237

Menge je Palette

1.920

Palettenabmessungen (B x T x H)

1.200 x 800 x 806 mm

Palettengewicht

161 kg

Herkunftsland

Hergestellt in den USA, Puerto Rico, Irland, Singapur

Lieferumfang

Tintenpatrone

Garantie

Für alle HP Tintenpatronen, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Überblick

1 Merkmale und Verfügbarkeit des Programms variieren für 40 Länder weltweit; weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/recycle>.

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen des größeren Master-Kartons (B x T x H)

600 x 200 x 164 mm

Auflösungstechnologie

TJ 2.X

Barcode des größeren Master-Kartons

(ABB) 10808736152591, (ABD) 10808736152607, (ABE) 10808736152614,
(ABF) 10808736152621, (BA5) 10829160799220, (BA6) 10829160799237

Barcode für Palette

(ABB) 20808736152598, (ABD) 20808736152604, (ABE) 20808736152611,
(ABF) 20808736152628, (BA5) 20829160799227, (BA6) 20829160799234

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Minwax

Copyright-Hinweis

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Druckkopfdüsen

416

Druckleistung (in Seiten) – Fußnote

Getestet im HP Deskjet 5550 Color Inkjet-Drucker. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)

ca. 280 Seiten

Euro-Palette – Abmessungen (B x T x H)

1.200 x 800 x 806 mm

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Schwarz

Garantie

Für alle HP Tintenpatronen, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Produkten keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Garantie gilt bis zum Ende des aufgedruckten Garantiezeitraums – vorausgesetzt, die Produkte werden entsprechend den Spezifikationen sachgemäß verwendet. Die Garantie gilt nicht für aufgebrauchte Produkte oder Produkte, die auf irgendeine Weise manipuliert wurden. Alle Details zum Thema Gewährleistung erfahren Sie von Ihrem Händler oder unter www.hp.com/support/inkjet_warranty. Unter Umständen können Sie gegen den Verkäufer des Produkts Ansprüche geltend machen, die über die Herstellergarantie hinausgehen. Diese Ansprüche werden durch die Herstellergarantie nicht eingeschränkt.

Gewicht

50 g

Gewicht des größeren Master-Kartons

4,25 kg

Hardwarekompatibilität

HP Deskjet 3320, 3325, 3420, 3425, 5550, 5551 und 5552 Drucker, HP Deskjet 450 Mobildrucker, HP Photosmart 7150, 7350 und 7550 Drucker, HP PSC 2105, 2108, 2110, 2150 und 2210 und HP Officejet 6110

Herkunftsland

Hergestellt in den USA, Puerto Rico, Irland, Singapur

Kennnummer

27

Kundensegment

Techn. Spezifik.

Lagerfähigkeit

18 Monate

Lagertemperatur

0 bis 40 °C

Leergewicht

0,030 - 0,034 g

Lieferumfang

Tintenpatrone

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Menge in Versandkarton (groß)

60

Menge je Palette

1.920

Mindestabmessungen (B x T x H)

116 x 36 x 115 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

140 x 112 x 35 mm

Paketgewicht

0,07 kg

Palettenabmessungen (B x T x H)

1.200 x 800 x 806 mm

Palettengewicht

161 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktsprachoptionen

#ABD, #BA5, #BA6

Recyclbares Material

55 %

Temperaturbereich bei Betrieb

-15 bis 35 °C

Tintentropfen

17 Picoliter

Tintentypen

Pigmentiert

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer

(ABE) 808736152617, (UUS) 884962780701, (UUQ) 884962780718

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

10 ml

Zusätzliche Informationen zu Eco<http://www.hp.com/go/ecohighlights>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.