



Datenblatt

HP 300XL Original HP Druckpatrone dreifarbig mit hoher Reichweite (CC644EE)

Aktiv ab: 01.06.2008



Überblick

HP 300 Tintenpatronen liefern Dokumente mit brillanten Farben und detailgetreue Bilder. Gleichzeitig profitieren Sie von einem hohen Maß an Wirtschaftlichkeit. Diese Original HP Tintenpatronen mit hoher Reichweite bieten benutzerfreundliche Funktionen und eine dauerhaft zuverlässige Leistung.¹

Original HP Tinten erzeugen brillante Farbdokumente, die nicht verblassen. Feinste Details in Bildern und Fotos – die Tintenpatrontechnologie erzeugt extrem kleine Tintentröpfchen. Auf HP Advanced Fotopapier trocknen Fotos sofort.

Bei Original HP Tintenpatronen können Sie sich auf konsistente, zuverlässige Leistung verlassen. Jede Original HP Tintenpatrone ist fabrikneu und liefert hervorragende Druckergebnisse. Mit HP Planet Partners können Sie Ihre Tintenpatronen bequem dem Recycling zuführen.

Benutzerfreundliche Leistungsmerkmale zu einem günstigen Preis. Sie können die Tintenfüllstände überwachen und kritische Druckaufträge beenden, wenn der Füllstand einer Tinte niedrig ist. Sie können einfach die Original HP Tintenpatrone auswählen, die für Ihre Anforderungen konzipiert ist.

Spezifikationen

Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien

Dreifarbig

Tintentropfen

1,3 pl, 4,7 pl

Tinentypen

Farbstoffbasierend

Ergiebigkeit (Farbe)

ca. 440 Seiten

(Getestet im HP Deskjet D2560 Drucker. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.)

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

11 ml

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 32 °C

Lagertemperatur

-40 bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 bis 80 % rF

Mindestabmessungen (B x T x H)

116 x 36 x 115 mm

Gewicht

0,046 kg

UPC-Nummer

(ABE) 883585763665, (BA3) 883585763672, (UUS) 884962780503

Paketabmessungen (B x T x H)

116 x 36 x 115 mm

Paketgewicht

0,07 kg

Barcode des größeren Master-Kartons

(ABB) 10883585763631, (ABD) 10883585763648, (ABE) 10883585763662,
(ABF) 10883585763655, (BA3) 10883585763679

Menge je Palette

2.160

Palettenabmessungen (B x T x H)

1200 x 800 x 1144 mm

Palettengewicht

194,07 kg

Herkunftsland

Hergestellt in Irland

Lieferumfang

Tintenpatrone

Garantie

Für alle HP Tintenpatronen, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Überblick

1 Im Vergleich zur HP 300 Cyan/Magenta/Gelb Tintenpatrone.

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen des größeren Master-Kartons (B x T x H)

600 x 163 x 250 mm

Anzahl Kartons auf Palette

36

Anzahl Kartons je Palettenlage

4

Auflösungstechnologie

TIJ 2.X Gen 3

Barcode des größeren Master-Kartons

(ABB) 10883585763631, (ABD) 10883585763648, (ABE) 10883585763662, (ABF) 10883585763655, (BA3) 10883585763679

Barcode für Palette

(ABB) 30883585763635, (ABD) 30883585763642, (ABE) 30883585763666, (ABF) 30883585763659, (BA3) 30883585763659

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Java XL

Copyright-Hinweis

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Druckkopfgröße (Zoll)

0,33 Zoll

Druckleistung (in Seiten) – Fußnote

Getestet im HP Deskjet D2560 Drucker. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Ergiebigkeit (Farbe)

ca. 440 Seiten

Euro-Palette – Abmessungen (B x T x H)

1200 x 800 x 1144 mm

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Dreifarbige

Garantie

Für alle HP Tintenpatronen, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Produkten keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Garantie gilt bis zum Ende des aufgedruckten Garantiezeitraums – vorausgesetzt, die Produkte werden entsprechend den Spezifikationen sachgemäß verwendet. Die Garantie gilt nicht für aufgebrauchte Produkte oder Produkte, die auf irgendeine Weise manipuliert wurden. Alle Details zum Thema Gewährleistung erfahren Sie von Ihrem Händler oder unter www.hp.com/support/inkjet_warranty. Unter Umständen können Sie gegen den Verkäufer des Produkts Ansprüche geltend

machen, die über die Herstellergarantie hinausgehen. Diese Ansprüche werden durch die Herstellergarantie nicht eingeschränkt.

Gewicht

0,046 kg

Gewicht des größeren Master-Kartons

4,69 kg

Hardwarekompatibilität

HP Deskjet D2500 Drucker, HP Deskjet D2530 Drucker, HP DeskJet F4200 All-in-One

Herkunftsland

Hergestellt in Irland

Kennnummer

300XL

Lagenanzahl auf Palette

9

Lagerfähigkeit

18 Monate

Lagertemperatur

-40 bis 60 °C

Lieferumfang

Tintenpatrone

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 bis 80 % rF

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % rF

Menge in Versandkarton (groß)

60

Menge je Palette

2.160

Mindestabmessungen (B x T x H)

116 x 36 x 115 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

116 x 36 x 115 mm

Paketgewicht

0,07 kg

Palettenabmessungen (B x T x H)

1200 x 800 x 1144 mm

Palettengewicht

194,07 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Publikationsnummer des Datenblatts

4AA1-8657

Rechtlicher Hinweis

Nur in folgenden Ländern/Regionen erhältlich: EU, EFTA und BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM

Recyclbares Material

50 %

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 32 °C

Tintentropfen

1,3 pl, 4,7 pl

Tintentypen

Farbstoffbasierend

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer

(ABE) 883585763665, (BA3) 883585763672, (UUS) 884962780503

Verfügbarkeit nach Ländern/Regionen

EU+

Vertriebseinschränkungen nach**Region/Land**

Nur in folgenden Ländern/Regionen erhältlich: EU, EFTA und BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

11 ml

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.