



Datenblatt

HP 344 Cyan/Magenta/Gelb Original Tintenpatrone (C9363EE)

Aktiv ab: 01.09.2004



Überblick

HP 344 Tintenpatronen sorgen für kräftige, naturgetreue Farben, brillante Fotos und Grafiken, die über Generationen hinweg lichtbeständig sind.¹ Original HP Tintenpatronen, HP Drucker und HP Papiere werden als integriertes Drucksystem entwickelt, das exzellente Resultate garantiert.

Ideal für hohes Druckaufkommen. Diese Produkte sind für den häufigen Einsatz und anspruchsvolle Druckjobs konzipiert. Sie müssen seltener ausgetauscht und nachgekauft werden.

HP Tinten liefern eine ideale Mischung aus überragender Haltbarkeit, ausgezeichneter Farbqualität und hoher Zuverlässigkeit auf zahlreichen verschiedenen Papieren.

Das praktische Dreifarb-Prinzip. Weniger Patronenwechsel und jede Tintenfarbe in genau der richtigen Menge – ideal für tagtägliche Druckaufgaben.

Spezifikationen

Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien

Dreifarbig

Tintentropfen

5 pl

Tinentypen

Farbstoffbasierend

Ergiebigkeit (Farbe)

ca. 560 Seiten

(Getestet im HP Deskjet 6540 Color Inkjet-Drucker. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.)

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

14 ml

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 35 °C

Lagertemperatur

-15 bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Mindestabmessungen (B x T x H)

113 x 37 x 141 mm

Gewicht

49,9 g

UPC-Nummer

(ABB) 829160180472, (ABD) 829160180489, (ABE) 829160180496, (ARF) 829160180502, (AKG) 829160180519

Paketabmessungen (B x T x H)

141 x 113 x 37 mm

Paketgewicht

80 g

Barcode des kleineren Master-Kartons

(ABB) 10829160180479, (ABD) 10829160180486, (ABE) 10829160180493, (ARF) 10829160180509, (AKG) 10829160180509

Menge in Versandkarton (klein)

60

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

590 x 197 x 252 mm

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

5,17 kg

Euro-Palette – ITF-14-Strichcode

(ABB) 20829160180476, (ABD) 20829160180483, (ABE) 20829160180490, (ARF) 20829160180506, (AKG) 20829160180513

Menge je Palette

1.920

Palettenabmessungen (B x T x H)

800 x 1.200 x 1.158 mm

Palettengewicht

190,3 kg

Herkunftsland

Made in USA, Ireland, Singapore, Puerto Rico

Lieferumfang

Tintenpatrone

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Druckpatronen, Tintenpatronen und Druckköpfen über die gesamte Gewährleistungsdauer keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Überblick

1 Basierend auf HP Lichtbeständigkeitstests (hinter Glas) mit HP Premium Plus Fotopapieren.

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

590 x 197 x 252 mm

Anzahl der stapelbaren Paletten

2

Auflösungstechnologie

TJ 2.X Gen II

Barcode des kleineren Master-Kartons

(ABB) 10829160180479, (ABD) 10829160180486, (ABE) 10829160180493,
(ARF) 10829160180509, (AKG) 10829160180509

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

5,17 kg

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Torch

Copyright-Hinweis

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Druckkopfdüsen

600

Druckkopfgröße (Zoll)

0,5 Zoll

Druckleistung (in Seiten) – Fußnote

Getestet im HP Deskjet 6540 Color Inkjet-Drucker. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Ergiebigkeit (Farbe)

ca. 560 Seiten

Euro-Palette – ITF-14-Strichcode

(ABB) 20829160180476, (ABD) 20829160180483, (ABE) 20829160180490,
(ARF) 20829160180506, (AKG) 20829160180513

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Dreifarbig

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Druckpatronen, Tintenpatronen und Druckköpfen über die gesamte Gewährleistungsdauer keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Druckpatronen, Tintenpatronen und Druckköpfen über die gesamte Gewährleistungsdauer keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Gewährleistung gilt für jedes HP Produkt, sofern es im entsprechenden HP Gerät oder im autorisierten OEM-Drucker verwendet wird. HP ersetzt, nach eigenem Ermessen, Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet den Kaufpreis zurück. Auf der HP Online-Support-Website, <http://www.hp.com/support>, finden Sie eine Liste von Support-Telefonnummern und unsere Support-Bedingungen – oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Gewicht

49,9 g

Hardwarekompatibilität

HP Deskjet 460c/cb/wbt/wf; HP Deskjet 5740, 5745; HP Deskjet 5940; HP Deskjet 6520, 6540, 6540d, 6620, 6840, 9800, 9800d; HP Deskjet 6940, 6980; HP Deskjet D4160; HP Photosmart 325, 335, 375, 385, 422, 428, 475; HP Photosmart 2570; HP Photosmart 2575; HP Photosmart 2610; HP Photosmart 2710; HP Photosmart D5160; HP Photosmart 8050; HP Photosmart 8150, 8450, 8450gp; HP Photosmart Pro B8350; HP Photosmart 8750, 8750gp; HP PSC 1600/1610; HP PSC 2350, 2355, 2355p; HP Officejet 6205, 6210, 6215; HP Officejet 7210, 7310, 7410; HP Officejet H470/b/wbt/100 mobile/150 mobile; HP Officejet K7100

Herkunftsland

Made in USA, Ireland, Singapore, Puerto Rico

Kennnummer

344

Kundensegment

Bewährte Produktivität, Kreativitätsgewinn

Lagerfähigkeit

18 Monate ab Herstellungsdatum

Lagertemperatur

-15 bis 35 °C

Lieferumfang

Tintenpatrone

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % rF

Menge in Versandkarton (klein)

60

Menge je Palette

1.920

Mindestabmessungen (B x T x H)

113 x 37 x 141 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

141 x 113 x 37 mm

Paketgewicht

80 g

Palettenabmessungen (B x T x H)

800 x 1.200 x 1.158 mm

Palettengewicht

190,3 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktsprachoptionen

#ABD, #BA3

Produktuntergruppe

Tintenpatronen mit Standardkapazität

Publikationsnummer des Datenblatts

4AA5-3634

Rechtlicher Hinweis

Nur in folgenden Ländern/Regionen erhältlich: EU, EFTA und BG, RO, MD, TR, AL, BIH, YU, MK, HR, DOM/TOM

Recyclbares Material

50 %

Temperaturbereich bei Betrieb

15 bis 35 °C

Tintentropfen

5 pl

Tintentypen

Farbstoffbasierend

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer

(ABB) 829160180472, (ABD) 829160180489, (ABE) 829160180496, (ARF)
829160180502, (AKG) 829160180519

Vertriebseinschränkungen nach**Region/Land**

Nur in folgenden Ländern/Regionen erhältlich: EU, EFTA und BG, RO, MD, TR, AL, BIH,
YU, MK, HR, DOM/TOM

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

14 ml

Zusätzliche Informationen zu Eco

<http://www.hp.com/go/ecohighlights>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.