



Datenblatt

HP 773 Designjet Druckkopf

Aktiv ab: 06.05.2014



Überblick

HP 773 DesignJet Druckköpfe bieten genau die Qualität, die Ihre Kunden erwarten, und ermöglichen eine schnelle Lieferung – selbst beim High-End-Fotodruck. Diese Druckköpfe ermöglichen kurze Reaktionszeiten, denn sie liefern einfach und problemlos exzellente Ausdrücke.

Erweitern Sie Ihr Angebot um Produkte in High-End-Fotoqualität. Original HP Druckköpfe sorgen für optimale Ergebnisse bei den unterschiedlichsten Druckaufträgen – brillante Farben, neutrale Grautöne, gestochen scharfen Linien und Texte sowie jederzeit konsistente Ergebnisse auch bei hoher Druckgeschwindigkeit.

Dank des HP DesignJet Drucksystems mit perfekt aufeinander abgestimmten HP Druckköpfen und HP Vivid Fototinten können Sie selbst anspruchsvollste Druckaufträge annehmen und enge Deadlines einhalten: Ihre Kunden werden begeistert sein.

Jetzt können Sie Ihren Kunden noch mehr Auswahl bieten – und Ihre Lieferzeiten verkürzen. Speziell für Ihren Drucker entwickelte HP Druckköpfe und HP Vivid Fototinten helfen Ihnen dabei, Aufträge jederzeit schnell zu erfüllen. Sie gewährleisten höchste Qualität, Top-Geschwindigkeit und reibungsloses Drucken.

Spezifikationen

**Farbe(n) für
Druckverbrauchsmaterialien**

Tintentropfen
6 pl

Tintentypen
Pigmentiert

Temperaturbereich bei Betrieb
5 bis 40 °C

Lagertemperatur
5 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 bis 80 % rF

Mindestabmessungen (B x T x H)
28 x 143 x 132 mm

Gewicht
0,08 kg

UPC-Nummer

888182347713

Paketabmessungen (B x T x H)

28 x 143 x 132 mm

Paketgewicht

0,11 kg

Barcode des größeren Master-Kartons

10888182347710

**Abmessungen der Kiste oder des
Master-Kartons (B x T x H)**

366 x 297 x 150 mm

Euro-Palette – ITF-14-Strichcode

20888182347717

Menge je Palette

1920

Palettenabmessungen (B x T x H)

1.200 x 1.217 x 1.381 mm

Palettengewicht

241 kg

Herkunftsland

Made in Singapore

Lieferumfang

Druckkopf

Garantie

Für alle HP Farbbehälter, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

366 x 297 x 150 mm

Abmessungen des größeren Master-Kartons (B x T x H)

366 x 297 x 150 mm

Anzahl Kartons auf Palette

80

Anzahl Kartons je Palettenlage

10

Auflösungstechnologie

TJ 4.0

Barcode des größeren Master-Kartons

10888182347710

Barcode für Palette

20888182347717

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Enzo (Cyan) / Nemo (Matte Black)

Copyright-Hinweis

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Druckkopfdüsen

2112

Druckkopfgröße (Zoll)

0,875 Zoll

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Euro-Palette – Abmessungen (B x T x H)

1.200 x 1.217 x 1.381 mm

Euro-Palette – ITF-14-Strichcode

20888182347717

Farbe(n) für**Druckverbrauchsmaterialien**

Mattschwarz/cyan

Garantie

Für alle HP Farbbehälter, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

Garantie

HP garantiert, dass bei HP Produkten keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Garantie gilt bis zum Ende des aufgedruckten Garantiezeitraums – vorausgesetzt, die Produkte werden entsprechend den Spezifikationen sachgemäß verwendet. Die Garantie gilt nicht für aufgebrauchte Produkte oder Produkte, die auf irgendeine Weise manipuliert wurden. Alle Details zum Thema Gewährleistung erfahren Sie von Ihrem Händler oder unter www.hp.com/support/inkjet_warranty. Unter Umständen können Sie gegen den Verkäufer des Produkts Ansprüche geltend machen, die über die Herstellergarantie hinausgehen. Diese Ansprüche werden durch die Herstellergarantie nicht eingeschränkt.

Gewicht

0,08 kg

Gewicht des größeren Master-Kartons

2,85 kg

Hardwarekompatibilität

HP DesignJet Z6600 Produktionsdruckerserie

Herkunftsland

Made in Singapore

Kennnummer

773

Lagenanzahl auf Palette

8

Lagerfähigkeit

15 Monate ab Herstellungsdatum

Lagertemperatur

5 bis 40 °C

Lieferumfang

Druckkopf

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

20 bis 80 % rF

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

20 bis 80 % rF

**Master- oder Einzelkartons pro Schicht
(Euro-Palette)**

10

Menge in Versandkarton (groß)

24

Menge je Palette

1920

Menge pro Euro-Palette

1920

Mindestabmessungen (B x T x H)

28 x 143 x 132 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

28 x 143 x 132 mm

Paketgewicht

0,11 kg

Palettenabmessungen (B x T x H)

1.200 x 1.217 x 1.381 mm

Palettengewicht

241 kg

Palettengewicht

241 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktuntergruppe

Druckköpfe

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 40 °C

Tintentropfen

6 pl

Tintentypen

Pigmentiert

UNSPSC-Code

44103110

UPC-Nummer

888182347713

Verfügbarkeit nach Ländern/Regionen

EMEA