



Datenblatt

HP 932XL Schwarz Original Tintenpatrone

Aktiv ab: 28.04.2012



Überblick

HP 932 Schwarz Tintenpatronen liefern professionelle Druckqualität Seite für Seite. Die XL-Patrone druckt noch mehr gestochen scharfen schwarzen Text in Laserqualität. Aufgebrauchte Patronen lassen sich problemlos recyceln.

Zuverlässige Ergebnisse höchster Qualität bei jedem Ausdruck. HP Original Tinten und beeindruckende Zuverlässigkeit für konsistente Qualität, Seite für Seite. HP Drucker, Tinten und Papiere werden zusammen entwickelt und getestet und liefern so optimale Ergebnisse.

Kostengünstiges Drucken von professionellen und qualitativ hochwertigen Dokumenten in Laserqualität. Einzeln austauschbare, optionale Tintenpatronen mit hoher Kapazität bieten ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis³. Beim Druck von Marketingmaterialien im Büro sparen Sie bares Geld.

Hinterlassen Sie Eindruck mit Schwarzweiß-Dokumenten und gestochen scharfem schwarzem Text in Geschäftsqualität. Ihre Ausdrücke sind unempfindlich gegen Markierungsstifte und Wasser und außerdem langfristig lichtbeständig^{1,2}. Archivieren Sie Dokumente und wichtige Unterlagen über Jahrzehnte hinweg.²

Spezifikationen

Farbe(n) für Druckverbrauchsmaterialien

Schwarz

Tintentropfen

12 pl

Tintentypen

Pigmentiert

Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)

ca. 1.000 Seiten

(Getestet im HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.)

Zugeführte Tinten-/Tonermenge

22,5 ml

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 35 °C

Lagertemperatur

-40 °C bis 60 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Mindestabmessungen (B x T x H)

114 x 126 x 36 mm

Gewicht

0,07 kg

UPC-Nummer

886111615209, (301) 886111615322, (BGX) 886111749010, (BGY)
886111749065

Paketabmessungen (B x T x H)

114 x 126 x 36 mm

Paketgewicht

0,09 kg

Barcode des kleineren Master-Kartons

(BGX) 10886111749017, (BGY) 10886111749062

Barcode des größeren Master-Kartons

(BGX) 10886111749017, (BGY) 10886111749062

Menge in Versandkarton (klein)

40

**Abmessungen der Kiste oder des
Master-Kartons (B x T x H)**

314 x 241 x 181 mm

**Behältergewicht (Kiste oder
Masterkarton)**

3,82 kg

Menge je Palette

4800

Palettenabmessungen (B x T x H)

1200 x 800 x 1702 mm

Palettengewicht

479 kg

Herkunftsland

Hergestellt in Singapur, Malaysia, China

Lieferumfang

Tintenpatrone

Garantie

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Überblick

- 1 Basierend auf HP internen Tests auf Papier mit dem ColorLok® Logo.
- 2 Basierend auf Angaben von Papierherstellern für säurefreie Papiere und Original HP Tinten; Angaben zur Stabilität von Farbstoffen bei Zimmertemperatur basierend auf ähnlichen Systemen, die gemäß ISO 11798 und ISO 18909 getestet wurden. Informationen zum ISO 11798-Zertifikat unter <http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx>.
- 3 Im Vergleich zu HP 932 Schwarz Tintenpatronen Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Detaillierte Spezifikationen

Abmessungen der Kiste oder des Master-Kartons (B x T x H)

314 x 241 x 181 mm

Abmessungen des größeren Master-Kartons (B x T x H)

314 x 241 x 181 mm

Anzahl der stapelbaren Paletten

2

Anzahl Kartons auf Palette

120

Anzahl Kartons je Palettenlage

12

Auflösungstechnologie

TJ 4.x

Barcode des größeren Master-Kartons

(BGX) 10886111749017, (BGY) 10886111749062

Barcode des kleineren Master-Kartons

(BGX) 10886111749017, (BGY) 10886111749062

Barcode für Palette

(BGX) 20886111749014, (BGY) 20886111749069

Behältergewicht (Kiste oder Masterkarton)

3,82 kg

Bild, Haftungsausschluss

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

Codename

Nesta

Copyright-Hinweis

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Druckkopfdüsen

1088

Druckleistung (in Seiten) – Fußnote

Getestet im HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

Drucktechnologie

Thermischer HP Tintenstrahldruck

Eco-Umweltzeichen

ENERGY STAR®-zertifiziert

Ergiebigkeit (Schwarz/Weiß)

ca. 1.000 Seiten

Farbe(n) für

Druckverbrauchsmaterialien

Schwarz

Garantie

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten.

Garantie

Es wird garantiert, dass bei HP Tintenpatronen und Druckköpfen für die Dauer der Gewährleistungsfrist keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Dies gilt für das Produkt, sofern es im dafür vorgesehenen HP Gerät oder einem autorisierten OEM-Druckgerät verwendet wird. HP ersetzt, nach eigenem Ermessen, Produkte, die sich als fehlerhaft erweisen, oder erstattet den Kaufpreis zurück. Auf der HP Online-

Support-Website, <http://www.hp.com/support>, finden Sie eine Liste von Support-Telefonnummern und unsere Support-Bedingungen – oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Gewicht

0,07 kg

Gewicht des größeren Master-Kartons

3,82 kg

Hardwarekompatibilität

HP Officejet 6600/6700 e-All-in-One Serie, HP Officejet 6100 ePrinter

Herkunftsland

Hergestellt in Singapur, Malaysia, China

Kennnummer

932XL

Lagenanzahl auf Palette

10

Lagertemperatur

-40 °C bis 60 °C

Leergewicht

39,08 g

Lieferumfang

Tintenpatrone

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb

10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Menge in Versandkarton (groß)

40

Menge in Versandkarton (klein)

40

Menge je Palette

4800

Mindestabmessungen (B x T x H)

114 x 126 x 36 mm

Paketabmessungen (B x T x H)

114 x 126 x 36 mm

Paketgewicht

0,09 kg

Palettenabmessungen (B x T x H)

1200 x 800 x 1702 mm

Palettengewicht

479 kg

Produktanzahl pro Einheit

1

Produktuntergruppe

Tintenpatronen mit hoher Kapazität

Publikationsnummer des Datenblatts

4AA3-8622

Rechtlicher Hinweis

Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Temperaturbereich bei Betrieb

5 bis 35 °C

Tintentropfen

12 pl

Tintentypen

Pigmentiert

UNSPSC-Code

44103105

UPC-Nummer886111615209, (301) 886111615322, (BGX) 886111749010, (BGY)
886111749065**Weitere Informationen zu HP**<http://www.hp.com>**Zugeführte Tinten-/Tonermenge**

22,5 ml

Zusätzliche Informationen zu Eco<http://www.hp.com/go/ecosolutions>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.