



# Datenblatt

## HP 971XL Cyan Tintenpatrone

Aktiv ab: 01.02.2013

### Überblick



Die HP 971XL Officejet Tintenpatrone cyan liefert Farbdokumente in professioneller Qualität und bietet ein herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Arbeitsgruppen sparen Zeit durch konsistente Leistung und lange haltbare Ausdrücke.

**Erzielen Sie lebendige Farben durch pigmentierte Tinten, die speziell für Büroanforderungen entwickelt wurden. Ihre Dokumente und Marketingmaterialien sind unempfindlich gegen Markierungsstifte und Wasser und langfristig lichtbeständig<sup>4, 2</sup>. Archivieren Sie Dokumente und wichtige Unterlagen über Jahrzehnte hinweg<sup>2</sup>.**

**Sparen Sie Ressourcen und schonen Sie die Umwelt: Nutzen Sie eine Patrone, die mit Rücksicht auf die Umwelt konzipiert wurde. Sparen Sie Papier und Energie mit dem HP Smart Print Tool und vertrauen Sie auf kostenfreies, einfaches Recycling über HP Planet Partners<sup>5, 3</sup>**

**Wählen Sie die richtigen Patronen für Ihr Budget aus – Standardpatronen für einen niedrigeren Kaufpreis und Patronen mit hoher Kapazität für ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Alle Original HP Patronen mit pigmentierten Tinten lassen sich im Handumdrehen einsetzen und drucken bis zum letzten Tintentröpfchen in gleichbleibend hoher Qualität.**

---

### Spezifikationen

**Farbe(n) für  
Druckverbrauchsmaterialien**

**Tintentypen**  
Pigmentiert

**Ergiebigkeit (Farbe)**  
ca. 6600 Seiten

*(Getestet im HP Officejet Pro X451dw. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.)*

**Zugeführte Tinten-/Tonermenge**  
86,5 ml

**Temperaturbereich bei Betrieb**  
5 bis 35 °C

**Lagertemperatur**  
-40 °C bis 60 °C

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

242 x 29,2 x 86,6 mm

**Gewicht**

0,18 kg

**UPC-Nummer**

886112877385

**Paketabmessungen (B x T x H)**

242 x 29,2 x 86,6 mm

**Paketgewicht**

0,21 kg

**Barcode des größeren Master-Kartons**

10886112877382

**Menge je Palette**

3.168

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1.219,2 x 1.016 x 1.895 mm

**Palettengewicht**

733,72 kg

**Herkunftsland**

In China hergestellt

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Garantie**

Für alle HP Farbbehälter, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

---

**Überblick**

- 2 Basierend auf Angaben von Papierherstellern für säurefreie Papiere und Original HP Tinten; Angaben zur Stabilität von Farbstoffen bei Zimmertemperatur basierend auf ähnlichen Systemen, die gemäß ISO 11798 und ISO 18909 getestet wurden. Informationen zum ISO 11798-Zertifikat unter <http://www.sp.se/en/index/services/certprod/certprodprofil/arkiv/maskin/black/Sidor/default.aspx>.
- 3 Das Programm ist nicht überall verfügbar. Über das HP Planet Partners Programm können Original HP Patronen derzeit in 47 Ländern und Regionen Europas, Asiens sowie Nord- und Südamerikas zurückgegeben und recycelt werden. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/recycle>.
- 4 Basierend auf HP internen Tests auf Papier mit dem ColorLok® Logo.
- 5 Unterstützt Microsoft® Internet Explorer 7.0, 8.0 und 9.0 sowie Mozilla® Firefox, Version 3.5 bis 5.01.

## Detaillierte Spezifikationen

### **Abmessungen des größeren Master-Kartons (B x T x H)**

246 x 201 x 221 mm

### **Anzahl Kartons auf Palette**

176

### **Anzahl Kartons je Palettenlage**

22

### **Auflösungstechnologie**

TJ 4

### **Barcode des größeren Master-Kartons**

10886112877382

### **Barcode für Palette**

20886112877389

### **Bild, Haftungsausschluss**

Bild zeigt eventuell anderes Produkt

### **Codename**

ErNesta

### **Copyright-Hinweis**

© Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

### **Druckkopfdüsen**

42240

### **Druckkopfgröße (Zoll)**

8,575 Zoll

### **Druckleistung (in Seiten) – Fußnote**

Getestet im HP Officejet Pro X451dw. Durchschnittswerte basierend auf ISO/IEC 24711 bzw. HP Testverfahren und kontinuierlichem Druck. Die tatsächliche Reichweite kann erheblich variieren – abhängig vom Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/de/reichweite>.

### **Drucktechnologie**

Thermischer HP Tintenstrahldruck

### **Ergiebigkeit (Farbe)**

ca. 6600 Seiten

### **Farbe(n) für**

### **Druckverbrauchsmaterialien**

Cyan

### **Garantie**

Für alle HP Farbbehälter, Druckköpfe und sonstige Verbrauchsmaterialien wird für die Dauer der Gewährleistungsfrist garantiert, dass sie keine Fehler in Material und Verarbeitung aufweisen.

### **Garantie**

HP garantiert, dass bei HP Produkten keine Material- oder Verarbeitungsfehler auftreten. Diese Garantie gilt bis zum Ende des aufgedruckten Garantiezeitraums – vorausgesetzt, die Produkte werden entsprechend den Spezifikationen sachgemäß verwendet. Die Garantie gilt nicht für aufgebrauchte Produkte oder Produkte, die auf irgendeine Weise manipuliert wurden. Alle Details zum Thema Gewährleistung erfahren Sie von Ihrem Händler oder unter [www.hp.com/support/inkjet\\_warranty](http://www.hp.com/support/inkjet_warranty). Unter Umständen können Sie gegen den Verkäufer des Produkts Ansprüche geltend machen, die über die Herstellergarantie hinausgehen. Diese Ansprüche werden durch die Herstellergarantie nicht eingeschränkt.

### **Gewicht**

0,18 kg

### **Gewicht des größeren Master-Kartons**

4 kg

### **Hardwarekompatibilität**

HP Officejet Pro X451dn, HP Officejet Pro X451dw, HP Officejet Pro X551dw, HP Officejet Pro X476dn, HP Officejet Pro X476dw, HP Officejet Pro X576dw

**Herkunftsland**

In China hergestellt

**Kennnummer**

971XL

**Lagenanzahl auf Palette**

8

**Lagertemperatur**

-40 °C bis 60 °C

**Lieferumfang**

Tintenpatrone

**Luftfeuchtigkeit bei Lagerung**

10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

**Luftfeuchtigkeitsbereich im Betrieb**

10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

**Menge in Versandkarton (groß)**

18

**Menge je Palette**

3.168

**Mindestabmessungen (B x T x H)**

242 x 29,2 x 86,6 mm

**Paketabmessungen (B x T x H)**

242 x 29,2 x 86,6 mm

**Paketgewicht**

0,21 kg

**Palettenabmessungen (B x T x H)**

1.219,2 x 1.016 x 1.895 mm

**Palettengewicht**

733,72 kg

**Produktanzahl pro Einheit**

1

**Produktuntergruppe**

Tintenpatronen mit hoher Kapazität

**Publikationsnummer des Datenblatts**

4AA4-5311

**Rechtlicher Hinweis**

Änderungen vorbehalten. Die einzigen Garantieansprüche für HP Produkte und Services sind in den Garantieerklärungen festgehalten, die diesen Produkten und Services beiliegen. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiter reichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

**Temperaturbereich bei Betrieb**

5 bis 35 °C

**Tintentypen**

Pigmentiert

**UNSPSC-Code**

44103105

**UPC-Nummer**

886112877385

**Vertriebseinschränkungen nach Region/Land**

In der Region EU erhältlich

**Zugeführte Tinten-/Tonermenge**

86,5 ml

## **Zusätzliche Informationen zu Eco**

<http://www.hp.com/go/ecosolutions>

*Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2015 HP Inc. Änderungen vorbehalten. Für HP Produkte und Dienste gelten ausschließlich die Bestimmungen in der Gewährleistungserklärung des jeweiligen Produkts bzw. Dienstes. Aus dem vorliegenden Dokument sind keine weiterreichenden Garantieansprüche abzuleiten. HP übernimmt keine Haftung.*