

At your side.
brother®

FAX-8360P
FAX-8360PLT



Die Business-Laserfaxe für hohes Faxaufkommen

3 JAHRE
VOR-ORT-GARANTIE

Wir gewähren auf das Brother FAX-8360P
und FAX-8360PLT eine dreijährige
Vor-Ort-Hersteller-Garantie



Beratung



Service



www.brother.de

••••• We're always at your side

At your side.
brother®



Die Business-Laserfaxe für hohes Faxeinkommen

FAX-8360P



Die Brother FAX-8360P und FAX-8360PLT wurden konsequent für professionelle Unternehmensanforderungen entwickelt. Als Zentralfax in kleinen Unternehmen oder als Abteilungsfax sind sie exakt am richtigen Platz. Mit einer schnellen Übertragungsgeschwindigkeit, großzügigem Rufnummernspeicher, Sicherheitsfunktionen, großem Speicher und weitreichendem Papiervorrat sind sie für Arbeitsbereiche mit hohem Faxeinkommen konzipiert. Dank kompaktem Design und platzsparenden Papierablagen benötigen beide Modelle nur eine geringe Stellfläche.



LASER FAX





**33.6k
bps**
Übertragungs-
geschwindigkeit



32
Zielwahl-
Speicher



200
Kurzwahl-
Speicher



8 MB
Speicher



16/32 MB
optionale
Speicher-
erweiterung



Optionale 2.
Papierzuführung
(Für eine Gesamtkapazität
von 500 Blatt)

Bei FAX-8360PLT bereits
serienmäßig

Ausstattung

Effizient Faxen

Mit 33.600 bps Übertragungsgeschwindigkeit und JBIG-Codierung erreichen FAX-8360P und FAX-8360PLT ein rasantes Tempo bei der Übertragung. Durch die somit kleinere Datenmenge, die höhere Übertragungsgeschwindigkeit sowie die kürzeren Zeiten für Verbindungsaufbau und -abbau können Sie bis zu 60% Zeit sparen.

Zusammen mit dem automatischen Dokumenteneinzug für 30 Blatt ein starker Beitrag für mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit im Büro.

Großzügiger Rufnummernspeicher

Soll eine Sendung an mehrere Empfänger geschickt werden, übertragen FAX-8360P und FAX-8360PLT die Nachricht an bis zu 282 Teilnehmer – 232 gespeicherte plus 50 manuell eingegebene Rufnummern. Über die Funktion „Zeitversetztes Senden“ können Sie die Rundsendungen oder umfangreiche Nachrichten auch nach Büroschluss faxen. So wird das Gerät nicht während der Bürozeit langfristig blockiert und bleibt frei für andere Aufgaben.

Dual Access

Unnötige Wartezeiten beim Senden werden vermieden. Noch während das Gerät eine Nachricht empfängt oder sendet, können im Dual Access bis zu 50 Sendungen vorbereitet werden. Empfängernummer eintippen, Seite einlegen und Starttaste drücken.

Die Nachrichten werden zwischengespeichert und automatisch abgeschickt, sobald die Leitung frei ist. Sind zwei Dokumente an den gleichen Empfänger zwischengespeichert, fasst das Gerät sie dank Stapelübertragung automatisch zusammen.

Effektiver informiert dank Sendebericht mit Dokumenten-Andruck

Je nach Bedarf drucken Sie den Sendebericht nur auf Abruf oder automatisch nach jedem Sendevorgang aus. Über den Einzelblatteinzug können Sie den Sendebericht auf die Rückseite des gesendeten Dokuments drucken.

Um Ihnen die Zuordnung und Übersicht noch mehr zu erleichtern, drucken diese Modelle auf Wunsch unter den Sendedaten als Andruck den Dokumenten-Anfang Ihrer Faxnachricht aus.

Sicherheitsbewusst

Erhalten Sie des öfteren vertrauliche Dokumente per Fax nach Büroschluss? Mit der integrierten Zugangssperre können Sie sicher sein, dass diese auch nur für Sie bestimmt sind. Nach Aktivierung der Zugangssperre werden alle eingehenden Faxe solange im Speicher abgelegt, bis der 4-stellige PIN-Code eingegeben wird. Danach werden alle gespeicherten Faxe automatisch ausgedruckt.

Hohe Speicherausstattung serienmäßig

Mit dem Universalspeicher von 8 MB können FAX-8360P und FAX-8360PLT bis zu 500 Seiten* sicher zwischenspeichern. Auch wenn über Nacht oder am Wochenende Papier oder Toner ausgehen, geht keine wichtige Nachricht verloren. Zudem ist der Speicher bei Stromunterbrechung gesichert, d. h., eingehende Faxe bleiben für mehrere Tage erhalten. Der 8 MB Speicher ermöglicht auch das sortierte Kopieren von mehrseitigen Vorlagen.

Sollte der Standardspeicher nicht ausreichen, kann dieser um ein 16 MB oder 32 MB DIM-Modul erweitert werden. Diese Erweiterung ermöglicht das gleichzeitige Ablegen von mehreren Faxen im Speicher sowie das sortierte Kopieren von mehrseitigen Vorlagen.

*ITU-T Chart Nr. 1

Ausgeklügeltes Papier-Management

Schon die Standard-Papierzuführung mit 250 Blatt bietet eine komfortable Kapazität bei hohem Fax- und Kopieraufkommen. Mit der optionalen 2. Papierzuführung erhöht sich die Papierkapazität auf 500 Blatt. Beim FAX-8360PLT ist die zweite Papierkassette bereits im Lieferumfang enthalten. Dank des ausgeklügelten Papier-Managements können beide Papierzuführungen dann separat für jede Funktion angesteuert werden. D. h., Sie können z.B. über das Funktionsmenü festlegen, aus welcher Zuführung standardmäßig Ihre ankommenden Faxe ausgedruckt und welche Zuführung für Ihre Kopien angesteuert werden soll. Zusätzlich verfügen das FAX-8360P und das FAX-8360PLT über einen Einzelblatteinzug mit geradem Papierweg.



Kopieren am Arbeitsplatz

Die ausgefeilten Kopierfunktionen der FAX-8360P und FAX-8360PLT steigern die Effizienz Ihrer Arbeit, denn für kleinere Kopierjobs sparen Sie sich den Weg zum Abteilungskopierer. Beide Modelle kopieren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14 Kopien pro Minute und verfügen über eine Fülle vielseitiger Funktionen, wie z. B. ein mehrseitiges Dokument sortiert 20-mal kopieren oder eine 30-seitige Präsentation als Handout automatisch auf nur 15 Seiten montiert und kopiert.

Laserfax

Geräteart	Tischgerät (ITU Gruppe 3)
Übertragungsgeschwindigkeit in bps	33.600
Codierung	MH, MR, MMR, JBIG
Wahlverfahren	Ton/Puls
ECM	Fehlerkorrekturverfahren
F/T-Schaltung	Automatische Faxweiche
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)	30 Blatt
Papierzuführung standard	250 Blatt Kassette Einzelblatteinzug mit geradem Papierweg (FAX-8360PLT: 2 x 250 Blatt Kassette)
2. Papierzuführung (für FAX-8360P optional)	2. Kassette für weitere 250 Blatt (Kassetten sind separat für Faxe und Kopien ansteuerbar)
Zielwahlspeicher	32
Kurzwahlspeicher	200
Rundsenden	282 Teilnehmer
Gruppenwahl	Bis zu 6
Faxabruf	Standard, geschützt, zeitversetzt
Dual Access	ja, 50 Timer
Quick-Scan	Zur Reduzierung der Wartezeit wird das Dokument vor dem Versenden in den Speicher eingelesen - ca. 2 Sek. pro DIN A4 Standardtext Fax kann direkt nach dem Empfang automatisch zu einem anderen Faxgerät weitergeleitet werden Faxgerät kann von jedem Telefon angerufen werden, um gespeicherte Faxe an ein anderes Faxgerät weiterzugeben oder um Geräteeinstellungen zu ändern
Fax-Weiterleitung	
Fax-Fernweitergabe	
Stapelübertragung	Sendungen an einen Empfänger werden gebündelt und auf einmal übertragen
Display	2 Zeilen à 16 Zeichen
Zugangssperre	PIN-Code erforderlich, um Ausdrücke zu aktivieren bzw. um Gerät zu bedienen

Original Brother Verbrauchsmaterial Sicher und wirtschaftlich

Die FAX-8360P und FAX-8360PLT sind mit getrennten Toner- und Trommeleinheiten ausgestattet und daher in den Verbrauchskosten besonders günstig. Beide Komponenten sind exakt auf den Betrieb der Geräte abgestimmt. Sie schonen das Gerät und sind Voraussetzung für störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer. Der Einsatz der getrennten Toner- und Trommeleinheit spart Kosten und garantiert maximale Qualität.

Sende- & Empfangsspeicher standard	8 MB (für bis zu 500 Seiten nach ITU-T Chart Nr. 1)
Sende- & Empfangsspeicher optional	Bis 40 MB über 16 MB oder 32 MB DIM-Modul
Datenerhalt	Datenerhalt von Send-/Empfangsspeicher für mehrere Tage
Journalenträge	Erfassung von Informationen über die letzten 200 empfangenen und gesendeten Faxe
Deckblatt	Senden von im Gerät generiertem Deckblatt
Hilfe	Durch Drücken der Berichte-Taste wird eine Liste der wichtigsten Bedienschritte und -funktionen ausgedruckt

Kopieren

Kopiergeschwindigkeit	Bis 14 Kopien/Minute
Mehrfachkopieren	Bis 99
Vergrößern/Verkleinern	50-200% in 1%-Schritten und in 7 festen Schritten

Allgemein

Abmessungen (BxHxT)	FAX-8360P: 377 x 323 x 442 mm FAX-8360PLT: 377 x 423 x 442 mm
Gewicht	FAX-8360P: 12 kg FAX-8360PLT: 15,2 kg
Leistungsaufnahme	In Betrieb (Kopieren): max. 350 W In Bereitschaft: max. 70 W Energiesparmodus 1: max. 10 W
Geräuschemission	In Betrieb: max. 53 dB (A) In Bereitschaft: max. 30 dB (A)

Lieferumfang

Toner	TN-6300 für 3.000 Seiten bei 5% Deckung
Trommel	DR-6000 für ca. 20.000 Seiten FAX-8360P mit TN-6300, DR-6000, TAE-N-Kabel, Benutzerhandbuch, Schnellstart-Anleitung

Optionales Zubehör

Jumbo-Toner	TN-6600 für 6.000 Seiten bei 5% Deckung
Speichererweiterung	16 MB oder 32 MB DIM-Modul
2. Papierzuführung (für FAX-8360P)	LT-400 für weitere 250 Blatt

