

MFC-5895CW

brother®
at your side



Professioneller A3-Multifunktions-Farbtintenstrahldrucker mit Fax und WLAN

Mit dem MFC-5895CW können Sie scannen, kopieren, faxen und bis zum Format A3 in Profiqualität drucken sowie das Gerät mit anderen Mitarbeitenden in einem LAN oder WLAN nutzen.



PRINT



SCAN



COPY



FAX



MEDIA CARD
CENTRE

- Scannen, Kopieren und Faxen bis zum Format A4. Drucken bis zum Format A3.
- Hochgeschwindigkeitsdruck: bis zu 35 Seiten pro Minute schwarz-weiß und 28 Seiten pro Minute farbig.
- Bedienerfreundlich dank 8,4 cm LCD-Farbdisplay.
- Anschliessen und gemeinsam nutzen – dank LAN- und WLAN-Schnittstelle.
- Einfaches Kopieren und Faxen mit dem automatischen 50-Seiten Vorlageneinzug (ADF).
- Erstklassige Druckqualität mit eindrücklicher Auflösung von bis zu 6'000 dpi und extra kleiner Tröpfchengröße von nur 1,5 pl.



Scannen, kopieren, faxen
und bis zum Format A3 drucken –
mit einem einzigen Platz
sparenden Gerät.



Drucken Sie Ihre Fotos direkt ab Ihrer
Digitalkamera.

Zeit sparen

Das MFC-5895CW beeindruckt durch seine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 35 Schwarz-weiss- bzw. 28 Farbseiten pro Minute.

Mit dem automatischen Vorlageneinzug können Sie rasch und effizient mehrseitige Dokumente scannen, kopieren und faxen.

Einfache Bedienung

Dank dem 8,4 cm grossen LCD-Farbdisplay ist die Bedienung der verschiedenen Menüoptionen des MFC-5895CW einfach und bequem. Sie können Ihre Fotos betrachten, bearbeiten und drucken, unter verschiedenen Scanoptionen wählen und Fotokopien machen, ohne Ihren PC einschalten zu müssen.

Erstklassige Qualität

Sie drucken Ihre Dokumente in Ihrem Büro in Profiqualität aus, d.h. mit einer Auflösung von bis zu 6'000 dpi und einer Tröpfchengrösse von noch gerade 1,5 Pictolitern, und haben die Gewissheit, dass Sie stets ein fantastisches Druckresultat erhalten. Wenn Sie die Innobella-Tinten und Innobella-Papiere von Brother verwenden, stellen Sie die Lichteinheit für bis zu 100 Jahre sicher.

WLAN- und LAN-Schnittstelle

Binden Sie das MFC-5895CW ganz einfach in Ihr bereits bestehendes WLAN- oder LAN-Netz ein und verwenden Sie es gemeinsam mit Ihren Mitarbeitenden. Und sobald Sie an das bestehende Netz angeschlossen sind, können Sie das Gerät auch direkt für Scan-to-E-Mail und Scan-to-FTP-Server nutzen.

Preis/Leistungs-Verhältnis

Senken Sie Ihre Druckkosten mit den Innobella Jumbo-Tintenpatronen von Brother. Mit diesen kostengünstigen Jumbo-Tintenpatronen können Sie bis zu 900 Schwarz-weiss- und 750 Farbseiten bedrucken.

Umweltverträglich

Brother hat sich dem Schutz der Umwelt verschrieben. Das MFC-5895CW ist Teil dieses Engagements und erfüllt deshalb die Standards von ENERGY STAR und die Vorgaben des deutschen Umweltzeichens Blauer Engel. Damit wird sichergestellt, dass Sie mit dem MFC-5895CW über ein energieeffizientes, geräuscharmes und recycling-freundliches Gerät verfügen. Mit der N-in-1-Druckfunktion und dem Tintensparmodus können Sie zudem Geld sparen, Abfall vermindern und die Umwelt schonen.



Scannen, kopieren oder faxen Sie ganz bequem mehrseitige Dokumente und Unterlagen.



Vermeiden Sie Abfall dank dem Tintenpatronensystem, bei dem jeweils nur die aufgebrauchte Farbe ausgewechselt werden muss.

MFC-5895CW

MFC-5895CW

Mit dem MFC-5895CW können Sie scannen, kopieren, faxen und bis zum Format A3 in Profiqualität drucken sowie das Gerät mit anderen Mitarbeitenden in Ihrem LAN oder WLAN nutzen.

Sie erstellen in Ihrem Büro Dokumente in Profiqualität bis zum Format A3 und mit einer Auflösung von bis zu 6'000 dpi und einer Tröpfchengrösse von gerade noch 1,5 Pictolitern. Dabei haben Sie die Gewissheit, dass Sie stets ein fantastisches Druckresultat erhalten.

Dank Hochgeschwindigkeitsdruck von bis zu 35 Seiten pro Minute in Schwarz-weiss bzw. 28 Seiten pro Minute in Farbe gehören lange Wartezeiten der Vergangenheit an! Mit dem automatischen 50-Seiten Vorlageneinzug können Sie bequem mehrseitige Dokumente einscannen, kopieren oder faxen.

Die zahlreichen Funktionen des MFC-5895CW lassen sich dank der logisch aufgebauten Menüstruktur, dem LCD-Farbdisplay und dem durchdacht gestalteten Bedientfeld problemlos ansteuern.

Mit der Einhaltung des ENERGY STAR-Standards und der Erfüllung der Vorgaben des deutschen Umweltzeichens Blauer Engel wird sichergestellt, dass Sie mit dem MFC-5895CW über ein energieeffizientes, geräuscharmes und recycling-freundliches Gerät verfügen.

Indem Sie die leeren Tintenpatronen zu Recyclingzwecken an Brother retournieren, leisten Sie einen Beitrag an unser Partnerprojekt mit Cool Earth zum Schutz des Amazonasregenwaldes.

Weitere Infos erhalten Sie unter www.coolearth.org/brother.

Damit Sie jederzeit die beste Druckqualität und mehr als 100 Jahre Lichteinheit* erreichen, empfehlen wir die Verwendung der Original-Brother LC1100-Tintenpatronen zusammen mit dem Premium Plus Fotopapier BP71 von Brother. Die schwarze Tinte LC1100 erfüllt die strengen Anforderungen des ISO 11798-Standards. Ihr Druck gilt rechtlich als "alterungsbeständig", da sichergestellt wird, dass Ihre Dokumente lichtecht, wasser-, abrieb- und abdruckbeständig sind, sofern beim Druck die Einstellungen für dickere Medien angewählt wurden.

* in einem Fotoalbum



MFC-5895CW Technische Spezifikationen

Allgemein	
Technologie	Tintenstrahl
Speicher	64MB
Aufwärmzeit	0 Sekunden
Schnittstellen	Hi Speed USB 2.0 / USB Direct / PictBridge / Speicherkarten
Netzwerk	10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g
Protokolle	TCP/IP (IPv4 & IPv6)
Wireless Setup	Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), AirStation OneTouch Secure System™ (AOSS)
Wireless Security	WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES)
Display	Grosses 8,4 cm LCD-Farbdisplay
Farbdrucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 35 S./Min. in S/W und bis zu 28 S./Min. in Farbe
Druckauflösung	Bis zu 6'000 x 1'200 dpi (senkrecht x waagrecht)
Randloser Druck	A3, A4, Letter, A6, Foto 10 x 15, Karteikarte, Postkarte
Erweiterter Farbumfang	Mit Brother Image Enhancement können Sie die Farbmenge regeln
Minimale Tröpfchengrösse*	1,5 pl (bei Verwendung von Brother BP71 Papier, s. Abschnitt Verbrauchsmaterial)
Fotodirektdruck	Ohne PC Fotos direkt ab USB-Stick / Speicherkarte (s. Abschnitt Fotodirektdruck) drucken
Farbfax	
Modem	33'600 bps
Farbe	ITU-T-30E Colour Fax-Protokoll mit anderen kompatiblen Faxgeräten
Datenkomprimierung	MH, MR, MMR (s/w), JPEG (farbig)
Automatische Wahlwiederholung	Automatische Wahlwiederholung, wenn Empfangsfaxgerät besetzt ist
Kurzweilspeicher	80 Kurzweilspeichern
Gruppenspeicher	Bis zu 6 Gruppen
Fax-/Telefonumstellung	Automatische Erkennung bei Empfang
Distinctive Ring Detection	Ja – jedoch nur Vereinigtes Königreich und Dänemark
Superfein-Auflösung	Hochwertige Übertragung von Kleingedrucktem und Stützzeichnungen
Graustufen	266 Graustufen
Sendespeicher	Bis zu 400 Seiten (gem. ITU-T Test-Chart Nr. 1)
Empfangsspeicher	Bis zu 400 Seiten (gem. ITU-T Test-Chart Nr. 1)
Rundsenden	An bis zu 256 verschiedene Empfänger
Automatische Verkleinerung	Einseitige Dokumente werden automatisch auf Format A4 reduziert.
Fehlerkorrektur (ECM)	Erkennt Übertragungsfehler und sendet fehlerhafte Seiten erneut, wenn Empfängergerät auch über ECM verfügt.
Fax-Weiterleitung	Sendet einen im Faxspeicher empfangenen Fax an einen vorprogrammierten Anschluss (nur s/w)
Fernzugriff	Fernzugriff per Tonwahl-Telefon
Fax-Fernabruf	Fax-Fernabruf von einem fremden Tonwahl-Faxgerät aus (nur s/w)
Dual Access	Einlesen eines Dokumentes zur Faxübertragung, während ein Fax empfangen wird (nur s/w)
Internet Fax (I-Fax)	Faxen Sie Dokumente überall auf der Welt über das Internet ohne eine extra Telefonleitung zu benutzen (optionaler Download)
PC-FAX*	Senden und Empfangen von Faxnachrichten vom PC aus (Telefonleitung erforderlich)
Farbkopierer	
Kopiergeschwindigkeit	Bis zu 23 S./Min. in S/W und bis zu 20 S./Min. in Farbe
Kopierauflösung	Bis zu 1'200 x 1'200 dpi (farbig und s/w)
Mehrfachkopie	Bis zu 99 Kopien von jedem Original
Zoomfunktion	Von 25% – 400% in 1%-Schritten
N-up Printing	Ausdruck von 2 oder 4 A4-Seiten auf 1 A4-Seite
Posterdruck	Vergrößerung eines Bildes auf 3 x 3 Blatt DIN A4 (nur für A4)
Farbscanner	
Scanauflösung:	Bis zu 1'200 x 2'400 dpi (optisch)
Scangeschwindigkeit	Bis zu 19'200 x 19'200 dpi (interpoliert)
Graustufen	Ab 4 Sekunden (s/w) und ab 6 Sekunden (farbig) [DIN A4, 100 x 100 dpi]
Farbtiefe	256 Graustufen
"Scan"-Taste	48 Bit (Input)
Unterstützte Formate:	Ermöglicht dem Benutzer: Scan-to-E-Mail, Scan-to-Text, Scan-to-Bild, Scan-to-Datei, Scan-to-USB-Stick oder Scan-to-FTP
	JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (USB-Stick unterstützt PDF s/w und farbig, JPEG, TIFF).

Papier Handling	
Papierkapazität	150 Blatt Standard-Papierschacht
Papierausgabe	50 Blatt Automatischer Vorlageneinzug (ADF)
Papiergrössen	50 Blatt
	A3, A4, Letter, Legal, EXE, A5, A6, Foto (10 x 15, Karteikarte, Postkarte, Briefumschläge und weitere Formate
Unterstützte Medientypen	Normalpapier, Inkjet, Glossy, Transparentfolien
Fotodirektdruck	
PictBridge	Ohne PC direkt von der Digitalkamera (mit PictBridge-Option) drucken
USB-Direct-Schnittstelle	Ohne PC direkt vom USB-Stick drucken
PhotoCapture CENTRE™	Compact Flash: 4MB-32GB (nur Typ I, Typ II & Microdrive sind nicht kompatibel)
(Akzeptierte Speicherarten)	Memory Stick: 16MB-128MB (Duo mit Adapter)
	Memory Stick Pro: 256MB-32GB (MagicGate: JA, wenn MG-Funktion nicht verwendet wird)
	Secure Digital: 16MB-2GB (MiniSD mit Adapter)
	Secure Digital High Capacity (SDHC): 4-32GB
	xD Picture Card: 16-512MB
	xD Picture Card TypeM / M+ / TypeH: 256MB-2GB
Speicherarten-Station	Speicherarten-Station
	Abspeichern und Lesen von Dateien durch Verwendung aller oben erwähnten Speicherarten
Netzwerk-Speicherarten-Station	Netzwerk-Speicherarten-Station
	Abspeichern und Lesen von Dateien im gesamten Netzwerk durch Verwendung aller oben erwähnten Speicherarten
Fotodruck:	JPEG
Scan-to-Speicherkarte:	JPEG, PDF (farbig), TIFF, PDF (s/w)
Software	
Mitgelieferte Treibersoftware	Brother MFL-Pro Suite
Windows®	Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 12 SE mit OCR
Macintosh®	NewSoft® Presto!® PageManager7
Realusion®	FaceFilter Studio Software
Unterstützte Betriebssysteme	Ein einfaches und bequemes Programm zur Bearbeitung Ihrer Fotos und zum Drucken von Fotos mit oder ohne Rand in Profi-Qualität.
	Windows® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 oder höher
Verbrauchsmaterial	
Gewichte und Abmessungen	
Leistungsaufnahme	Schlafmodus – unter 4 Watt
	Standbymodus – unter 6 Watt
	Betrieb (Höchstwert) – unter 21 Watt
	Offmodus – unter 0,8 Watt
Geräuschpegel	50dBA (Maximum)

Kontakt:

brother
at your side

Brother (Schweiz) AG, Täferstrasse 30, Postfach 5108
5405 Baden 5 Dättwil, Tel: 056 484 11 11, Fax: 056 484 11 22
E-Mail: info@brother.ch, Internet: www.brother.ch

Hotline für technischen Support: 0900 900 484 (Fr. -12/min. danach Fr. 3.-/min. Anruf/Festnetz)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

