

Brother MFC-8460N

Wirtschaftliche Funktionalität auf minimaler Stellfläche

Vorabinformation



Digitaler Kopierer



Laserdrucker



Laserfax



Farbscanner

At your side.
brother®

Wirtschaftliche Funktionalität auf minimaler Stellfläche

Lange Wege zum Etagenkopierer, Wartezeiten am Zentraldrucker oder dem Abteilungsfax gehören ab jetzt der Vergangenheit an. Die Lösung heißt Brother MFC-8460N. Die zahlreichen einfach zu bedienenden Funktionen unterstützen den Mitarbeiter und erhöhen so die Produktivität im Unternehmen. Das getrennte Toner-/Trommelsystem des MFC-8460N sorgt zudem für die günstigsten Druckkosten seiner Klasse.



Das Brother MFC-8460N ist mit allen Eigenschaften ausgestattet, um professionell Kopien am Arbeitsplatz zu erstellen. Über Piktogramme und das 5-zeilige hintergrundbeleuchtete Display haben Sie die gewählten Einstellungen immer fest im Blick. Dank Digitaltechnik überzeugt das Brother MFC-8460N zudem durch eine hervorragende Ausgabequalität und erspart bei kleineren und mittleren Kopieraufträgen den Weg zum Abteilungskopierer.

Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 28 Kopien pro Minute und einer Auflösung von bis zu 1.200 x 600 dpi erzielen Sie mit dem Brother MFC-8460N erstklassige Ergebnisse ohne lange auf die Kopien warten zu müssen.

Wie Sie es von einem Kopierer gewohnt sind, können Sie auch hier per Tastendruck und über das Menü z. B. Mehrfachkopien erstellen, vergrößern und verkleinern sowie Seiten montieren.

■ Kopieren vom Vorlagenglas

Das Brother MFC-8460N lässt Ihnen beim Kopieren die Wahl zwischen automatischem Vorlageneinzug und Vorlagenglas. Letzteres ermöglicht z. B. das Kopieren aus gebundenen Vorlagen. Die Vorlagenabdeckung kann dabei in der Höhe angepasst werden, sodass Sie immer erstklassige Ergebnisse erzielen.





Digitaler Kopierer



Laserdrucker



Laserfax



Farbscanner

Das Brother MFC-8460N ist mit seinem Laserdruckwerk für bis zu 28 Seiten pro Minute ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Teams geeignet. So werden auch mehrere Druckjobs zügig verarbeitet. Eine echte Auflösung von bis zu 1.200 x 1.200 dpi garantiert eine Top-Qualität auch bei komplexen Dokumenten. Auch beim Speicher ist das MFC-8460N gut gerüstet. Der 32 MB Standardspeicher lässt sich auf bis zu 544 MB aufrüsten.

■ **PrintServer inside**

Das Brother MFC-8460N ist mit einem integrierten MFC-Server ausgestattet. Die Installation und Administration des Druckers ist dabei gewohnt einfach. So kann die Einbindung entweder über den Embedded Web-Server, die BRAdmin Professional für Windows, die BRAdmin Light für Macintosh und Linux oder die Web BRAdmin Software vorgenommen werden.



■ **Anschlussfreudig**

Soll das Brother MFC-8460N zusätzlich auch noch an einen lokalen Rechner angeschlossen werden, stehen dafür eine USB 2.0 Hi-Speed- oder die parallele Schnittstelle zur Verfügung. Durch die integrierten Emulationen für PCL 6, PostScript 3, Epson und IBM kann das MFC neben Windows problemlos auch unter Macintosh-, Linux-, DOS- und SAP-Anwendungen eingesetzt werden.



Digitaler Kopierer



Laserdrucker



Laserfax



Farbscanner

Alle Faxfunktionen im Brother MFC-8460N sind konsequent darauf ausgerichtet, Ihre täglichen Arbeitsanforderungen rationeller zu bewältigen. Die professionellen und dennoch leicht zu bedienenden Funktionen nehmen Ihnen einen Großteil an lästiger Arbeit ab.

Auf 40 Ziel- und 300 Kurzwahlspeicher können Sie Ihre wichtigsten Faxnummern abspeichern und bequem aufrufen. Jeder der 340 Rufnummern kann zudem individuell eine Faxeauflösung hinterlegt werden.

Versenden Sie Informationen immer wieder an die gleiche Personengruppe, können Sie diese einfach in bis zu 20 Rundsendegruppen zusammenfassen.

■ **Werbefax-Löschfunktion**

Mit dem integrierten PC-Faxtreiber für den lokalen und LAN-Anschluss senden Sie Ihre Faxe direkt aus jeder Windows- und Macintosh-Anwendung. Unter Windows ist zusätzlich der PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich. Im Faxspeicher eingegangene Faxe können später auf den PC übertragen, betrachtet, archiviert, ausgedruckt oder gelöscht werden. So ist endlich Schluss mit dem Ausdruck von unerwünschten Werbefaxen.





Digitaler Kopierer



Laserdrucker



Laserfax



Farbscanner

Scannen Sie mehrseitige Vorlagen über den automatischen Vorlageneinzug und gebundene Vorlagen über das Vorlagenglas in Farbe mit einer optischen Auflösung von bis zu 600 x 2.400 dpi und einer internen Farbtiefe von 48 Bit.

Je nach Einstellung erstellen Sie so z. B. automatisch eine mehrseitige PDF-Datei. Unter Windows können Sie den Scanvorgang auch bequem vom MFC starten. Über die Scanner-Taste am MFC scannen Sie direkt in Ihr E-Mail-, Bildbearbeitungs- oder Texterkennungsprogramm – egal ob das MFC lokal oder im Netzwerk angeschlossen ist. Mithilfe des Brother Control Centers legen Sie bei der Installation einfach Ihre Anwendung, die Scanqualität und das Dateiformat fest.



■ **Scan-to-FTP**

Zur leichten Verteilung von gescannten Dokumenten unterstützt das Brother MFC-8460N die Funktion „Scan-to-FTP“. Das gescannte Dokument wird dabei direkt vom MFC an einen FTP-Server in Ihrem lokalen Netzwerk oder im Internet gesendet. Über das Web-based Management kann der Administrator bis zu zehn Profile erstellen, mit denen ein Kennwort, ein Zielordner, die Scanqualität und der Dateityp gespeichert werden. Das erleichtert das Arbeiten zusätzlich, denn die Eingaben müssen vom Anwender nicht manuell vorgenommen werden.



■ **Original Verbrauchsmaterial**

Wirtschaftlich und leicht zu wechseln. Das Brother MFC-8460N ist mit einem getrennten Toner-/Trommelsystem ausgestattet. Ihr Vorteil? Sie wechseln nur die Einheit, die wirklich verbraucht wurde. Das ist ökologischer und spart vermeidbare Kosten.

Beide Komponenten sind exakt auf den Betrieb des Druckers abgestimmt. Sie schonen das Gerät und sind Voraussetzung für störungsfreien Betrieb und lange Lebensdauer.



■ **3 Jahre Vor-Ort-Hersteller-Garantie**

Wir gewähren auf das Brother MFC-8460N eine dreijährige Vor-Ort-Hersteller-Garantie. Diese Brother Garantie-Leistung ist Ausdruck des Vertrauens in die Qualität unserer Produkte.



MFC-8460N ■

At your side.
brother®

Einstell- und Benutzersperre

Das Thema Sicherheit wird in Unternehmen immer wichtiger: So sollen beispielsweise Ausdrücke mit sensiblem Inhalt nicht für Jedermann zugänglich sein, eingehende Faxe nicht sofort ausgedruckt werden und bestimmte Gerätefunktionen individuell nutzbar sein.

Mit dem Brother MFC-8460N können umfangreiche Einstell- und Benutzerrechte vergeben werden. So kann mit der Einstellsperre verhindert werden, dass Funktionseinstellungen, wie z. B. Absenderkennung, Datum und Uhrzeit und Faxnummernspeicher verändert werden.

Mit der Benutzersperre können bestimmte Funktionen, wie z. B. das Kopieren oder Scannen, für alle Benutzer (allgemeine Benutzer) gesperrt werden. Zusätzlich können vom Administrator bis zu 25 individuelle Benutzer mit Namen und Kennwort angelegt werden, für die Funktionen ermöglicht werden, welche für allgemeine Benutzer gesperrt sind. Es kann jeweils das Kopieren, Senden von Faxen, der Faxempfang, das Drucken vom Computer und das Scannen gesperrt werden.



Papier-Management

Bei Office-Multifunktionsgeräten spielt neben der Performance auch das Papier-Management eine wesentliche Rolle. Das MFC-8460N verfügt über eine 250 Blatt Papierkassette sowie eine 50-Blatt-Multifunktionszufuhr. Sollten 300 Blatt Papierkapazität nicht ausreichen, kann das MFC-8460N um eine weitere 250 Blatt Kassette aufgerüstet werden. Insgesamt 550 Blatt bieten nicht nur reichlich Vorrat, sondern machen auch flexibel bei der Papierwahl. Die Zuführungen können sowohl im Druck- als auch im Kopier- und Faxbetrieb gezielt angesteuert werden, sodass verschiedene Papiertypen und -größen gleichzeitig benutzt werden können.



MFC-8460N mit
optionaler zweiter
Papierkassette
LT-5300



MFC-8460N

Brother MFC-8460N

Digitaler Kopierer		
Kopiergeschwindigkeit		Bis zu 28 Kopien/Minute
Aufwärmzeit		< 18 Sekunden
Zeit für 1. Kopie		< 10,5 Sekunden
Kopierauflösung		Bis zu 1.200 x 600 dpi
Vorlageneinzug (ADF)		Bis zu 50 Blatt
Vorlagenglas (Flachbett)		DIN A4 Überformat
Vergrößern/Verkleinern		25 - 400 % in 1 %-Schritten
Mehrfachkopien		Bis zu 99 Kopien
Laserdrucker		
Prozessor		NEC VR5500 266 MHz
Druckgeschwindigkeit		Bis zu 28 Seiten/Minute
Zeit für 1. Ausdruck		< 8,5 Sekunden
Druckauflösung	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP Mac OS 9.1-9.2, OS X 10.2.4 oder höher	Echte 1.200 x 1.200 dpi
	Linux* DOS	600 x 600 dpi 600 x 600 dpi
Speicher	Standard / Optional	32 MB / Bis zu 544 MB über einen freien 144 pin DIMM-Slot
Emulationen (Druckersprachen)		PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL
Schnittstellen		USB 2.0 Hi-Speed, IEEE1284 Parallel, 10/100 BaseTX
Laserfax		
Übertragungsgeschwindigkeit		33.600 bps
Faxnummernspeicher		40 Ziel- und 300 Kurzwahlen
Rundsenden		Bis zu 390 Teilnehmer
Gruppensenden		Bis zu 20 Gruppen
Speicher		Bis zu 500 Seiten nach ITU-T Chart
PC-Fax-Funktion	Windows / Mac OS	Senden und Empfangen / Senden
Werbefax-Löschfunktion	Windows	PC-Faxempfang auch bei ausgeschaltetem PC möglich, Faxe werden im MFC zwischengespeichert und können nachträglich auf dem PC betrachtet werden
Display		Hintergrundbeleuchtet, 5-zeilig mit beleuchteten Betriebsstasten für Fax, Kopierer, Scanner
Farbscanner		
Scanauflösung	Interpoliert / Optisch	19.200 x 19.200 dpi / 600 x 2.400 dpi
Farbtiefe	Intern / Extern	48 Bit / 24 Bit
Graustufen		256
Scan-to-Funktionen	Windows 98/ME/2000/XP	Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text
Netzwerk		
Anschluss		Interner 10/100 BaseTX MFC-Server
Unterstützte Funktionen	Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP	Drucken, Scannen via TWAIN/WIA, Scan-to-E-Mail/Datei/Bild/Text (außer NT 4.0), Scan-to-FTP (bis zu 10 Profile), PC-Fax senden und empfangen, Remote-Setup
	Mac OS 9.1-9.2, OS X 10.2.4 oder höher	Drucken, Scannen via TWAIN, Scan-to-FTP (bis zu 10 Profile) PC-Fax senden, Remote-Setup (ab Mac OS X 10.2.4)
Protokolle	IPv4 IPv6	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), ICMP, WINS/NetBIOS, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP ICMPv6, NDP, DNS, mDNS, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP, SNMP, HTTP, TELNET, SMTP, TFTP
Sicherheit		
Sicherer Druck		Aktivierung über 4-stellige PIN
Einstellsperr		Aktivierung über 4-stellige PIN, Sperren von Funktionseinstellungen
Benutzersperre		Sperrung von bestimmten Funktionen (Kopieren, Faxe senden, Faxe empfangen, PC-Druck, Scannen)
Papier Management		
Papierzuführung	Standard / Optional Multifunktionszufuhr	250 Blatt Kassette / 250 Blatt Kassette (LT-5300) 50 Blatt
Papierausgabe	Face down	150 Seiten
Druckmedien		
Medienart	Standard / Optional Multifunktionszufuhr	Normalpapier, Recycling Papier, OHP-Folien / Normalpapier, Recycling Papier Normalpapier, Recycling Papier, Umschläge, Etiketten, OHP-Folien
Mediengewicht	Standard / Optional Multifunktionszufuhr ADF	60 - 105 g/m ² 60 - 161 g/m ² 64 - 90 g/m ²
Medien Formate	Standard / Optional Multifunktionszufuhr ADF	A4, A5, A6, B5 (ISO), B6 (ISO), Letter, Executive, Legal / A4, A5, B5 (ISO), Letter, Executive, Legal Benutzerdefiniert: 69,9 x 116 mm - 215,9 x 406,4 mm (BxH) Benutzerdefiniert: 148,0 x 148,0 mm - 215,9 x 355,6 mm (BxH)
Allgemein		
Abmessungen		531 x 475 x 450 mm (BxHxT)
Gewicht		16,7 kg ohne Verbrauchsmaterial
Leistungsaufnahme	Kopieren Stand-by Sleep	660 W 85 W 17 W
Betriebsgeräusch	Schalldruckpegel Kopieren Schalldruckpegel Stand-by	55 dBA 30 dBA
Lieferumfang		
Gerät		MFC-8460N inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellersgarantie
Toner		TN-3130 für 3.500 Seiten bei 5% Deckung
Trommel		DR-3100 für ca.25.000 Seiten
Dokumentation		Installationsanleitung, Benutzerhandbuch auf CD-ROM
Software		MFL Pro Suite CD inkl. Scansoft PaperPort 9.0SE für 5 Nutzer BRAdmin Professional für Windows und BRAdmin Light für Mac OS und Linux
Treiber	Drucken, Scannen, PC-Fax	Windows 98/ME/NT4.0/2000/XP und Mac OS 9.1-9.2, OS X 10.2.4 oder höher
Kabel		Stromanschlusskabel, TAE-N Faxanschlusskabel
Optionales Verbrauchsmaterial / Zubehör		
Jumbo-Toner		TN-3170 für 7.000 Seiten bei 5% Deckung
2. Papierkassette		LT-5300 für 250 Blatt (max. 1x nachrüstbar)
MFL Pro Suite Lizenzen		NL-5 für 5 weitere Nutzer (max. 25 Nutzer möglich)

* Linux-Treiber kostenlos unter www.brother.de



Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. Der Umwelt zuliebe: Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Printed in Germany 2005.XX.XXXXXX