



High-Speed Farb-Multifunktions- laserdrucker mit vollautomatischem Duplexdruck und Netzwerk- Schnittstelle plus Fax

Das mit den allerneuesten Funktionen ausgestattete MFC-9465CDN ist das perfekte Gerät für den geschäftigen Büroalltag. Das Multifunktionscenter ist High-Speed Duplexdrucker, Duplexfax, Duplexkopierer und Duplexscanner in einem Gerät und bietet alle Funktionen, die Sie brauchen, um Zeit zu gewinnen und Kosten zu sparen.

- Vielseitiger All-in-One Farblaserdrucker, Farbfax, Farbkopierer und Farbscanner.
- Schneller, effizienter und zeitsparender Druck in Farbe und Schwarz-weiß mit einer Geschwindigkeit von bis zu 24 S./Min.
- Kostengünstig und sparsam dank automatischem doppelseitigem Drucken, Faxen, Kopieren und Scannen.
- Tiefere Hardwarekosten dank Verwendung des Geräts zusammen mit anderen Nutzern in einem Netzwerk.
- Wahl zwischen der beim Kauf mitgelieferten Standard-Tonerkassette oder der optional erhältlichen High-Capacity-Tonerkassette, um die Kosten pro Seite noch tiefer zu halten.
- Umwelt- und budgetfreundlicher Stromverbrauch; ENERGY STAR- und Blauer Engel-Zertifikat.



Schnell, verlässlich, einfach zu bedienen und voll gepackt mit Funktionen. Die perfekte Kombination, um Kosten zu sparen und auch noch Zeit zu gewinnen.



Benutzen Sie den automatischen Duplexdruck für professionelle Geschäftsunterlagen.

Kosten sparen

Ressourcen gemeinsam nutzen. Die gemeinsame Nutzung eines All-in-One-Geräts führt zu mehr Effizienz und weniger Durcheinander im eigenen Büro. Das MFC-9465CDN erlaubt jedem Mitglied einer Arbeitsgruppe auf den gemeinsamen Drucker zuzugreifen und ermöglicht zudem Netzwerk-Scanning, so dass Sie direkt in Netzwerk-Verzeichnisse und FTP-Sites scannen können.

Faxkosten sparen. Mit Internet Fax*** können Sie Faxmitteilungen per Internet versenden und so gegenüber der Übertragung via Telefonleitung Kosten einsparen. Faxmitteilungen können jedoch weiterhin auch auf traditionelle Art gesendet bzw. empfangen werden.

Unschlagbar tiefer Stromverbrauch. Im Bereich TEC (Typical Electrical Consumption) erreicht das mit dem ENERGY STAR-Label ausgezeichnete MFC-9465CDN mit gerade noch 1,76 kWh in seiner Geräteklasse ein Spitzenresultat, was zu einer deutlichen Ersparnis bei den Stromkosten führt.

Papier und Toner sparen. Nutzen Sie die Funktion N-up-Printing und drucken Sie 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten verkleinert auf 1 A4-Seite aus. Zusätzliche Einsparungen erzielen Sie mit dem Tonersparmodus.

Zeit sparen

Duplex-Flexibilität. Das MFC-9465CDN bietet automatisches doppelseitiges Drucken, Faxen, Kopieren und Scannen. Kopieren Sie rasch und bequem mit dem automatischen 35-Blatt Dokumenteneinzug ganz einfach per Knopfdruck doppelseitige Berichte.

Flexible Medienoptionen. Dickes Papier oder Briefumschläge bedrucken Sie dank dem 50-Blatt Multifunktionsschacht des MFC-9465CDN postwendend im eigenen Büro. Der gerade Papiereinzug sorgt dafür, dass Sie diese speziell dicken Medien ganz einfach vorne am Gerät in den Multifunktionsschacht legen und das perfekte Resultat der hinteren Geräteseite entnehmen können.

Beispiellose Leistungsfähigkeit. Mit der eindrucksvollen Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten pro Minute sowohl in Schwarz-weiß als auch in Farbe erzielen Sie mit dem MFC-9465CDN tagtäglich und schnell professionelle Resultate.

Flexible Medienoptionen. Dickes Papier oder Briefumschläge bedrucken Sie dank dem 50-Blatt Multifunktionsschacht des MFC-9465CDN postwendend im eigenen Büro. Der gerade Papiereinzug sorgt dafür, dass Sie diese speziell dicken Medien ganz einfach vorne am Gerät in den Multifunktionsschacht legen und das perfekte Resultat der hinteren Geräteseite entnehmen können.

Sparen Sie Zeit beim Senden von Faxmitteilungen. Sparen Sie Zeit und Nerven dank der raschen, flexiblen Faxfunktion des MFC-9465CDN. Mit

Zielwahl- und Kurzwahlnummern speichern Sie häufig genutzte Kontakte und verhindern so, dass Sie jedes Mal die Nummer neu eingeben müssen.

Professionelle Berichte erstellen. Drucken Sie leserfreundliche Dokumente in Profi-Qualität im A5-Broschürenformat dank automatischer Duplexfunktion – wählen Sie ganz einfach die entsprechende Funktion im Druckertreiber aus.

Rasches Dokumentenmanagement. Mit der anwenderfreundlichen Scan-to-FTP-Option können Scan-Dateien direkt auf einer FTP-Server-Destination Ihrer Wahl gespeichert werden – der perfekte Weg zu müheloser gemeinsamer Nutzung von Dokumenten. Weitere zeitsparende Scan-Optionen sind Scan-to-USB, Scan-to-E-Mail, Scan-to-Bild, Scan-to-OCR (optische Zeichenerkennung), Scan-to-Datei und Scan-to-Netzwerk.

Alles unter Kontrolle. Zwei einfach zu bedienende Systeme zur Verwaltung Ihrer Netzwerkdrucker stehen zur Verfügung: Web Based Management und/oder BRAdmin Professional***. Mit beiden haben Sie die Möglichkeit, von Ihrem Arbeitsplatz aus problemlos Einstellungen zu ändern sowie Gerätestatusmeldungen zu konfigurieren. Web Based Management erlaubt die Konfigurierung mittels Webbrowser, so dass sich die Installation zusätzlicher Software erübrigt. BRAdmin Professional*** ist das perfekte Arbeitsmittel, um eine grosse Zahl von Druckern an verschiedenen Standorten zu verwalten. Das führt zu Zeitersparnis, da Sie nicht persönlich vor Ort Einstellungen vornehmen müssen. Folglich sinken die Ausfallzeiten bei Druckern und die Produktivität der Mitarbeitenden steigt.

Ausbaufähig. Ihr Geschäft wächst? Kein Problem - das MFC-9465CDN ist ausbaufähig. Der Standard-Papierschacht (250Blatt) kann mit einem optional erhältlichen unteren 500-Blatt-Papierschacht ergänzt werden, so dass der maximale Papiervorrat auf insgesamt 800 Blatt anwächst.

Zuverlässig und sicher

Sicher ist sicher. Sie drucken höchst vertrauliche Dokumente mit der Gewissheit, dass diese dank der Secure Print Funktion von Brother auch vertraulich bleiben. Das geht überraschend einfach: Sobald Ihr Dokument zum Ausdruck bereit ist, geben Sie einen PIN-Code in Ihrem Computer ein und schicken den Druckjob ab. Das Dokument wird jedoch erst ausgedruckt, nachdem Sie Ihren PIN-Code am Drucker persönlich eingetippt haben.

SSL-Verschlüsselung (Secure Socket Layer) Obwohl die Unterlagen in Sekunden vom PC zum Drucker gelangen, könnten die Informationen in dieser Zeit gehackt werden. SSL verhindert dies durch Verschlüsselung der Daten, die Sie über das Netzwerk senden. So bleiben vertrauliche Dokumente auch wirklich vertraulich.



Bedrucken Sie Briefumschläge und dickere Medien mit Hilfe der Multifunktionszufuhr.



Scannen und kopieren Sie ganz bequem doppelseitige Dokumente und Unterlagen.

MFC-9465CDN

MFC- 9465CDN High-Speed Farb-Multifunktionslaserdrucker mit vollautomatischem Duplexdruck, Netzwerk-Schnittstelle und Fax

Das MFC-9465CDN ist der perfekte Partner für Ihren Büroalltag. Mit dem MFC-9465CDN, ausgestattet mit einer Vielzahl zeitsparender und Kosten senkender Lösungen, können Sie sicher sein, dass Sie einen benutzerfreundlichen Multifunktionsdrucker besitzen, der stets erstklassige Resultate liefern wird.

Das MFC-9465CDN beeindruckt durch seine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 24 Seiten pro Minute sowohl in Schwarz-weiss als auch in Farbe. Dank der Möglichkeit, doppelseitig zu faxen, zu scannen und zu kopieren, ist dieses Gerät der ideale Büropartner, um die Produktivität zu steigern und gleichzeitig Kosten zu senken.

Dank dem High-Capacity Toner von Brother und dem durch ENERGY STAR zertifizierten tiefen Stromverbrauch mit Spitzen-TEC-Wert von gerade noch 1,76 kWh, sind die Kosten

pro ausgedruckte Seite unschlagbar tief. Noch mehr Kosten sparen Sie durch geringeren Papierverbrauch dank automatischem Duplexdruck.

Das netzwerkfähige MFC-9465CDN ist das perfekte Gerät für einen lebhaften Bürobetrieb mit bis zu 10 Benutzern. Für die Sicherheit Ihres Netzwerks und Ihrer Geschäftsunterlagen hat Brother dem MFC-9465CDN eine Vielzahl an Sicherheitsfunktionen wie z.B. SSL-Verschlüsselung und 802.1x-Netzwerk-Kodierung beigefügt.

Das MFC-9465CDN wurde für seine speziell geringe Umweltbelastung und äusserst hohe Geräuscharmheit mit dem renommierten deutschen Umweltzeichen Blauer Engel ausgezeichnet. Dies wird in Ihrem geschäftigen Büro sicher besonders geschätzt werden.



MFC-9465CDN Technische Daten

| Duplex-Farblaserdrucker | |
|--|--|
| Technologie | Laserdrucker (Singlepass) |
| Laser Notice | Produkt der Laserklasse 1 (IEC60825-1:2007) |
| Druckgeschwindigkeit A4 | Bis zu 24 S./Min. farbig und s/w |
| Druckgeschwindigkeit A4 (Duplex) | Bis zu 14 S./Min. (7 Blatt pro Minute) farbig und s/w |
| Druckauflösung | Bis zu 2'400 x 600 dpi Druckauflösung |
| Aufwärmzeit | Nach weniger als 33 Sekunden (ab Schlafmodus) |
| Erste Druckseite | Nach weniger als 16 Sekunden (ab Bereitschaftsmodus) |
| Emulation | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3 Emulation) |
| Interne Schriften | PCL6 - 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap-Schriften, 13 Barcodearten Postscript®3 - kompatible Schriftarten: 66 |
| Speicher | 128 MB erweiterbar bis 384 MB mit 1 x DDR2 (144 PIN) Steckplatz (Industriestandard) |
| Schnittstelle | Hi-Speed USB 2.0 |
| Netzwerk | 10/100 Base-TX |
| Display | 5 Zeilen, 22 Zeichen; weiss hintergrundbeleuchtetes LCD |
| LED's | Daten-LED (grün) & Fehler-LED (orange) |
| Duplex-Farbkopierer | |
| Kopiergeschwindigkeit A4 | Bis zu 24 Kopien/Min. farbig und s/w |
| Druckauflösung | Bis zu 1'200 x 600dpi |
| Erste Kopie | Nach 21 Sekunden (farbig), 19 Sekunden (s/w) |
| Mehrfachkopieren / Stapeln und sortieren | Bis zu 99 Kopien von jedem Original / stapelt und sortiert |
| Vergrössern / Verkleinern | Vergrössern und verkleinern von Dokumenten von 25% - 400% in 1%-Schritten |
| N-up Copying | Komprimierter Ausdruck von 2 oder 4 A4-Seiten auf 1 A4-Seite. |
| Duplex-Farbfaxgerät | |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 33'600 bps, Super G3 |
| Internet Fax*** | Ohne Telefonleitung Dokumente weltweit über das Internet faxen |
| Fax-/Telefonumstellung | Automatische Erkennung bei Empfang |
| Zielwahltasten | 16 (8 x 2) Empfänger |
| Kurzwahl Speicher und Gruppenspeicher | Bis zu 300 Empfänger (Kurzwahl), bis zu 20 Gruppen |
| Automatische Wahlwiederholung | Automatische Wahlwiederholung, wenn Nummer besetzt ist |
| Distinctive Ring Detection | Möglichkeit, unterschiedliche Rufföne zu erkennen (nur GB und Dänemark) |
| Fax-Weiterleitung und Fax-Fernabruf | Fax-Weiterleitung bzw. -Abruf an/von anderen/anderem Standort |
| Sende-/Empfangs Speicher | Bis zu 500 Seiten (gem. ITU-T Test-Chart, Standard Auflösung, JBIG) |
| Fehlerkorrektur (ECM) | Erneutes Senden fehlgeschlagener Übertragungen, wenn sendender Fax ECM unterstützt |
| PC-Fax | Senden und Empfangen von Faxnachrichten vom PC aus (Empfang nur mit Windows®) |
| Duplex-Farbscanner | |
| Scanauflösung | 1'200 x 2'400dpi (ab Vorlagenglas) 1'200 x 600dpi (ab Vorlageneinzug ADF) |
| Scanauflösung (interpoliert) | Bis zu 19'200 x 19'200 dpi |
| Graustufen | 256 Graustufen sowohl beim Kopieren als auch beim Scannen |
| Farbtiefe | 48 Bit (Input), 24 Bit (Output) |
| Scan-Funktionen | Ermöglicht dem Benutzer: Scan-to-E-Mail, Scan-to-Bild, Scan-to-Text oder Scan-to-Datei** Unterstützt auch Scan-to-Network und Scan-to-FTP, falls direkt mit Netzwerk verbunden. Erlaubt auch Scan-to-USB-Stück, wenn das Gerät nicht an einen PC angeschlossen ist. |
| Medien Spezifikationen | |
| Mediensorten | Standard/Optionale Papierzufuhr – Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier, Glossy-Papier Multifunktionschacht – Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Bond-Papier, Etiketten, Umschläge (dick und dünn) |
| Mediengewichte & Fassungsvermögen | ADF (Automatischer Vorlageneinzug – Normalpapier, Recyclingpapier Standarder Papierzufuhr (250 Blatt) – 60 bis 105 g/m² Optionaler Papierschacht (500 Blatt) [LT-300CL] – 60 bis 105 g/m² Multifunktionschacht (50 Blatt) – 60 bis 163 g/m² Automatischer Vorlageneinzug (35 Blatt) – 64 bis 90 g/m² |
| Medienformate | Standard- / optionale Papierzufuhr – A4, Letter, B5 (ISO/JIS), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive, Legal, Folio Multifunktionszufuhr – Breite 69,8 mm bis 216 mm / Länge 116 mm bis 406,4 mm 150 Blatt (Ausgabe mit Druckseite nach unten) |
| Papierausgabe | 1 Blatt (Ausgabe mit Druckseite nach oben) gerader Papierzug |

* Die ungefähre Ergiebigkeit wird gemäss ISO/IEC 19798 angegeben ** Benötigt Brother-Software † nur Windows®

| Druckertreiber Software | |
|--------------------------------------|---|
| Windows® | Windows® 7 (32 & 64 Bit Editions), Windows Vista® (32 & 64 Bit Editions), Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional (32 & 64 Bit Editions), Windows® 2000 Professional, Windows Server® 2003 (nur Netzwerk / 32 Bit & 64 Bit Editions), Windows Server® 2008 (nur Netzwerk / 32 Bit & 64 Bit Editions), Windows Server® 2008 R2 (nur Netzwerk) |
| Macintosh® | Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
| Linux** | CUPS Printing System (x86-, x64-Umgebung), LPD/LPRng Printing System (x86-, x64-Umgebung) |
| Druckertreiber Funktionen | |
| N-up Printing | Papier sparen durch verkleinerten Ausdruck von 2, 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten auf 1 A4-Seite |
| Posterdruck† | Bessere Wirkung dank Vergrösserung von 1 A4-Seite auf Posterformat mittels Ausdruck auf 4, 9, 16 oder 25 A4-Seiten |
| Wasserzeichendruck† | Einfügen von vordefiniertem Text oder benutzerdefinierten Mitteilungen als Wasserzeichen in Ihre Dokumente |
| Broschürendruck† | Drucken von leserfreundlichen Dokumenten in Profi-Qualität im A5-Format dank automatischer Duplexfunktion |
| Sicherer Druck (Secure Print)†† | Schützen der Druckjobs mit einem PIN-Code |
| Werkzeug Farbanpassung | Editieren von Farbeinstellungen im Druckertreiber, um immer die präzisen Farben zu erhalten |
| Farbsperrung† | Zur Kostenbegrenzung kann der Administrator den Farbdruk für einzelne Benutzer einschränken |
| Kopf- und Fusszeilen† | Druck von Uhrzeit & Datum und/oder Benutzer-ID auf Dokumente |
| Netzwerk | |
| Web Based Management | Webbrowser-Druckerservermanagement |
| Driver Deployment Wizard | Rasche und einfache Installation eines Brother-Druckertreibers auf einem Netzwerk-Windows® PC |
| BRAdmin Light | Printserver-Management für Windows® und Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
| BRAdmin Professional*** | Für LAN /WAN-Management |
| Protokolle | TCP/IP (IPv4 & IPv6) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP) WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw, Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, TELNET, Server, HTTP/HTTPS Server, SSL/TLS, TFTP Client and Server, SMTP, Client, APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, LLTD Responder, WebServicesPrint CIFS Client, SNTIP |
| IPv4 unterstützte Protokolle | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, SNTIP Client, LLTD Responder, Web Services (Print) |
| IPv6 unterstützte Protokolle | |
| Verbrauchsmaterial | |
| Mitgelieferter Toner | 2'500 Seiten* BK 1'500 Seiten* C, M, Y |
| Standard-Tonereinheit Schwarz | (TN-320BK) 2'500 Seiten* |
| Standard-Tonereinheit Farbe | (TN-320 C/M/Y) 1'500 Seiten* |
| High-Capacity-Tonereinheit Schwarz | (TN-325BK) 4'000 Seiten* |
| High-Capacity-Tonereinheit Farbe | (TN-325 C/M/Y) 3'500 Seiten* |
| Trommeleinheit | [DR-320CL] 25'000 A4-Seiten |
| Belt-Einheit | [BU-300CL] bis zu 50'000 Seiten |
| Tonerabfallbehälter | [WT-300CL] bis zu 50'000 Seiten |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Mit Verpackung | 585 (B) x 660 (H) x 676 (T) mm / 32kg |
| Ohne Verpackung | 410 (B) x 492 (H) x 503 (T) mm / 26,5kg |
| Sonstiges | |
| Leistungsaufnahme | 570W (Druck-/Kopiermodus) 70W Bereitschaftsmodus 1,7 W Tiefschlafmodus |
| TEC (Typical Electrical Consumption) | 1,79 kWh |
| Geräuschpegel | Schallleistungspegel – unter 57dBa (im Betrieb), unter 33dBa (in Bereitschaft) Schallleistungspegel – unter 6,68B (im Betrieb), unter 4,26B (in Bereitschaft) |
| Ökologie | Energiesparmodus – vermindert Stromverbrauch, wenn Gerät nicht benutzt wird Tonersparmodus – vermindert den Tonerverbrauch |
| Empfohlenes monatl. Druckvolumen | 500 bis 3'000 Seiten |

*** Optionaler Gratisdownload unter <http://solutions.brother.com> †† nur Windows® und Apple Macintosh

Kontakt:

brother
at your side

Brother (Schweiz) AG, Täferstrasse 30, Postfach 5108
5405 Baden 5 Dättwil, Tel: 056 484 11 11, Fax: 056 484 11 22
E-Mail: info@brother.ch, Internet: www.brother.ch

Hotline für technischen Support: 0900 900 484 (Fr. -.12/min. danach Fr. 3.-/min.)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Mix
Cert no. SGS-COC-100231
© 1986 FSC

