

MFC-J825DW

4-in-1 Tinten-Multifunktionscenter mit integriertem LAN-/WLAN-MFC-Server, Touchscreen-Display und Duplex- und CD-Druck-Funktion

- 6-Farbdruckqualität mit nur 4 Patronen dank 1,5 pl Tröpfchen-Technologie
- Flüsterleiser Druck durch kapillares Tintensystem
- 4 separate Tintenpatronen
- Druckgeschwindigkeit bis zu 12 Seiten/Min. in S/W - gemäß ISO/IEC 24734
- Druckgeschwindigkeit bis zu 10 Seiten/Min. in Farbe - gemäß ISO/IEC 24734

CD-Druck

Kreieren Sie Ihre ganz persönlichen CD's, DVD's und BD's mit der CD-Druck-Funktion. Mit der Newsoft CD Labeler Software (für Windows im Lieferumfang, für Mac über separaten, kostenlosen Download erhältlich), erstellen Sie im Handumdrehen professionelle Vorlagen für Ihre bedruckbaren Rohlinge.

Duplexdruck

Sparen Sie Kosten und schonen Sie die Umwelt mit der automatischen Duplexdruckfunktion. Durch den beidseitigen Druck Ihrer Dokumente benötigen Sie weniger Papier und tragen somit zum Umweltschutz bei. Mit der Broschürendruckfunktion erstellen Sie mit nur einem Klick im Treiber-Menü Ihre eigenen Broschüren im Format DIN A5.

Touchscreen

Nutzerfreundlich durch den 8,3 cm - LCD-Touchscreen mit einfacher und intuitiver Menüführung.

iPrint&Scan

Eine App - zwei Funktionen. Direkt Drucken von und Scannen zum iPhone, iPad, iPod-Touch, Windows Phone oder zu Android-Geräten (ab Version 1.6). Drucken Sie Bilder und PDF's direkt über Ihr mobiles Endgerät auf allen netzwerkfähigen Brother Multifunktionsgeräten oder Scannen Sie Dokumente und Bilder direkt auf Ihr Smartphone.

Web Connect

Greifen Sie direkt über das Touchscreen auf verschiedene Internetdienste (z.B. Flickr, Facebook) zu. Drucken Sie Bilder direkt aus Ihrem persönlichen Flickr- oder Picasa Account, einfach Zugangsdaten eingeben und Ihre Alben auf dem Touchscreen betrachten, Bilder auswählen und Drucken. Sie möchten ein Bild mit Ihren Freunden teilen oder ein Dokument online bearbeiten? Kein Problem, mit dem DCP-J925DW oder dem MFC-J825DW scannen Sie Ihre Bilder und Dokumente direkt zu Facebook oder in Google Docs.

AirPrint™

AirPrint™ erlaubt es Ihnen direkt von Ihrem Mac, iPhone, iPad, iPod Touch und anderen AirPrint™ kompatiblen Apple-Geräten im gleichen Netzwerk zu drucken.

Eigenschaften und Spezifikationen

Drucker

| | |
|---------------------------------|--|
| Druckmethode | Piezo-Technologie, 4 separat auswechselbare Tintenpatronen |
| ISO-Druckgeschwindigkeit | Bis zu 12 Seiten in S/W Bis zu 10 Seiten in Farbe |
| Druckauflösung | Bis zu 6.000 x 1.200 dpi |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 35 Seiten/Min. S/W Bis zu 27 Seiten/Min. in Farbe |
| Duplexdruck | Automatischer Duplexdruck bis DIN A4 inklusive Broschürendruckfunktion |
| CD-Druck | Einfaches Erstellen von bedruckbaren CD/DVD/BD's |
| Randloser Druck | Bis Format DIN A4 |
| Mobile Connect | Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows Phone und Kindle Fire AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch Google Cloud Print™ zum Drucken aus kompatiblen Anwendungen |

Kopierer

Kopieren ohne PC Über A4 Vorlagenglas und 20 Blatt ADF

Kopierauflösung Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Zoomfunktion Von 25-400 % in 1%-Schritten

Fax

Übertragungsgeschwindigkeit 33.600 bps

PC-Fax-Funktion Senden und Empfangen unter Windows
Senden unter Mac

Sende- & Empfangsspeicher Für bis zu 400 Seiten nach ITU-T Chart Nr.1 (MMR-Codierung und Standard-Auflösung)

Werbefax-Löschfunktion Empfangene Faxe können im MFC zwischengespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt auf den PC übertragen werden (nur unter Windows)

Rufnummernspeicher 100 Kontakte mit je 2 Nummern, anwählbar über Navigationstasten

Faxen ohne PC Über A4 Vorlagenglas und 20 Blatt ADF

Scanner

Scannertyp CIS (Contact Image Sensor)

Scan-to-Funktionen Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF/USB-Stick/Speicherkarte

Scanauflösung 19.200 x 19.200.dpi (interpoliert)
2.400 x 2.400 dpi (optisch)

Farbtiefe 48 Bit (intern), 24 Bit (extern)

Controller

Speicher 64 MB

Netzwerk

| | |
|--|--|
| Management | BRAdmin Light |
| Integrierter LAN- /WLAN-MFC- Server | Drucken, Scannen und Faxen im LAN oder WLAN |
| IPv4 Protokoll | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution,DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100,FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
| WLAN-Sicherheit | SSID (32 chr), WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
| WLAN-Setup | AOSS, WPS |

Papiermanagement

Vorlageneinzug (ADF) 20 Blatt

| | |
|------------------------|---|
| Vorlagenglas | Für gebundene und geheftete Vorlagen |
| Papierzuführung | 100 Blatt Kassette 20 Blatt Fotopapierkassette |

Druckmedien

| | |
|------------------------------|--|
| Medienart | Normalpapier, Inkjetpapier, Glossy/Fotopapier, OHP-Folien |
| Medien- Grammatur | 64 - 220 g/m ² (Bis zu 260 g/m ² mit Brother BP71 Papier) |
| Medien- Formate | Kassette: A4, LTR, EXE, A5, A6, Foto (102x152mm), Karteikarte(127x203mm), Foto-2L(127x178mm), Umschläge (C5, Com-10, DL , Monarch) Vorlagenglas: 148 - 215,9 x 148mm - 355,6mm (Breite x Länge) |

Bedienfeld

Display 8,3 cm Touchscreen

Optionen

| | |
|-----------------------------|---|
| Jumbo-Tintenpatronen | LC1240BK (schwarz) für 600 Seiten* LC1240C (cyan) für 600 Seiten* LC1240M (magenta) für 600 Seiten* LC1240Y (gelb) für 600 Seiten* |
|-----------------------------|---|

* gemäß ISO 24711

Speicherkarten-Station

| | |
|---|--|
| Fotodirektdruck via PictBridge | Mit allen PictBridge kompatiblen Kameras |
| Fotodirektdruck von der | Memorv Stick: 16MB – 128MB (Duo mit Adapter): Memorv Stick Pro/Pro |

| | |
|--|---|
| Speicherkarte | duo/Mirco: 256MB – 32GB (MagicGate: Ja, wenn nicht MG Funktion benutzen); Secure Digital: 16MB – 2GB (Mini/Micro SD mit Adapter); Secure Digital High Capacity (SDHC): 4 – 32GB (Mini/Micro SDHC mit Adapter); Secure Digital Extended Capacity (SDXC): 48GB – 64GB; Multimedia card: 32MB – 2GB; Multimedia card plus: 128MB – 4GB; Multimedia card mobile: 64MB – 1GB (mit Adapter) |
| Fotodirektdruck vom USB-Stick | Ja |
| Drucken von der Speicherkarte ohne PC | Fotodruck: JPEG, avi, mov |
| Speicherkarte/USB-Stick als Wechsellaufwerk | Vom PC auf Speicherkarte/USB-Stick lesen und schreiben |

Allgemein

| | |
|----------------------------|---|
| Schnittstellen | USB 2.0 Hi-Speed, 10/100 BaseTX, WLAN IEEE 802.11 b/g/n, PictBridge |
| Abmessungen (BxHxT) | 405 x 180 x 378 mm |
| Leistungsaufnahme | In Betrieb: 24 W In Bereitschaft: 6,5 W Schlaf-Modus: 2,5 W |
| Gewicht | 9,3 kg |

Lieferumfang

| | |
|--------------------------|--|
| Tintenpatronen | LC1220BK (schwarz) für 240 Seiten* LC1220C (cyan) für 240 Seiten* LC1220M (magenta) für 240 Seiten* LC1220Y (gelb) für 240 Seiten* |
| | * gemäß ISO 24711 |
| Gerät | MFC-J825DW inkl. 3 Jahre Herstellergarantie |
| Netzkabel | Ja |
| Anleitungen | Installationsanleitung, Benutzerhandbuch, Handbuch auf CD-ROM |
| Software | Drucker-, Scanner- und PC-Faxtreiber für Windows und Mac, MFL-Pro Suite, Brother ControlCenter 4 (Windows), Brother ControlCenter 2 (Mac), ScanSoft® PaperPort® 12.0 SE, NewSoft® Presto!® PageManager9 (Mac), Reallusion® FaceFilter Studio Software, NewSoft CD-Labeler (Windows, für Mac über separaten Download) |
| Faxanschlusskabel | TAE-N |