

# ZUVERLÄSSIGE S/W-LASERDRUCKER MIT UMFASSENDE KOSTENKONTROLLE.

Die Modelle der i-SENSYS LBP210 Serie sind schnelle Duplex DIN A4-S/W-Drucker, mit denen Sie Ihre Arbeitsabläufe und Produktivität verbessern und zugleich Ihre Ausgaben senken können. Sie liefern hochwertige Druckergebnisse – perfekt für kleine und mittelständische Unternehmen.



LBP212dw



LBP214dw



LBP215x

- Zeitersparnis durch Druckgeschwindigkeiten von bis zu 38 Seiten/Min. (LBP214dw, LBP215x)
- Hohe Druckqualität mit 1.200 x 1.200 dpi
- Einfache Bedienung über großen Farb-Touchscreen beim LBP215x
- Mobilfähigkeit (kompatibel mit AirPrint und Mopria)
- 1 GB interner Speicher
- Sicherer Druck mit PIN auch von Mobilgeräten aus (LBP214dw, LBP215x)
- Größere Flexibilität mit unterschiedlichen Druckmedienformaten; DIN A4, A5, A6
- Schnelle, einfache mobile Anbindung über QR-Code (LBP215x)
- Die Anwendungs-Bibliothek ermöglicht Automatisierungen, verkürzte Prozederes und eine anwenderspezifische Bedienoberfläche (LBP215x)
- Universal Login Manager-Funktion und uniFLOW-fähig (LBP215x)

## OPTIONAL ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR

### Papierkassette AH1

- Papierkassette für zusätzliche 550 Blatt, das System kann um eine Kassette erweitert werden.

### Barcodedruck-Kit E1E (verfügbar für LBP215x)

- Installiert Barcode-Schriften zur Ausgabe von Barcodes. Dieses Kit wird elektronisch ausgeliefert und enthält ein Lizenzzertifikat zur Aktivierung.

## TECHNISCHE DATEN

### DRUCKEREIGENSCHAFTEN

<b>Druckgeschwindigkeit</b>	LBP214dw, LBP215x Einseitig: Bis 38 Seiten/Min. (DIN A4) Bis 63,1 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis 30,3 Bilder/Min. (DIN A4) LBP212dw Einseitig: Bis 33 Seiten/Min. (DIN A4) Bis 52,5 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis 26,4 Bilder/Min. (DIN A4)
<b>Druckverfahren</b>	S/W-Laserdruck
<b>Druckqualität</b>	1.200 x 1.200 dpi
<b>Druckauflösung</b>	600 x 600 dpi
<b>Aufwärmzeit</b>	Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten
<b>Druck der ersten Seite</b>	max. 5,5 Sekunden
<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	750 bis 4.000 Seiten pro Monat
<b>Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)</b>	80.000 Seiten
<b>Druckfreier Rand</b>	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts
<b>Erweiterte Druckfunktionen</b>	Sicheres Drucken (nur LBP214dw, LBP215x) Drucken von USB-Stick (JPEG, TIFF, PDF) Barcodedruck <sup>1</sup> (nur LBP215x) Google Cloud Print-fähig iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App Android: Mopria-zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App

### MEDIENHANDLING

<b>Papierzufuhr (serienmäßig)</b>	Papierkassette: bis 250 Blatt Mehrzweckfach: bis 100 Blatt
<b>Papierzufuhr (optional)</b>	Papierkassette: bis 550 Blatt
<b>Papierausgabe</b>	Bis 150 Blatt
<b>Medientypen</b>	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge
<b>Formate</b>	Kassette (serienmäßig und optional): DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, CS), Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 148 mm max. 215,9 x 355,6 mm. Mehrzweckfach: DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, CS), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 215,9 x 355,6 mm.
<b>Grammaturen</b>	Kassette (serienmäßig und optional): 52 bis 120 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckfach: 52 bis 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Beidseitiges Drucken</b>	DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Benutzerdefinierte Formate: min. 210 x 279,4 mm max. 215,9 x 355,6 mm 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>

### ALLGEMEINE DATEN

<b>Stromversorgung</b>	220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)
<b>Stromverbrauch</b>	Maximum: 1.300 W Standby: ca. 10 W Ruhemodus: ca. 0,9 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): LBP215x, LBP214dw 1,2 kWh/Woche (230 V) LBP212dw 1,1 kWh/Woche (230 V) Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Geräuschentwicklung</b>	Schalldruck <sup>2</sup> : Betrieb: 56 dB Standby: nicht wahrnehmbar <sup>3</sup> Schalleistung <sup>2</sup> : Betrieb: 72,2 dB Standby: nicht wahrnehmbar <sup>3</sup>

### Abmessungen (B x T x H)

<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	LBP215x: 43,8 x 37,3 x 31,2 cm LBP214dw, LBP212dw: 40,1 x 37,3 x 25 cm
<b>Gewicht</b>	LBP215x: ca. 9,9 kg LBP214dw, LBP212dw: ca. 9,5 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
<b>Bedienfeld</b>	LBP215: 12,7 cm LCD-Farb-Touchscreen LBP214dw, LBP212dw: 5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten
<b>CONTROLLER</b>	
<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	2 x 800 MHz
<b>Arbeitsspeicher</b>	1GB
<b>Druckersprachen</b>	LBP215x, LBP214dw: UFR II, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript LBP212dw: UFR II, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6
<b>Schriftarten</b>	LBP215x: 93 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften LBP214dw, LBP212dw: 45 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften
<b>Schnittstellen und Anschlüsse</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung Remote User Interface (RUI), Department-ID-Sicherheitsfunktion, Toner-Statuskontrolle, iW Management Console: serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte eMaintenance: Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose. Universal Log-in Manager (nur LBP215x) uniFLOW online (nur LBP215x) uniFLOW online Express (nur LBP215x) uniFLOW Kompatibilität mit eingebettetem uniFLOW Login Device Client (nur LBP215x)
<b>Software- und Druckermanagement</b>	Windows <sup>5</sup> 10 / 8.1 / 7, Server <sup>6</sup> 2016 / 2012R2 / 2012 / 2008R2 / 2008 Mac OS X Version 10.8.5 und höher Linux <sup>5</sup>
<b>Unterstützte Betriebssysteme</b>	
<b>VERBRAUCHSMATERIAL</b>	
<b>All-in-One-Cartridges</b>	Cartridge 052 (3.100 Seiten <sup>6</sup> ) <sup>7</sup> Cartridge 052H (9.200 Seiten <sup>6</sup> ) <sup>7</sup>
<b>OPTIONAL ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR</b>	
<b>Artikel</b>	Papierkassette AH1 MiCard Multi (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) (nur LBP215x) MiCard Plus (Kartenleser zur Identifikation per RFID oder Magnetkarte mit uniFLOW) (nur LBP215x) MiCard Halterung-Kit B1 (nur LBP215x) Barcodedruck-Kit E1E (nur LBP215x)

### Anmerkungen:

- <sup>1</sup>Benötigtes Zubehör - Barcodedruck-Kit E1E
- <sup>2</sup>Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296
- <sup>3</sup>Nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der Emissionsschalldruckpegel für einen Umstehenden niedriger ist als der absolute Maßstab für Hintergrundgeräusche gemäß ISO 7779.
- <sup>4</sup>Ein Canon PCL5e Treiber ist nicht Teil des Lieferumfangs, jedoch werden PCL5e-Befehle am System unterstützt.
- <sup>5</sup>Nur online erhältlich.  
Erhältlich ab Dezember 2018.
- <sup>6</sup>Basierend auf ISO/IEC 19752
- <sup>7</sup>Starter-Cartridges sind im Lieferumfang enthalten (Black: 1.600 Seiten)

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

German Edition  
© Canon Europa N.V., 2018

# ZUVERLÄSSIGE S/W-LASERDRUCKER MIT UMFASSENDE KOSTENKONTROLLE.

i-SENSYS LBP212dw /  
LBP214dw / LBP215x

Die Modelle der i-SENSYS LBP210 Serie sind schnelle Duplex DIN A4-S/W-Drucker, mit denen Sie Ihre Arbeitsabläufe und Produktivität verbessern und zugleich Ihre Ausgaben senken können. Sie liefern hochwertige Druckergebnisse – perfekt für kleine und mittelständische Unternehmen.

Verkaufsstart: April 2018



## DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP212dw	2221C006AA	4549292090208
i-SENSYS LBP214dw	2221C005AA	4549292090192
i-SENSYS LBP215x	2221C004AA	4549292090185

## ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Papierkassette AH1	0732A033AA	4549292092769
MiCard Halterung-Kit B1	5146B002AA	4549292027235
Barcodedruck-Kit E1E	5143B002AA	Nicht verfügbar (Datenversand)

## VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 052	2199C002AA	4549292089400
Cartridge 052 H	2200C002AA	4549292089424

## EASY SERVICE PLAN:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Installationsservice	7950A546AA	4960999794426
Servicepaket A: 3-Jahre-vor-Ort, nächster Tag (LBP212dw, LBP214dw)	7950A525AA	4960999793290
Servicepaket B: 3-Jahre-vor-Ort, nächster Tag (LBP215x)	7950A526AA	4960999793306

**Canon**