

Idealer, kompakter
SW-Laserdrucker für
den privaten
Gebrauch

i-SENSYS
LBP6020

i-SENSYS
LBP6020B

you can



Kompakter, energieeffizienter Schwarzweiß-Laserdrucker

Dieser kompakte SW-Laserdrucker ist ideal bei geringem Platzangebot und eine preiswerte Lösung für den privaten Einsatz. Hochwertige Druckqualität und geringer Wartungsaufwand sind wichtige Leistungsmerkmale dieses energieeffizienten Druckers, der zudem mit Komfort und außergewöhnlich leisem Betrieb überzeugt.

Hauptleistungsmerkmale

- Kompaktes Design – ideal bei geringem Platzangebot
- Druckgeschwindigkeit: bis zu 18 SW-Seiten/Minute
- Schnelle Aufwärmzeit aus dem Sleep-Modus
- Schneller Druck der ersten Seite nach nur ca. 7,8 Sekunden
- Bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung mit AIR (Automatic Image Refinement)
- Nur ca. 0,8 W Stromverbrauch im Sleep-Modus
- Leise im Betrieb; nahezu geräuschlos im Standby-Modus
- Praktische, komfortable All-in-One Cartridge

Lieferumfang

Drucker, All-in-One Starter-Cartridge 725, Netzkabel, Kurzanleitung, Garantiekarte, CD mit Anwendersoftware, Benutzerhandbuch auf CD.

Abmessungen (B x T x H)

ca. 359 x 249 x 198 mm

Unterstützte Betriebssysteme

Windows 7 (32 / 64 Bit) / XP (32 / 64 Bit) / Vista (32 / 64 Bit) / 2000 / Server 2003 (32 / 64 Bit) / Server 2008 (32 / 64 Bit) / Server 2008 R2 (64 Bit)

Mac OS Version 10.4.9 und höher
(nur online erhältlich)

Linux (nur online erhältlich)



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Canon



- 1 Mehrzweck-einzug für bis zu 150 Blatt
- 2 Cartridge 725

Technische Daten

DRUCKEREIGENSCHAFTEN	
Druckgeschwindigkeit	bis zu 18 Seiten pro Minute (Schwarzweiß, DIN A4) ¹
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck
Druckqualität	bis zu 2.400 x 600 dpi mit Automatic Image Refinement (AIR)
Druckauflösung	bis zu 600 x 600 dpi
Vonwärmzeit	ca. 0,5 Sekunden aus dem Sleep-Modus max. 10 Sekunden nach dem Einschalten
Druck der ersten Seite in	maximal 7,8 Sekunden
Monatliches Druckvolumen	max. 5000 Seiten pro Monat
Druckfreier Rand	5 mm - oben und unten, 5 mm - rechts und links
MEDIENHANDLING	
Papierzufuhr (Standard)	150-Blatt-Mehrzweckfach
Papierausgabe	bis zu 100 Blatt (verdeckte Ausgabe)
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Folien, Etiketten, Umschläge
Druckmedienformate	A4 / B5 / A5 / LGL / LTR / EXE / 16K / COM10 / Monarch / C5 / DL / ISO-B5 / Individuelle Formate: Breite 76,2-215,9 mm x Länge 188-355,6 mm
Papiergewicht	Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m ²
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50-60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 910 W, Betrieb: durchschnittlich ca. 295 W, Standby: durchschnittlich ca. 1,8 W, Sleep-Modus: durchschnittlich ca. 0,8 W, Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC): ca. 0,5 kWh/Woche
Geräuschpegel	Schalleistung ² : Betrieb: max. 6,34B Standby: nicht wahrnehmbar Schalldruck ² Betrieb: ca. 50 dB (A) Standby: nicht wahrnehmbar
Abmessungen (B x T x H)	ca. 359 x 249 x 198 mm
Gewicht	ca. 5,0 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10-30°C Relative Luftfeuchtigkeit: 20-80 % (ohne Kondensation)
Bedienfeld	1 LED-Anzeige, 1 Bedientaste

CONTROLLER	
Speicher	8 MB
Druckersprachen	CAPT (Canon Advanced Printing Technology)
Schnittstellen und Anschlüsse	USB 2.0 Hi-Speed
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7 (32 / 64 Bit) / XP (32 / 64 Bit) / Vista (32 / 64 Bit) / 2000 / Server 2003 (32 / 64 Bit) / Server 2008 (32 / 64 Bit) / Server 2008 R2 (64 Bit) / Mac OS 10.4.9 und höher ³ / Linux ³
VERBRAUCHSMATERIAL	
All-in-One Cartridges	Standard: Cartridge 725 (ca. 1.600 Seiten ⁴) ⁵
OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR	
Artikel	
Allgemeine Hinweise. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.	
1] Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Druckertreibereinstellungen, Papierformat, Papiertyp und Anzahl der gedruckten Seiten.	
2] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296	
3] Nur online erhältlich.	
4] Basierend auf ISO/IEC 19752	
5] Startercartridge für 700 Seiten im Lieferumfang enthalten	



Idealer, kompakter
SW-Laserdrucker für
den privaten
Gebrauch

i-SENSYS
LBP6020

i-SENSYS
LBP6020B

you can



Kompakter, energieeffizienter Schwarzweiß-
Laserdrucker



Verkaufsbeginn: **November 2012**

Das Sortiment setzt sich aus folgenden Modellen zusammen:

i-SENSYS LBP6020, i-SENSYS LBP6020B, i-SENSYS LBP6200d, i-SENSYS LBP6300dn, i-SENSYS LBP6670dn, i-SENSYS LBP6680x, i-SENSYS LBP6750dn

Abmessungen der Verpackung (B x T x H)

ca. 410 x 309 x 257 mm

Gesamtgewicht

ca. 6,3 kg

Verpackungsart

Palette

Menge pro Artikel

36/45

MERCURY CODE

PRODUKT

Name	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP6020	6374B001AA	4960999900995
i-SENSYS LBP6020B	6374B002AA	4960999901008

OPTIONEN

Verbrauchsmaterial	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 725	3484B002	4960999665115

EASY SERVICE PLAN

Einsende-Service (3 Jahre) – i-SENSYS

Details	Mercury Code	EAN Code
Box	7950A5288AA	4960999793320

Installationservice – i-SENSYS

Details	Mercury Code	EAN Code
Box	7950A546AA	4960999794426



DRUCKEN



KOPIEREN



FAXEN



SCANNEN

Canon