

PIXMA iP7250

Schneller und flacher
WLAN-Fotodrucker
mit Auto Duplex
und Direct Disc Print

Leistungsstarker Fotodrucker mit 5 separaten Tintentanks, WLAN und Druck von Smartphones. Flaches Design mit zwei integrierten Papierkassetten, doppelseitigem und CD-/DVD-Druck.



PIXMA iP7250

you can

- Leistungsstarker WLAN-Fotodrucker mit automatischer Duplexfunktion
- Schnelle Druckgeschwindigkeit mit 15 ISO-Seiten pro Min. in Schwarzweiß und 10 ISO-Seiten pro Min. in Farbe, 10 x 15 cm randlose Fotoprints in ca. 21 Sek.
- Exzellente Fotodrucke mit einer Auflösung von bis zu 9.600 dpi und bis zu 1 pl feinen Tintentröpfchen,
- 5 separate Tintentanks und optional erhältliche XL-Tinten für wirtschaftliches Drucken
- Automatischer papiersparender beidseitiger Druck
- Bedruckt geeignete CDs, DVDs und Blu-ray® Discs.
- Flache Bauweise und platzsparende Frontbedienung
- 2 Papierkassetten (DIN A4 und 13 x 18 cm)
- Einfaches Drucken vom iPhone/iPad/ipod touch mit Apple AirPrint, Drucken vom Smartphone mit Canon APP
- Full HD Movie Print für Fotoausdrucke von den HD-Movies Ihrer Canon Kamera und Ihres Camcorders
- Easy-WebPrint EX für intelligentes Drucken von Webseiten aus dem Internet Explorer und Safari
- Exklusiver Zugriff auf CREATIVE PARK PREMIUM bei Verwendung von Originaltinte
- Strom sparen mit Auto Power Off/On
- Quiet Modus reduziert das Betriebsgeräusch

Produktreihe A4-Drucker



PIXMA iP7250



PIXMA iP2700

Canon



5 Single Inks



Auto Duplex Print



Direct Disc Print



WiFi CERTIFIED



AirPrint



1 pl



9600 dpi

Minimum Maximum

Technische Daten

PIXMA iP7250

ALLGEMEINE DATEN Grundfunktionen Sonstige Funktionen	Dokumenten- und Fotodruck Duplexdruck, Bedrucken geeigneter Blu-ray™ Discs/CDs/DVDs, Druck von Smartphone und Tablet, Unterstützung von AirPrint
Lieferumfang	Drucker, 5 Tintentanks, Netzkabel, Installationsanleitung, CD- /DVD-Halter, CD mit Software und Benutzerhandbüchern
DRUCKER FUNKTIONEN Druckauflösung Druckmethode	bis zu 9.600 x 2.400 dpi ¹ Tintenstrahlrdruck mit FINE Druckköpfen mit Tinte, 5- Farbsystem mit bis zu 1 pl feinen Tintentröpfchen, 5 Separate Tintentanks mit ChromaLife100+
Druckgeschwindigkeit Dokumente SW	15,0 ISO-Seiten pro Minute (ESAT) ¹
Druckgeschwindigkeit Dokument Farbe	10,0 ISO-Seiten pro Minute (ESAT) ¹
Druckgeschwindigkeit Foto Randloser Druck	randlos 10x15cm : ca. 21 Sekunden ¹
Beidseitiger Druck (Duplex)	ja, automatisch (A4, A5, B5, Letter)
Bedrucken geeigneter Blu-ray™ Discs/CDs/DVDs	ja (mit mitgeliefertem Halter)
Sonstige Druckerfunktionen	Seitenanpassung, skaliertes Druck, Seitenlayout, Broschürendruck, Posterdruck, sortierter Druck ¹
REICHWEITEN Standard-Tinten	5 separate Tintentanks: PGI-550PGBK (Pigment-Schwarz), CLI-551BK (Schwarz), CLI-551C (Cyan), CLI-551M (Magenta), CLI-551Y (Gelb)
Optionale Tinten	XL-Tintentanks mit hoher Reichweite: PGI-550PGBK XL (schwarz), CLI-551BK XL (schwarz), CLI-551C XL (cyan), CLI- 551M (magenta), CLI-551Y XL (gelb)
Tintenreichweite Dokumentendruck	A4 Dokument, Farbe ¹ : Pigment-Schwarz: 300 Seiten, Pigment-Schwarz XL: 500 Seiten, Schwarz: 1.795* Seiten, Schwarz XL: 5.530* Seiten, Cyan: 332 Seiten, Cyan XL: 695 Seiten, Magenta: 319 Seiten, Magenta XL: 680 Seiten, Gelb: 344 Seiten, Gelb XL: 695 Seiten, *geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
Tintenreichweite Fotodruck	Foto 10 X 15cm ¹ : Pigment-Schwarz: 2.425*Fotos, Pigment- Schwarz XL: 5.615* Fotos, Schwarz: 376* Fotos, Schwarz XL: 1.130 * Fotos, Cyan: 121 Fotos, Cyan XL: 267 Fotos, Magenta: 132 Fotos, Farbe XL: 313 Fotos, Gelb: 130 Fotos, Gelb XL: 274 Fotos *geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Druckauflösung: ¹ Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
Druckgeschwindigkeit Dokumente (SW): ¹ Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird
anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
Druckgeschwindigkeit Dokumente (Farbe): ¹ Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird
anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
Druckgeschwindigkeit Foto: ¹ Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für
den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung
der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
Sonstige Druckerfunktionen: ¹ Einige Funktionen sind nur unter Verwendung des Windows-Treibers verfügbar.
Tintenreichweite - Dokumentendruck: ¹ Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon
Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen
Entleerung der Tintentanks ermittelt.
Tintenreichweite - Fotodruck: ¹ Die angegebene Tintenreichweite basiert auf ISO/IEC 29102. Werte bei
ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks.

Schnittstellen - PC-fremde Systeme: ¹ Erfordert die Einbindung in ein WLAN-Netzwerk und die Installation der
kostenlosen Canon App EPP für Android bzw. iEPP für iOS. Nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.
Mitgelieferte Software: ¹ Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit
ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem
Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien:
ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6,5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1,0 oder
höher). ² Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 7.
Geräuschentwicklung: ¹ Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II
im Format 10 x 15 cm.
Stromverbrauch: ¹ Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs auf DIN A4-Normalpapier in Standardeinstellung.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit,
Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und
dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter
<http://www.canon.de/ink/yield>
Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller. Microsoft, Windows und das
Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen
Ländern.

Weiterführende Informationen über ChromaLife100+ finden Sie im Internet unter www.canon.de/chromalife100.

PAPIER Papiersorten	Normalpapier, Umschläge, Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Professionelles Fotopapier Luster (LU-101), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501), Fotopapier matt (MP-101), Hochauflösendes Papier (HR-101N), T-Shirt-Transferfolie (TR- 301), Fotosticker (PS-101)
Papiervorrat	Untere Kassette: bis zu 125 Blatt (Normalpapier), Obere Kassette: bis zu 20 Blatt (Fotopapier), CD-/DVD-Halter: 1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-ray Disc
Papierformate	Untere Kassette: A4, A5, B5, Letter, Legal, Umschläge (DL- Format oder Commercial 10), 20 x 25 cm, Obere Kassette: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Papiergewicht	Untere Kassette: Normalpapier: 64 - 105 g/m ² , Fotopapier bis zu 300 g/m ² (Canon Spezialmedien), Obere Kassette: Fotopapier bis zu 300 g/m ² (Canon Spezialmedien)
SCHNITTSTELLEN Schnittstelle - PC / Mac OS	Hi-Speed USB (Typ B), Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n, WLAN- Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Schnittstellen - PC-fremde Systeme	Android Endgeräte, iPhone, iPod touch und iPad ¹ Apple AirPrint
SOFTWARE Mitgelieferte Software	Druckertreiber, My Image Garden, Zugang zu CREATIVE PARK PREMIUM, Full HD Movie Print ¹ , Quick Menu, Easy-WebPrint EX (download) ²
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7 (32 and 64bit), Windows Vista SP1, SP2 (32 and 64bit), Windows XP SP3 (32bit). Mac OS 10.5.8 - 10.8
Systemanforderungen Windows	Windows 7: CPU mind. 1 GHz, 1 GB RAM (32 Bit)/2 GB RAM (64 Bit), Windows Vista SP1/SP2: 1 GHz CPU oder schneller, 512 MB RAM, Windows XP SP3: 300 MHz CPU oder schneller, 128 MB RAM, Browser: Internet Explorer 6 oder höher, CD-ROM-Laufwerk, Display: mind. 800 x 600 Pixel
Systemanforderungen Mac OS	Mac OS X v10.7: Intel Core2Duo (oder höher) CPU, 1 GB RAM, Mac OS X v10.6: Intel CPU, 1 GB RAM, Mac OS X v10.5.8: Intel CPU, 512 MB RAM, Browser: Safari 3 oder höher, CD-ROM Laufwerk, Display: XGA mind. 1024 x 768
ALLGEMEINE ANGABEN Gewicht	Ca 6,6 kg
Abmessungen (B x T x H)	451 x 368 x 128mm
Geräuschentwicklung	ca. 44,4 dB ¹
Betriebsumgebung (Temp.)	5-35°C
Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)	10-90% relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Stromversorgung	100 - 240 V, 50 - 60 Hz
Stromverbrauch	Standby: ca. 2,1 W (mit WLAN-Verbindung) Ausgeschaltet ca 0,3 W Druckbetrieb: ca 24 W (mit WLAN-Anbindung) ¹

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk: 069/ 29993680
Canon.de

Schneller und flacher WLAN-Fotodrucker mit Auto Duplex und Direct Disc Print

Leistungsstarker Fotodrucker mit 5 separaten Tintentanks, WLAN und Druck von Smartphones. Flaches Design mit zwei integrierten Papierkassetten, doppelseitigem und CD-/DVD-Druck.

Verkaufsstart: November 2012

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
PIXMA iP7250	6219B006	4960999 847832	€ 89

Lieferumfang

- PIXMA iP7250, Stromkabel, Garantiekarte
- 5 separate Tintentanks: PGI-550PGBK, CLI-551 BK, CLI-551 C, CLI-551 M, CLI-551 Y
- Mehrsprachige Kurzanleitung
- Software und Bedienungsanleitung auf CD inklusive My Image Garden mit HD Movie Print.

Verbrauchsmaterialien

Bezeichnung	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.
Standard Tinten			
PGI-550PGBK	6496B001	4960999904580	€ 14,99
CLI-551 BK	6508B001	4960999905235	€ 11,99
CLI-551 C	6509B001	4960999905556	€ 11,99
CLI-551 M	6510B001	4960999905242	€ 11,99
CLI-551 Y	6511B001	4960999905563	€ 11,99
Optionale XL-Tinten			
PGI-550PGBK XL	6431B001	4960999904504	€ 17,99
CLI-551 BK XL	6443B001	4960999904948	€ 16,99
CLI-551 C XL	6444B001	4960999904931	€ 16,99
CLI-551 M XL	6445B001	4960999904924	€ 16,99
CLI-551 Y XL	6446B001	4960999904917	€ 16,99

Logistische Informationen

Verpackung	Menge	Abmessungen (L x B x H in mm)	Gewicht (Brutto/Netto in kg)
Einzel	1	159,5 x 194 x 482	8,6 kg / 6,5kg
Palette (Upper)	24	1191 x 1048 x 968	208 kg / 206,4 kg
Palette (Bottom)	24	1191 x 1048 x 968	208 kg / 206,4 kg

Vergleich zum Vorgänger

PIXMA iP7250



ISO Seiten/ Minute: 12,5 s/w, 9,3 Farbe	ISO Seiten/ Minute: 15 s/w, 10 Farbe
PictBridge	WLAN, Apple AirPrint
	Optionale XL Tintentanks
2 Papierzuführungen A4 (Kassette + offene Zufuhr hinten)	2 staubgeschützte Papierkassetten vorne (A4 + 13 x 18 cm)
Auto Power Off	Auto Power Off und On

Anzeigentext



Canon PIXMA iP7250

Fotodruck mit bis zu 9.600 x 2.400 dpi, wirtschaftlich durch 5 separate Tintentanks und optionale XL-Tinten, 2 staubgeschützte Papierkassetten für Normalpapier und Fotopapier, Direktdruck auf geeignete CDs/DVDs/Blu-ray Disks, Duplexeinheit für doppelseitige Ausdrücke, Druck vom Smartphone mit Apple AirPrint und Canon APP, flache Bauweise und platzsparende Frontbedienung, Strom sparen mit Auto Power Off/ On, hohe Druckgeschwindigkeit mit 15 ISO-Seiten pro Min. in Schwarzweiß und 10 ISO-Seiten pro Min. in Farbe, umfangreiches Softwarepaket mit Full HD Movie Print für tolle Fotoausdrücke von den HD-Movies Ihrer Canon Kamera oder Ihres Camcorders

Canon