



**Verkaufsbeginn:** September 2012  
**Zielmarkt:** Einsteiger/ Home Office

## Hauptleistungsmerkmale

- Foto-Multifunktionssystem: Fotos und Dokumente zu Hause drucken, kopieren und scannen
- Kompaktes und elegantes Design
- Einfacher Austausch von Tinte und Papier von vorne
- Fotoprints in Laborqualität mit bis zu 4.800 dpi, bis zu 2 pl feine Tintentröpfchen mit FINE-Druckkopf
- Schnelle Druckgeschwindigkeit mit ca. 8,4 ISO-Seiten pro Min. in Schwarzweiß / ca. 4,8 ISO-Seiten pro Min. in Farbe
- Strom sparen mit Auto Power Off / On
- Optimale XL-Tintenpatronen für wirtschaftliches drucken
- Easy-WebPrint EX für intelligentes Drucken von Webseiten aus dem Internet Explorer
- Full HD Movie Print für Fotoprints von HD-Movies Ihrer Canon Kamera
- Exklusiver Zugriff auf die Webseite CREATIVE PARK PREMIUM bei Verwendung von Originaltinte

### Kompakter und gut aussehender Allrounder für das Home Office.

Der PIXMA MG2250 ist ein kompaktes und gut aussehendes Multifunktionssystem. Das System ermöglicht den Druck von Dokumenten in ausgezeichneter Druckqualität und bietet Kopier- und Scanfunktionen. Mit FastFront ist der Austausch von Tinte und Papier bequem und einfach.

Der PIXMA MG2250 ist Nachfolger vom PIXMA MG2150.

Produktname	Mercury Code	EAN-Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon Deutschland GmbH inkl. MwSt.
<b>PIXMA MG2250</b>	<b>6221B006</b>	<b>4960999 846699</b>	<b>€ 69</b>

**Lieferumfang:** PIXMA MG2250, Netzkabel, FINE-Druckköpfe mit Tinte PG-540 (Schwarz) und CL-541 (Farbe), Installationsanleitung (mehrsprachig), Garantiekarte, CD mit Benutzerhandbuch und Installations-Software einschließlich My Image Garden, Full HD Movie Print und Easy-WebPrint EX downloader.

Verbrauchsmaterialien	Mercury Code	EAN-Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon Deutschland GmbH inkl. MwSt.
FINE-Druckkopf mit Tinte PG-540 Schwarz	5225B005	8714574572536	€ 16,49
FINE-Druckkopf mit Tinte CL-541 Farbe	5227B005	8714574572581	€ 21,49
PG-540/CL-541 Multipack	5225B006	8714574572628	€ 33,99
Optional PG-540XL	5222B005	8714574572550	€ 24,99
Optional CL-541XL	5226B005	8714574572604	€ 24,99

## Technische Daten

<b>TYP</b> Verfügbare Funktionen	Drucken, Scannen & Kopieren.
<b>DRUCKERFUNKTIONEN</b> Druckauflösung Drucksystem	Bis zu 4800 <sup>1</sup> x 1200 dpi Tintenstrahl, 2 FINE Patronen, 4-Farben-System für bis zu 2 Picoliter feine Tintentröpfchen, ChromaLife100-System
Druckgeschwindigkeit für Fotoprints in Laborqualität Druckgeschwindigkeit SW Druckgeschwindigkeit Farbe Tintensystem	Randlosprint 10 x 15cm: ca. 44 Sekunden (Standard) <sup>2</sup> ESAT: ca. 8,4 ISO-Seiten pro Minute <sup>3</sup> ESAT: ca. 4,8 ISO-Seiten pro Minute <sup>3</sup> 2 FINE Patronen: PG-540 & CL-541 (Optional PG-540XL & CL-541XL) Schwarz: 180 Seiten (PG-540), 600 Seiten (optional PG540XL) Schwarz: 2465 Fotos* (PG-540), 7560 Fotos* (optional PG-540XL) <sup>5</sup> * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
Kapazität Schwarztoner	Schwarz: 180 Seiten (PG-540), 600 Seiten (optional PG540XL) Schwarz: 2465 Fotos* (PG-540), 7560 Fotos* (optional PG-540XL) <sup>5</sup>
Kapazität Farbtinte	Farbe: 180 Seiten (CL-541), 400 Seiten (optional CL-541XL) <sup>4</sup> Farbe: 69 Fotos* (CL-541), 150 Fotos* (optional CL-541XL) <sup>5</sup>
Papiersorten	Normalpapier, Umschläge, Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101) + Luster (LU-101), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501), Fotopapier matt (MP-101), Hochauflösendes Papier (HR-101N), T-Shirt-Transferfolie (TR301), Fotosticker (PS-101) Max. 100 Blatt
Papiervorrat Papiergrößen	A4, B5, A5, Letter, Legal, Umschläge (DL-Format oder Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm
Papiergewicht	Normalpapier: 64 bis 105 g/m <sup>2</sup> und unterstützte Canon Spezialmedien bis ca. 300 g/m <sup>2</sup>
Beidseitiger Druck Randloser Druck Druckertreiberfunktionen	Nur manuell wählbar Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) Randloser Druck, Seitenanpassung, Staffeldruck, Seitenlayout, Broschürendruck, Posterdruck, Sortieren <sup>6</sup>
<b>SCANNERFUNKTIONEN</b> Scannertyp Scanauflösung A4 Scangeschwindigkeit (Aufsichtsvorlagen) Farbtiefe	Flachbett-Farbscanner mit CIS-Sensor Bis zu 1200 x 2400 dpi <sup>7</sup>  ca. 14 Sekunden <sup>8</sup> Flachbett Scanner 48 Bit Input/24 Bit Output (RGB jeweils 16 Bit/8 Bit)
Graustufen Kompatibilität Effektive Scanbreite OCR Bundle Scan-Methoden & Optimierungen	Flachbettscanner 16 Bit Input/8 Bit Output TWAIN, WIA A4/LTR (216 x 297 mm) Ja (integriert in My Image Garden)
<b>KOPIERERFUNKTIONEN</b> Farbkopie/Fotokopie Kopiergeschwindigkeit Farbdokument Dokument	Scan-to-PC, Dokumentenscan (PDF, JPEG, TIFF, PNG), Fotoscan (JPEG, TIFF, PNG) Auto Scan Modus, Scan-to-PDF mit optionaler Passwortsicherheit, Texterkennung (OCR), Scan und Stich, Scan to Cloud, Scan-to-E-mail
Mehrfachkopien Kopierfunktionen & Optimierungen	Ja  sFCOT: ca. 30 Sekunden <sup>9</sup> sESAT: ca. 2,5 ISO-Seiten pro Minute (ESAT) <sup>9</sup> 1-9 Kopien, 20 Kopien  Dokumente kopieren, Fotokopieren, Randlos kopieren, Seitenanpassung

<b>SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE</b> Display Typen & Größe Schnittstellentyp – PC/Mac Unterstützte Betriebssysteme	7 Segment LED Display Hi-Speed USB (B Port)  Windows 7 (32 + 64 Bit), Vista SP1/2 (32 + 64 Bit), XP SP3 Mac OS X v10.5.8 - 10.8
Betriebssystem Anforderungen	Windows 7: CPU mind. 1 GHz, 1GB RAM (32 Bit)/ 2GB RAM (64 Bit) Windows Vista SP1 oder SP2 (32 und 64 Bit): CPU mind. 1 GHz, 512MB RAM Windows XP SP3: CPU mind. 300 MHz, 128 MB RAM Browser: Internet Explorer 6 oder höher CD-ROM Laufwerk Display: mind. 800 x 600 Pixel Mac OS X v10.7+ 10.8: Intel Core2Duo oder höher, 1GB RAM Mac OS X 10.6: Intel CPU, 1 GB RAM Mac OS X 10.5.8: Intel CPU, 512 MB RAM Browser: Safari 3 oder höher CD-ROM Laufwerk Display: XGA mind. 1.024 x 768 Pixel
Mitgelieferte Software	MP Treiber inklusive Scan-Programme, My Image Garden, Full HD Movie Print <sup>10</sup> , Easy-WebPrint EX <sup>11</sup> Downloader, Quick Menu, Zugriff auf die CREATIVE PARK PREMIUM Website
<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b> Maße (W x D x H) Display-Sprachen Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit während des Betriebs Geräuschentwicklung Gewicht Stromversorgung Stromverbrauch	ca. 449 x 304 x 152 mm - 5° -35° C  10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 43,5 dB <sup>12</sup> ca. 5,3 kg Wechselstrom 100-240 V (50-60 Hz) Standby: ca. 0,6 W (Scanner Lampe aus) Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Kopierbetrieb: ca. 11 W <sup>13</sup>

## Fußnoten

- Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4800 Zoll platziert.
- Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und Canon Fotoglanzpapier Plus Glossy II zugrunde gelegt und die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- Die angegebene Tintenreichweite basiert auf ISO/IEC 24711. Werte bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks.
- Die angegebene Tintenreichweite basiert auf ISO/IEC 29102. Werte bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks.
- Einige Funktionen sind nur für den Windows-Treiber erhältlich.
- Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 24735 Anhang C Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm.
- Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.
- Full HD Movie Print ist für „MOV“ oder „MP4“-Filmdateien von Canon Digitalkameras oder Camcordern verfügbar. Es ist erforderlich die mitgelieferte Software der verwendeten Kamera oder des Camcorders zu installieren. MOV-Dateien benötigen Canon ZoomBrowser EX oder Canon ImageBrowser (Version 6.5 oder höher). MP4-Dateien benötigen den ImageBrowser EX (Version 1,0 oder höher).
- Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 7 (Windows) oder mindestens Safari 4 (Mac).
- Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
- Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

## Übliche Haftungsausschlüsse

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon.de/ink/yield](http://www.canon.de/ink/yield)

Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

Die Kopiergeschwindigkeit hängt von der Vorlagenbeschaffenheit, vom Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen Ihrer jeweiligen Eigentümer.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Weiterführende Informationen über ChromaLife100 finden Sie im Internet unter

[www.canon.de/chromalife100](http://www.canon.de/chromalife100)

Vergleich zum Vorgänger



	<p><b>Neue Software:</b>  <b>My Image Garden</b></p>
Auto Power Off	Auto Power Off/ <b>Auto Power On</b>

Anzeigenvorlage

Einfache  
Bedienung von  
vorne



Optionale  
XL-Patronen

Canon PIXMA MG2250

Fotodruck in Laborqualität mit bis zu 4.800 x 1.200 dpi, einfache Bedienung von vorne, Kosten sparen mit optionalen XL Tintenpatronen und Auto Power Off/ On, automatisches Scannen mit nur einem Klick, 1.200 dpi Scanner mit Scan-to-PDF Funktion und integrierter Texterkennung, umfangreiches Softwarepaket mit automatischer Gesichtserkennung und Full HD Movie Print für tolle Fotoausdrucke von den HD-Movies Ihrer Canon Kamera oder ihres Camcorders