

PIXMA MG7550

Drucken mit Leidenschaft

Drücken Sie Ihre Leidenschaft für die Fotografie mit außergewöhnlichen Fotodrucken aus. Mit diesem Premium WLAN-Multifunktionssystem mit 6 separaten Tinten und intuitiver Touch-Bedienung ist die Verbindung zu Mobilgeräten und Cloud-Diensten besonders einfach.



PIXMA MG7550 you can

- Leidenschaft zeigen. Drucken, Kopieren und Scannen ist ganz einfach mit diesem leistungsstarken Multifunktionssystem
- Verbindungen ganz wie Sie wollen: WLAN, LAN und NFC (Near Field Communication)
- Erleben Sie die kreative Freiheit des Drucken und Scannen über die Cloud mit PIXMA Cloud Link
- Einfaches Drucken und Scannen von Mobilgeräten mit NFC dank PIXMA Touch & Print
- Superschnell und hochwertig: Premium-Drucke, die man mit Stolz zeigt
- Sie tauschen nur die Tinte, die leer ist. 6 separate Tintentanks inkl. Grau für erstklassige S/W-Fotos
- Kosten sparen und erhöhte Reichweite mit optionalen XL-Tinten
- Intuitive Bedienung über großes Touch Panel und Farb-Touchscreen
- Viel Spaß beim Gestalten individueller Grußkarten, Kalender und noch viel mehr mit Easy Photo Print+
- Beidseitiger Druck für reduzierten Papierverbrauch

Produktsortiment



PIXMA MG7550



PIXMA MG6650



PIXMA MG5650

PIXMA MG7550

PIXMA MG6650
PIXMA MG5650
PIXMA MG2950

Canon



6 Single Inks



PIXMA XL Inks



WiFi CERTIFIED



PIXMA Cloud Link



AirPrint



Intelligent Touch System



3.5 Type (8.9cm) TFT



PIXMA Touch & Print

Technische Daten

PIXMA MG7550

ALLGEMEINE DATEN	
Funktionen	WLAN / LAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Cloud Link
DRUCKERFUNKTIONEN	
Druckauflösung	bis zu 9.600 ^[1] x 2.400 dpi
Drucktechnologie	6 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y, GY) FINE Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 1 pl feine Tintentröpfchen ChromaLife100+ Tinten
Druckgeschwindigkeit SW	ca. 15,0 ISO-Seiten pro Minute ^[2]
Druckgeschwindigkeit Farbe	ca. 10,0 ISO-Seiten pro Minute ^[2]
Druckgeschwindigkeit Foto	randlos 10 x 15 cm: ca. 21 Sekunden ^[3]
Randloser Druck	ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
Beidseitiger Druck (Duplex)	Auto Duplex Print (A4, A5, B5, Letter - Normalpapier)
Bedrucken geeigneter Disks	ja (über mitgelieferte Software)
TINTEN / REICHWEITE	
Standard-Tinten	6 separate Tintentanks: PGI-550PGBK (Pigment-Schwarz) CLI-551BK (Schwarz) CLI-551C (Cyan) CLI-551M (Magenta) CLI-551Y (Gelb) CLI-551GY (Grau)
Optionale XL-Tinten	XL-Tinten mit hoher Reichweite PGI-550PGBK XL (Pigment-Schwarz) CLI-551BK XL (Schwarz) CLI-551C XL (Cyan) CLI-551M XL (Magenta) CLI-551Y XL (Gelb) CLI-551GY (Grau)
Tintenreichweite (Normalpapier)	A4-Farb-Dokument ^[4] Pigment-Schwarz: 300 Seiten Pigment-Schwarz XL: 500 Seiten Schwarz: 1.105 Seiten* Schwarz XL: 4.425 Seiten* Cyan: 304 Seiten Cyan XL: 665 Seiten Magenta: 298 Seiten Magenta XL: 660 Seiten Gelb: 330 Seiten Gelb XL: 685 Seiten Gelb: 780 Seiten* Grau XL: 3.350 Seiten* * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
Tintenreichweite (Fotodruck)	10 x 15 cm Foto ^[5] Pigment-Schwarz: 3.050 Fotos* Pigment-Schwarz XL: 3.900 Fotos* Schwarz: 495 Fotos* Schwarz XL: 1.125 Fotos* Cyan: 168 Fotos Cyan XL: 369 Fotos Magenta: 168 Fotos Magenta XL: 369 Fotos Gelb: 168 Fotos Gelb XL: 359 Fotos Grau: 125 Fotos Grau XL: 275 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
PAPIER	
Papiersorten	Normalpapier Umschläge Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101) Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)

	Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201) Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501) Canon Fotopapier matt (MP-101) Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N) Bedruckbare Disks
Papiervorrat	untere Kassette: bis zu 125 Blatt (Normalpapier) obere Kassette: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) CD-/DVD-Halter: 1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-ray Disc
Papierformate	untere Kassette: A4, A5, B5, Letter, Legal, Umschläge (DL-Format oder Commercial 10), 20 x 25 cm obere Kassette: 10 x 15 cm, 13 x 18 cm
Papiergewicht	untere Kassette: Normalpapier: 64 - 105 g/m ² , Canon Fotopapier bis zu 300 g/m ² obere Kassette: Canon Fotopapier bis zu 300 g/m ²
SCANNERFUNKTIONEN	
Scannertyp	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
Scanauflösung (optisch)	2.400 x 4.800 dpi ^[6]
Scangeschwindigkeit (A4)	ca. 14 Sek. ^[7]
Farbtiefe (Intern / Extern)	Farbe: 48 Bit / 24 Bit Graustufen: 16 Bit / 8 Bit
Maximale Scanfläche	ca. 216 x 297 mm
KOPIERFUNKTIONEN	
Kopiergeschwindigkeit	sFCOT: ca. 19 Sek. ^[8] sESAT: ca. 7,7 ISO-Seiten pro Minute ^[8]
Mehrfachkopien	1-99 Kopien
Kopierfunktionen	Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1 und 4-auf-1 Kopie, Rahmen löschen, Etikettendruck für Disks
Verkleinerung/Vergrößerung	25-400 % in 1-%-Schritten Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5
SCHNITTSTELLEN	
Display	8,8 cm Touchscreen mit Intelligent Touch System
Displaysprachen	30 Sprachen uswählbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch
Schnittstelle - PC / Mac OS	USB Hi-Speed (Typ B) Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung) WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
Sonstige Schnittstellen	PIXMA Touch & Print (NFC - aktiv) PIXMA Cloud Link PIXMA Printing Solutions App Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Drucken von E-Mails Zugriffspunktmodus PictBridge über WLAN Speicherkarten-Steckplätze Mopria Print Service (Android)
Kompatible Speicherkarten	SD Card, SDHC Card, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro*, mini SD Card*, micro SD Card*, mini SDHC Card*, micro SDHC Card* *Nur mit optional erhältlichem Adapter - nicht im Lieferumfang.

SOFTWARE	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32 Bit Mac OS X v10.6.8 oder höher
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme	iOS Android Windows RT
Systemanforderungen	Windows: min. 3 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8 Mac: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5 Display: 1.024 x 768 (XGA)
Mitgelieferte Software	MP Driver inkl. Scanning Utility My Image Garden mit Full HD Movie Print ^[9] Quick Menu Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) ^[10]
ALLGEMEINE ANGABEN	
Gewicht	ca. 7,9 kg
Abmessungen (B x T x H)	ca. 435 x 370 x 148 mm
Geräuschentwicklung	ca. 44,0 dB ^[11]
Empfohlene Betriebsumgebung	Temperatur: 15-30 °C relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation) 100-240 V, 50-60 Hz
Stromversorgung	Standby: ca. 1,0 W (Scanlampe aus)
Stromverbrauch	Ausgeschaltet: ca. 0,2 W Kopierbetrieb: ca. 17 W ^[12]

Fußnoten

- [1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/9.600 Zoll platziert.
- [2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die Durchschnittswerte ESAT in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.
- [3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- [4] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- [5] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- [6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.
- [7] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 24735 Anhang C Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm.
- [8] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.
- [9] Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).
- [10] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.
- [11] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
- [12] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter <http://www.canon.de/ink/yield>

Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Drucken mit Leidenschaft

Drücken Sie Ihre Leidenschaft für die Fotografie mit außergewöhnlichen Fotodrucken aus. Mit diesem Premium WLAN-Multifunktionssystem mit 6 separaten Tinten und intuitiver Touch-Bedienung ist die Verbindung zu Mobilgeräten und Cloud-Diensten besonders einfach.



Positionierung: Premium WLAN-Multifunktionssystem mit 6 separaten Tintentanks zum unabhängigen und hochwertigen Foto- und Dokumentendruck vom Mobilgerät und Internet

Verkaufsstart: Oktober 2014

Nachfolger vom: MG7150

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon Deutschland GmbH inkl. MwSt.
MG7550 Schwarz	9489B006	4549292008500	€ 199
MG7550 Weiß	9489B026	4549292008807	€ 199

Verbrauchsmaterialien:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon Deutschland GmbH inkl. MwSt.
PGI-550XL PGBK	6431B001	4960999904504	€ 17,99
CLI-551XL BK	6443B001	4960999904948	€ 16,99
CLI-551XL C	6444B001	4960999904931	€ 16,99
CLI-551XL M	6445B001	4960999904924	€ 16,99
CLI-551XL Y	6446B001	4960999904917	€ 16,99
CLI-551XL GY	6447B001	4960999904542	€ 16,99

Abmessungen / Logistikinformationen:

Packart	Menge	Abmessungen (L x B x H in mm)	Gewicht (Netto / Brutto in kg)
Einzelverpackung	1	ca. 522,5 x 219,5 x 480,5	9,48 / 7,84
Palette (oben)	20	ca. 1.103,5 x 1.051 x 965	191,21 / 189,5
Palette (unten)	20	ca. 1.103,5 x 1.051 x 965	191,21 / 189,5

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA MG7550
- Standard-Tintentanks
- Netzkabel
- Setup CD-ROM (CD nur für Windows – Treiber für Mac OS sind online erhältlich)
- CD-Halter
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen