

# PIXMA MX395

Der moderne  
Einstiegs-Fax-Allrounder

Kompakt und schick: Das Office-Multifunktionsystem mit Fax bietet einen voll integrierten ADF für bis zu 30 Blatt, effiziente optionale XL-Tintenpatronen und schnelles Drucken und Kopieren.



PIXMA MX395

**you can**

- 4-in-1 Multifunktionssystem zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen
- Einfacher Austausch von Tinte und Papier von vorne
- Fotoprints in Laborqualität mit bis zu 4.800 dpi, bis zu 2 Picoliter feine Tintentröpfchen
- Automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 30 Blatt zum schnellen Kopieren, Scannen und Faxen umfangreicher Dokumente
- Optimale XL-Tintenpatronen für wirtschaftliches Drucken
- Druckgeschwindigkeit: ca. 8,7 / 5,0 ISO-Seiten pro Minute (SW/Farbe) plus Quick Start
- ISO-Kopiergeschwindigkeit (A4): ca. 23 Sekunden
- Erstellen von passwortgeschützten PDF-Dokumenten; Erstellen von Textauszügen aus PDFs und JPEGs mit My Image Garden
- Scannen auf einen Evernote oder Dropbox Cloud-Service
- Auto Document Fix zur Optimierung der Lesbarkeit gescannter Dokumente
- Easy-WebPrint EX für komfortables Drucken von Webseiten aus dem Internet Explorer

## Produktsortiment 4in1



PIXMA MX925

PIXMA MX925  
PIXMA MX525  
PIXMA MX455  
PIXMA MX395



PIXMA MX525



PIXMA MX455



PIXMA MX395

**Canon**



PIXMA XL Inks



FINE Cartridge



ADF



FastFront



My Image Garden



2pl Technology



SCAN  
1200x2400<sub>dpi</sub>

## Allgemeine Daten

<b>VERFÜGBARE FUNKTIONEN</b>	Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen mit ADF für bis zu 30 Blatt und Scan-to-Cloud.
<b>LIEFERUMFANG</b>	Multifunktionssystem, 2 FINE Druckköpfe mit Tinte, Netzkabel, Faxanschlusskabel, Installationsanleitung, CD mit Software und Benutzerhandbüchern
<b>DRUCKER</b> Druckauflösung Druckmethode Druckgeschwindigkeit Dokumente (SW) Druckgeschwindigkeit Dokumente (Farbe) Druckgeschwindigkeit Foto Beidseitiger Druck (Duplex) Randloser Druck Sonstige Druckerfunktionen	bis zu 4.800 x 1.200 dpi <sup>[1]</sup> Tintenstrahl Druck, 2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Vierfarbdruck) und Mikrodüsen für bis zu 2 pl feine Tintentröpfchen, ChromaLife100 ca. 8,7 ISO-Seiten pro Minute (ESAT) <sup>[2]</sup>  ca. 5,0 ISO-Seiten pro Minute (ESAT) <sup>[2]</sup> randlos 10 x 15 cm: ca. 46 Sekunden (Standard) <sup>[3]</sup> nur manuell ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm) Druck in Originalgröße, Randlosdruck, Seitenanpassung, skaliertes Druck, Seitenlayout, Broschürendruck, Posterdruck, sortierter Druck <sup>[4]</sup>
<b>TINTE</b> Standard-Tintenpatronen  Optionale Tintenpatronen  Tintenreichweite – Dokumentendruck  Tintenreichweite – Fotodruck	2 FINE Druckköpfe mit Tinte: Schwarz: PG-540 Farbe: CL-541  XL-Tintenpatronen mit hoher Reichweite: Schwarz: PG-540XL Farbe: CL-541XL A4-Farb-Dokument <sup>[5]</sup> Schwarz: 180 Seiten XL-Schwarz: 600 Seiten Farbe: 180 Seiten XL-Farbe: 400 Seiten 10 x 15 cm Foto <sup>[6]</sup> Schwarz: 2.465 Fotos* XL-Schwarz: 7.560 Fotos* Farbe: 69 Fotos XL-Farbe: 150 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite da zum Fotodruck kein Textschwarz verwendet wird
<b>PAPIER</b> Papiersorten  Papiervorrat Papierformat  Papiergewicht	Normalpapier, Umschläge, Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Professionelles Fotopapier Luster (LU-101), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501), Fotopapier matt (MP-101), Hochauflösendes Papier (HR-101N), T-Shirt-Transferfolie (TR- 301), Fotosticker (PS-101) Papiereinzug vorn: bis zu 100 Blatt A4, B5, A5, Letter, Legal, Umschläge (DL-Format oder Commercial 10), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm Normalpapier: 64 - 105 g/m <sup>2</sup> Fotopapier bis zu 300 g/m <sup>2</sup> (Canon Spezialmedien, PT-101)
<b>FAX</b> Standalone-Fax PC-Faxversand  Farbfax Übertragungsgeschwindigkeit SW/Farbe  Modemgeschwindigkeit Datenkompression SW/Farbe Speicherübertragung Einleseauflösung  Graustufen/Farbabstufungen  Faxspeicher  Kurzwahlspeicher Gruppenwahl Wahlwiederholung Automatische Fax-/Tel.-Weiche Anschluss für Anrufbeantworter Automatische Fehlerkorrektur (ECM) Telefonhörer Berichte	ja Windows: über integriertes Faxmodem*, Mac OS: nicht verfügbar * 1 Gegenstelle, Übertragung nur in SW  ja Schwarzweiß: ca. 3 Sek./Seite (33,6 KBit/s) (bei Standardeinstellung, basierend auf ITU-T Chart No. 1) <sup>[7]</sup> Farbe: ca. 1 Min./Seite (33,6 KBit/s) (basierend auf dem Canon Standard-Testblatt für Farbfaxe) <sup>[7]</sup> bis zu 33,6 KBit/s (automatisches Zurückschalten) Schwarzweiß: MH, MR, MMR Farbe: JPEG  ja SW: 8 Punkte x 3,85 Zeilen/mm (Standard), 8 Punkte x 7,7 Zeilen/mm (Fein), 300 x 300 dpi (Extrafein), Farbe: 200 x 200 dpi (Foto) Schwarzweiß: 256 Graustufen Farbe: 24 Bit (Vollfarbe) (RGB jeweils 8 Bit) bis zu 50 Seiten (Seitenzahl basierend auf ITU-T Chart No. 1 oder Canon Fax Standard Chart No. 1)  - max. 19 Gegenstellen  ja nein  ja  ja, ITU-T T.30-kompatibel nein Journal, Nutzerdatenliste, Rufnummernliste, Speicherliste, Liste abgewiesener Rufnummern, Anruferprotokoll

<b>SCANNER</b> Scannertyp  Scanauflösung (optisch) Scangeschwindigkeit (A4, Aufsichtsvorlagen)  Farbtiefe Graustufen Kompatibilität Effektive Scanbreite OCR Bundle (Texterkennung)	Flachbettscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF) bis zu 1.200 x 2.400 dpi <sup>[8]</sup> ca. 15 Sekunden <sup>[9]</sup>  Vorlagenglas: 48 Bit (intern)/24 Bit (extern) (RGB jeweils 16 Bit/8 Bit) Vorlagenglas: 16 Bit (intern)/8 Bit (extern) TWAIN/WIA Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm), ADF: A4, LTR, LGL ja (My Image Garden)
<b>KOPIERER</b> Farbkopie/Fotokopie Kopiergeschwindigkeit (Farbdokument) Mehrfachkopien Verkleinerung/Vergrößerung Kopierfunktionen und -optimierung	ja sFCOT: ca. 23 Sekunden <sup>[10]</sup> sESAT: ca. 4,0 ISO-Seiten pro Minute <sup>[10]</sup> bis zu 99 Seiten 25-400%, Voreinstellungen Kopieren von Dokumenten und Fotos, Seitenanpassung, Randloskopie
<b>SCHNITTSTELLEN</b> Display Displaysprachen  Schnittstelle – PC / Mac OS	Hochauflösendes LC-Display 30: Japanisch/Englisch/Deutsch/Französisch/Italienisch/Spanisch/ Holländisch/Portugiesisch/Norwegisch/Schwedisch/Dänisch/ Finnisch/Russisch/Tschechisch/Ungarisch/Polnisch/Slowenisch/ Türkisch/Griechisch/Chinesisch (vereinfacht)/Chinesisch (traditionell)/Koreanisch/Indonesisch/Slowakisch/Estonisch/ Lettisch/Litauisch/Ukrainisch/Rumänisch/Bulgarisch USB Hi-Speed (Typ B)
<b>SOFTWARE</b> Unterstützte Betriebssysteme  Mitgelieferte Software	Windows 8 (32 und 64 Bit) Windows RT Windows 7 (32 und 64 Bit) Windows Vista (32 und 64 Bit) Windows XP (32 Bit) Mac OS X v10.6.8 oder höher My Image Garden mit HD Movie Print <sup>[11]</sup> , Scanning Utility, Easy-WebPrint EX <sup>[12]</sup> (als Download verfügbar) und Quick Menu mit Zugang zu CREATIVE PARK PREMIUM
<b>ALLGEMEINE ANGABEN</b> Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Abmessungen (B x T x H) Gewicht Temperatur Relative Luftfeuchtigkeit Geräuschenentwicklung Stromversorgung Stromverbrauch	bis zu 30 Blatt  ca. 458 x 385 x 200 mm ca. 8,4 kg Betriebsumgebung: 5-35 °C Betriebsumgebung: 10-90 % (ohne Kondensation) ca. 42,5 dB(A) <sup>[13]</sup> 100-240 V, 50-60 Hz Standby: ca. 1,1 W (bei USB-Verbindung zum PC, Scanlampe aus) Ausgeschaltet: ca. 0,3 W (bei USB-Verbindung zum PC), Kopierbetrieb: ca. 20 W <sup>[14]</sup>

### Fußnoten

[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert. [2] Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen. [3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/IS-JCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt. [4] Einige Funktionen nur für den Windows-Treiber erhältlich. [5] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Werte bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks. [6] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt. [7] Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab. [8] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Bei Scans in hoher Auflösung ist die Scangröße beschränkt (maximale optische Auflösung für A4 sind 600 dpi). [9] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 24735 Anhang C Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. [10] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen. [11] Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher). [12] Easy-WebPrint EX für Windows erfordert Internet Explorer 7 oder höher. [13] Beim Druck der ISO/IS-JCID N2 Vorlage auf 10 x 15 cm Fotoglanzpapier Plus II in Standardeinstellung. [14] Beim Kopieren des „ISO/IS-JCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahl drucker) auf A4-Normalpapier in Standardeinstellung.

### Wichtige Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung und verwendetem Papier typ ab. Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon.de/inkyield](http://www.canon.de/inkyield). Die Scangeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Scanmodus, Seitendeckung und verwendeter Vorlagengröße ab. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von einer Reihe von Faktoren ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit. Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Informationen zu ChromaLife100 finden Sie unter [www.canon.de/chromalife100](http://www.canon.de/chromalife100)

# PIXMA MX395



## Multifunktionssystem für das Büro mit integriertem ADF

Kompakt, schick und preiswert: Das Office-Multifunktionssystem mit Fax bietet einen voll integrierten ADF für bis zu 30 Blatt, effiziente optionale XL-Tintenpatronen und schnelles Drucken und Kopieren.

**Verkaufsstart:** März 2013

**Positionierung:** Kompaktes und schickes Multifunktionssystem mit voll integriertem ADF - ideal für die Arbeit im Home-Office

Produkt	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon Deutschland GmbH inkl. MwSt.
PIXMA MX395	6987B006	496099919720	<b>€ 79,00</b>
Verbrauchsmaterial	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon Deutschland GmbH inkl. MwSt.
PG-540 Schwarzdruckkopf mit Tinte	5225B005	8714574572536	<b>€ 16,49</b>
CL-541 Farbdruckkopf mit Tinte	5227B005	8714574572581	<b>€ 21,49</b>
Optionale Verbrauchsmaterialien und Zubehör	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon Deutschland GmbH inkl. MwSt.
PG-540 XL Schwarzdruckkopf mit Tinte, hohe Reichweite	5222B005	8714574572550	<b>€ 24,99</b>
CL-541 XL Farbdruckkopf mit Tinte, hohe Reichweite	5226B005	8714574572604	<b>€ 24,99</b>
PG-540 / CL-541 Multipack	5225B006	8714574572628	<b>€ 33,99</b>
Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz GP-501 A4, 100 Blatt	0775B001	4960999293929	<b>€ 25,00</b>
Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz GP-501 10x15, 100 Blatt	0775B003	4960999293967	<b>€ 10,69</b>
Hochauflösendes Papier HR-101N A4, 200 Blatt	1033A001	4960999869131	<b>€ 33,59</b>
Hochauflösendes Papier HR-101N A4, 50 Blatt	1033A002	4960999867090	<b>€ 9,49</b>
Professionelles Fotopapier Luster LU-101 A4, 20 Blatt	6211B006	4960999843995	<b>€ 17,99</b>
Fotopapier matt MP-101 A4, 50 Blatt	7981A005	4960999174839	<b>€ 13,99</b>
Fotoglanzpapier Plus II PP-201 10x15, 50 Blatt	2311B003	4960999484198	<b>€ 9,99</b>
Fotoglanzpapier Plus II PP-201 13x18, 20 Blatt	2311B018	4960999537276	<b>€ 6,99</b>
Fotoglanzpapier Plus II PP-201 A4, 20 Blatt	2311B019	4960999537269	<b>€ 11,99</b>
Fotopapier Plus Seidenglanz SG-201 10x15, 50 Blatt	1686B015	4960999405339	<b>€ 9,99</b>
Fotopapier Plus Seidenglanz SG-201 20x25, 20 Blatt	1686B018	4960999405353	<b>€ 15,99</b>
Fotopapier Plus Seidenglanz SG-201 A4, 20 Blatt	1686B021	4960999405377	<b>€ 14,99</b>
Professionelles Fotopapier Platinum PT-101 10x15, 20 Blatt	2768B013	4960999575254	<b>€ 8,99</b>
Professionelles Fotopapier Platinum PT-101 A4, 20 Blatt	2768B016	4960999575285	<b>€ 19,99</b>
Fotosticker PS-101 10x15, 5 Blatt	0001C001	4960999252957	<b>€ 5,79</b>

Optionale Verbrauchsmaterialien	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon Deutschland GmbH inkl. MwSt.
Foto-Kalender-Pack PFC-101 13x18, 20 Blatt	2311B054	8714574595597	€ 7,99
Grußkarten-Pack GCP-101 10x15, 10 Blatt	0775B077	8714574595559	€ 2,99

## Logistikinformationen

Paketbeschreibung	Menge	Abmessungen (L x B x H in mm)	Gewicht (Brutto/Netto in kg)
Einzelverpackung	1	520 x 281 x 477	11,3/8,65
Palette (Oben)	16	1.126 x 1.042 x 955	182,3/180,8
Palette (Unten)	16	1.126 x 1.042 x 955	182,3/180,8

## Lieferumfang

- Multifunktionssystem
- Tintenpatronen: PG-540 & CL-541
- Netzkabel
- Faxanschlusskabel
- Kurzanleitung, Treiber-Software und Handbücher (mehrsprachig)
- Software: My Image Garden und CREATIVE PARK PREMIUM
- Garantiekarte
- Tinten-Broschüre

Vergleich mit dem Vorgänger MX375

PIXMA MX395



MX375



MX395

Canon Solution Menu EX mit  
MP Navigator EX + Easy-PhotoPrint EX

My Image Garden mit  
Scan to cloud (dropbox, evernote)

## Anzeigenvorlage

Einfache Bedienung  
von vorne



Dokumenteneinzug  
für bis zu 30 Blatt

## Canon PIXMA MX395

Drucken, Scannen, Kopieren und Faxen

Fotodruck in Laborqualität mit bis zu 4.800 x 1.200 dpi, automatischer Dokumenteneinzug für bis zu 30 Blatt, Kosten sparen mit optionalen XL Tintenpatronen, Canon Kompakt-PDF für kleine E-Mail-Anhänge, umfangreiches Softwarepaket mit Texterkennung, Scan to Cloud und einfachem Druck von Webseiten

**Canon**

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.