

# PIXMA TS6150

## SMART UND SCHICK: DAS MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT BESTEN VERBINDUNGEN



Zum Drucken, Scannen und Kopieren von hervorragenden Fotos und Dokumenten Zuhause. Das praktische und kompakte Multifunktionssystem bietet einen 7,5 cm großen Touchscreen, 5 separate Tintentanks und die Konnektivität zu Mobilgeräten und der Cloud.



- Sie haben diverse Möglichkeiten, Ihr Mobilgerät mit dem Multifunktionssystem zu verbinden: Dazu gehört auch die Kopplung per Bluetooth®\* für das einfache Drucken und Scanner per WLAN mit der Canon PRINT App
- Mit PIXMA Cloud Link ist das Cloud-Drucken und -Scannen über das Display oder die Canon PRINT App schnell erledigt
- Die Smartphone-ähnliche Bedienung kann aus unterschiedlichen Winkeln erfolgen, da das Bedienfeld mit dem 7,5 cm großen Touchscreen aufgeklappt werden kann
- Praktisches und kompaktes Multifunktionssystem mit 5 separaten Tintentanks zum hochwertigen Drucken, Kopieren und Scannen Zuhause
- Dank separater Tintentanks muss nur die Tinte ausgetauscht werden, die zur Neige gegangen ist; optionale XL- und XXL-Tinten und automatischer beidseitiger Druck senken die Druckkosten

\*Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie (Bluetooth Drucken und Scannen ist nur mit Android-Mobilgeräten verfügbar). Die über die Bluetooth Kommunikation und die Canon PRINT/SELPHY App verfügbaren Funktionen können nicht für alle Android Smartphones garantiert werden. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.

\*\*Scan-to-Cloud ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.



### PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS8150 Modelle



PIXMA TS6150 Modelle



PIXMA TS5050 Modelle

PIXMA TS8150 Modelle  
**PIXMA TS6150 Modelle**  
 PIXMA TS5050 Modelle  
 PIXMA TS5150 Modelle

## ALLGEMEINE DATEN

### Funktionen

Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

## DRUCKERFUNKTIONEN

### Druckauflösung

Bis zu 4.800<sup>[1]</sup> x 1.200 dpi

### Drucktechnologie

5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)  
Chromalife100 Tinten

### Druckgeschwindigkeit SW

Ca. 15,0 ISO-Seiten/Minute<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Farbe

Ca. 10,0 ISO-Seiten/Minute<sup>[2]</sup>

### Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 37 Sekunden<sup>[3]</sup>

### Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)

### Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)

## TINTEN / REICHWEITE

### Standard-Tinten

5 separate Tintentanks  
PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK (Schwarz)  
CLI-581C (Cyan)  
CLI-581M (Magenta)  
CLI-581Y (Gelb)

### Optionale XL-Tinten

XL-Tinten mit hoher Reichweite  
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK XL (Schwarz)  
CLI-581C XL (Cyan)  
CLI-581M XL (Magenta)  
CLI-581Y XL (Gelb)

### Optionale XXL-Tinten

XXL-Tinten mit hoher Reichweite  
PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)  
CLI-581BK XXL (Schwarz)  
CLI-581C XXL (Cyan)  
CLI-581M XXL (Magenta)  
CLI-581Y XXL (Gelb)

### Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farb-Dokument<sup>[4]</sup>  
Pigment-Schwarz: 200 Seiten  
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten  
Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten  
Schwarz: 1.505 Seiten\*  
Schwarz XL: 3.120 Seiten\*  
Schwarz XXL: 6.360 Seiten\*  
Cyan: 256 Seiten  
Cyan XL: 515 Seiten  
Cyan XXL: 820 Seiten  
Magenta: 237 Seiten  
Magenta XL: 474 Seiten  
Magenta XXL: 760 Seiten  
Gelb: 257 Seiten  
Gelb XL: 514 Seiten  
Gelb XXL: 824 Seiten

### Tintenreichweite (Fotodruck)

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite  
10 x 15cm Foto<sup>[5]</sup>  
Pigment-Schwarz: 1.448 Fotos\*  
Pigment-Schwarz XL: 3.373 Fotos\*  
Pigment-Schwarz XXL: 5.500 Fotos\*  
Schwarz: 231 Fotos\*  
Schwarz XL: 520 Fotos\*  
Schwarz XXL: 858 Fotos\*  
Cyan: 83 Fotos  
Cyan XL: 170 Fotos  
Cyan XXL: 282 Fotos  
Magenta: 108 Fotos  
Magenta XL: 225 Fotos  
Magenta XX: 367 Fotos  
Gelb: 99 Fotos  
Gelb XL: 199 Fotos  
Gelb XXL: 322 Fotos

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

## PAPIER

### Papiersorten

Normalpapier  
Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N)  
Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)  
Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)  
Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)  
Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)  
Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501)  
Canon Fotopapier matt (MP-101)  
Umschläge

### Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier)  
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

### Papierformate

Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL,  
20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm,  
Umschläge (DL,COM10)

### Papiergewicht

Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR  
Papiereinzug hinten: Normalpapier 64 bis  
105 g/m<sup>2</sup>,  
Canon Fotopapier: bis 300 g/m<sup>2</sup>  
Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m<sup>2</sup>

## SCANNERFUNKTIONEN

### Scannerlyp

Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit  
CIS-Sensor

### Scanauflösung (optisch)

1.200 x 2.400 dpi<sup>[6]</sup>

### Scangeschwindigkeit (A4)

Ca. 14 Sek.<sup>[7]</sup>

### Farbtiefe (intern/extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

### Maximale Scanfläche

Graustufen: 16 Bit/8 Bit  
Ca. 216 x 297 mm

## KOPIERFUNKTIONEN

### Kopiergeschwindigkeit

sFCOT: ca. 19 Sek.<sup>[8]</sup>  
sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Minute<sup>[8]</sup>

### Mehrfachkopien

99 Kopien (Max.)

### Kopierfunktionen

Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie,  
beidseitige Kopie, 2-auf-1 und 4-auf-1 Kopie,  
Rahmen löschen, Ausweiskopie

### Verkleinerung/Vergrößerung

25–400% in 1%-Schritten  
Seitenanpassung  
A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

## SCHNITTSTELLEN

### Display

7,5 cm LCD (TFT-Farbdisplay/Touchscreen)

### Displaysprachen

33: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch,  
Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch,  
Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch,  
Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch,  
Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch  
(vereinfacht), Chinesisch (traditionell, Koreanisch,  
Indonesisch, Slowakisch, Estonisch, Lettisch,  
Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch,  
Kroatisch, Vietnamesisch)

### Schnittstelle – PC / Mac

USB Hi-Speed (Typ B)  
WLAN: IEEE802.11 b/g/n  
WLAN Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,  
Administratorpasswort  
WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz

### Schnittstellen – Sonstige

Bluetooth Low Energy (BLE)  
Message in PRINT App  
PIXMA Cloud Link  
Canon PRINT Inkjet/SELPHY App  
Canon Print Service Plugin (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
WLAN Direkt  
Zugriffspunktmodus  
WLAN PictBridge  
Mopria (Android)

## SOFTWARE

### Unterstützte Betriebssysteme

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Anmerkung: Für Windows ist .NET Framework 4.5.2 oder 4.6 erforderlich  
OS X 10.10.5–OS X 10.11, macOS 10.12

### Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

iOS, Android, Windows 10 Mobile  
Windows: min. 3,1 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8  
Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5  
Display: 1.024 x 768 (XGA)

### Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility  
My Image Garden mit Full-HD Movie Print <sup>[9]</sup>  
Quick Menu  
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) <sup>[10]</sup>

## ALLGEMEINE ANGABEN

### Gewicht

Ca. 6,2 kg

### Abmessungen (B x T x H)

Ca. 372 x 315 x 139 mm

### Geräusentwicklung

Ca. 46 dB(A) <sup>[11]</sup>

### Empfohlene Betriebsumgebung

Temperatur: 15-30 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)

### Stromversorgung

100–240 V, 50–60 Hz

### Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,2 W  
Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,8 W (Scanlampe aus)  
Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,6 W (Scanlampe aus)  
Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 11 Minuten 18 Sekunden  
Kopierbetrieb: ca. 14 W <sup>[12]</sup>

## Fußnoten

<sup>[1]</sup> Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

<sup>[2]</sup> Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

<sup>[3]</sup> Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

<sup>[4]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tinten ermittelt.

<sup>[5]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tinten tanks ermittelt.

<sup>[6]</sup> Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.

<sup>[7]</sup> Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen. Die tatsächliche Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannerfreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm.

Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

<sup>[8]</sup> Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.

<sup>[9]</sup> Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).

<sup>[10]</sup> Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.

<sup>[11]</sup> Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.

<sup>[12]</sup> Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

## Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield).
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
- Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

# SMART UND SCHICK: DAS MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT BESTEN VERBINDUNGEN

Zum Drucken, Scannen und Kopieren von hervorragenden Fotos und Dokumenten Zuhause. Das praktische und kompakte Multifunktionssystem bietet einen 7,5 cm großen Touchscreen, 5 separate Tintentanks und die Konnektivität zu Mobilgeräten und der Cloud.

Verkaufsstart: September 2017

# PIXMA TS6150



## DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS6150 Schwarz	2229C006AA	4549292090598

## VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
<b>Standardgröße</b>		
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
<b>XL-Format</b>		
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
<b>XXL-Format</b>		
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959

# SMART UND SCHICK: DAS MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT BESTEN VERBINDUNGEN

Zum Drucken, Scannen und Kopieren von hervorragenden Fotos und Dokumenten Zuhause. Das praktische und kompakte Multifunktionssystem bietet einen 7,5 cm großen Touchscreen, 5 separate Tintentanks und die Konnektivität zu Mobilgeräten und der Cloud.

# PIXMA TS6150



## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

Produktname	Mercury Code	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS6150 BK EUR	2229C006AA	Einzelverpackung	1	446	212	457,9	8,0	6,0
		Palette (oben)	20	1070	897	920,3	161,9	160,6
		Palette (unten)	30	1070	897	1378,2	242,6	240,9

## Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TS6150
- Setup-Tinten
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Bedienungsanleitungen