



## Dell Multifunktionsdrucker – E515dn



### Müheleise Arbeitseffizienz durch Vielseitigkeit und Mehrwertdienste

Steigern Sie die Produktivität im Büro durch einen benutzerfreundlichen 4-in-1-Multifunktionsdrucker mit entscheidenden Produktivitätsfunktionen für alltägliche Druckaufgaben.

- Scannen, faxen und kopieren Sie ganz einfach mit Funktionen wie der automatischen Dokumentenzufuhr (ADF) und der integrierten Duplexeinheit für automatischen Duplexdruck.
- Mit dem Dell Printer Easy Installer sind Sie im Handumdrehen startklar.
- Vereinfachen Sie Druckaufgaben und die Druckerwartung mit dem Dell Printer Hub<sup>1</sup>.

### Einfache Einrichtung

Mit dem Dell Printer Easy Installer ist die Einrichtung Ihres Dell Druckers ein Kinderspiel. Sie profitieren von flexiblen Anschlussmöglichkeiten über Ethernet und USB.

### Konzipiert für Komfort

Scannen oder kopieren Sie mit der automatischen Dokumentenzufuhr bis zu 35 Blätter auf einmal und verbrauchen Sie mit dem automatischen Duplexdruck bis zu 50 % weniger Papier.

Vereinfachen Sie die Unterlagenverwaltung, indem Sie mit der Taste „ID Copy“ beide Seiten eines Ausweises auf ein einziges Blatt kopieren.

Der unterbrechungsfreie Druck mit der optionalen Tonerkassette mit hoher Kapazität für bis zu 2.600 Seiten<sup>2</sup> ermöglicht weitere Einsparungen. Minimale Wartung durch einzelne, für die gesamte Nutzungsdauer des Druckers ausgelegte Fixiereinheit und Papierfachkassette, die das Papier vor Staub schützt.

### Drucken unterwegs

Mit der Dell Document Hub App, die im App Store, bei Google Play und im Windows Store erhältlich ist, drucken Sie direkt von kompatiblen Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten aus. Der E515dn unterstützt auch AirPrint<sup>3</sup>, Google Cloud Print und Mopria. So können Sie von fast jedem Mobilgerät aus drucken, das mit demselben Netzwerk wie Ihr E515dn verbunden ist.<sup>4</sup>



### Umfangreiche Komplettlösung

Vereinfachen Sie Ihre Druckaufgaben und die Druckerwartung mit dem Dell Printer Hub<sup>1</sup>. Diese praktische Lösung aus einer Hand verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die Grundfunktionen des Druckers und Cloud-Konnektivität bietet und so die Dokumentverwaltung und Steuerung Ihres Druckers vereinfacht.

- Mit einem Klick zur Aktualisierung der Druckerfirmware und -software
- Mit einem Klick zur Ausführung von individuellen Scanverknüpfungen
- Mit einem Klick erhalten Sie Zugang zur Cloud-Zugriffslösung Dell Document Hub, die unter anderem über eine optische Zeichenerkennung verfügt, mit der sich Scans über die Cloud in editierbare und durchsuchbare Dateien konvertieren lassen.

Sie erhalten automatisch Warnmeldungen, wenn Firmware- und Software-Updates verfügbar sind oder nur noch wenig Toner vorhanden ist. Toner können Sie ganz bequem über den Dell Printer Hub nachbestellen.

### Umweltfreundliches Design

Der E515dn erfüllt die neuesten Auflagen und Umweltstandards, einschließlich Blauer Engel, ENERGY STAR®-Qualifizierung<sup>5</sup> und die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)<sup>6</sup>. Er unterstützt das Drucken auf Recyclingpapier, Papier aus nachwachsenden Rohstoffen und chlorfreiem Papier.

### Umfassende Services

Bei Druckproblemen können Sie sich während des einjährigen begrenzten Hardware-Service<sup>7</sup> telefonisch oder online an den technischen Support wenden und den einjährigen erweiterten Advanced Exchange Service<sup>6</sup> nach Ferndiagnose<sup>8</sup> nutzen.

Mit dem verlängerten 2-, 3-, 4- oder 5-jährigen begrenzten Hardware-Service<sup>9</sup> sind Sie noch länger geschützt. Mit Dell ProSupport<sup>TM10</sup> Serviceoptionen erhalten Sie rund um die Uhr dedizierten Support.

**Weitere Informationen finden Sie unter [Dell.com/printers](http://Dell.com/printers)**

## Dell Multifunktionsdrucker – E515dn

<b>Technische Daten zur Druckkomponente</b>	<b>Druckertyp</b>	Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen)
	<b>Druckgeschwindigkeit<sup>11</sup></b>	
	Simplex (600 x 600 dpi)	Bis zu 26 Seiten pro Minute (DIN A4)
	Duplex (600 x 600 dpi)	Bis zu 13 Seiten pro Minute (DIN A4)
	<b>Wartezeit bis zur ersten gedruckten Seite</b> (Simplex-Brief, 600 dpi)	Aus dem Bereitschaftsmodus: 8,5 Sekunden Aus dem Energiesparmodus: 17,5 Sekunden
	<b>Druckauflösung</b>	600 x 600 dpi (bis zu 2.400 x 600 dpi)
	<b>Bedienfeld</b>	Zweizeilige LCD-Anzeige
	<b>Druckersprache</b>	
	Druckertreibersprache	PCL 6, PostScript™ Level 3 Emulation, XPS
	Druckerdatenstrom	PCL 6, PostScript™ Level 3 Emulation
	Schriftarten	HP PCL® 6 Emulation: 66 skalierbare Schriftarten, 12 Bitmap-Schriftarten PostScript 3: 66 skalierbare Schriftarten
	<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	266 MHz
	<b>Arbeitsspeicher (Standard)</b>	64 MB RAM
<b>Unterstützung für mobiles Drucken</b>	Dell Document Hub (oder Android, iOS und Windows 8 und höher), AirPrint <sup>3</sup> , Google Cloud Print, Mopria-zertifiziert	
<b>Nutzungsrate</b>	<b>Druckvolumen</b>	Bis zu 10.000 Seiten pro Monat <sup>12</sup>
	<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	300 bis 1.000 Seiten pro Monat
<b>Technische Daten zur Scankomponente</b>	<b>Scannertyp</b>	Flachbett, automatische Dokumentenzufuhr, CIS (Contact Image Sensor)
	<b>Scangeschwindigkeit</b> (einseitiges Dokument, 300 x 300 dpi)	Bis zu 17 Seiten pro Minute (Schwarzweiß)/bis zu 6 Seiten pro Minute (Farbe)
	<b>Scanauflösung</b>	600 x 1.200 dpi, bis zu 19.200 x 19.200 dpi (Software erweitert)
	<b>Scantiefe</b>	Farbe: 24 Bit; Schwarzweiß: 8 Bit für Graustufen
	<b>Scangröße (max.)</b>	Flachbett: 210 mm x 291 mm/ADF: 210 mm x 350 mm
	<b>Scannen in Medien (Dateiformat)</b>	JPEG, TIFF, BMP, PDF, XPS
	<b>Manuelles Scannen nach</b>	FTP (Netzwerkserver), PC
<b>Technische Daten zur Kopierkomponente</b>	<b>Kopiergeschwindigkeit</b> (einseitiges Dokument, 600 x 600 dpi)	Bis zu 13 Kopien pro Minute (DIN A4)
	<b>Maximale Kopienanzahl</b>	99
	<b>Vergrößern</b>	25 bis 400 %
	<b>Kopiereinstellungen</b>	Stapeln/sortieren, n in 1 (2 in 1, 4 in 1), ID Copy (2 in 1), Autofit
<b>Technische Daten zur Faxkomponente</b>	<b>Faxübertragungsgeschwindigkeit</b>	Bis zu 33,6 Kbit/s
	<b>Kurzwahl</b>	Bis zu 200 Einträge
	<b>Speichergöße</b>	8 MB
	<b>Faxfunktionen</b>	Massenversand, Verzögerung/Planung, Priorität, Sicherung, Weiterleitung
<b>Papierzuführung</b>	<b>Eingabequellen</b>	Standard: 250-Blatt-Einzugfach, Einzelblatteinzug/maximal: 251 Blatt
	<b>Technische Daten der automatischen Dokumentenzufuhr</b>	
	Kapazität	35 Blatt
	Medienformate	A4 Short Edge Feed (SEF, kurze Seite zuerst), Letter SEF
	Papierarten	Normalpapier, Recyclingpapier
	<b>Ausgabeziele</b>	Standard: 100-Blatt-Ausgabefach; maximal: 100 Blatt
	<b>Standardfach</b>	
	Unterstützte Medientypen und -gewichte	Normalpapier (60 bis 80 g/m <sup>2</sup> , 16 bis 28 lbs), Recyclingpapier
	Formate	DIN A4, A5, A5L, A6, US Letter, B5 (JIS), Executive, US Legal, Folio
	<b>Einzelblatteinzug</b>	
	Unterstützte Medientypen und -gewichte	Normalpapier (60 bis 80 g/m <sup>2</sup> , 16 bis 28 lbs), Recyclingpapier, dickes Papier (80 bis 105 g/m <sup>2</sup> , 28 bis 43 lbs), Bondpapier, Etikett, Umschlag
	Formate	DIN A4, A5, A5L, A6, US Letter, B5 (JIS), Executive, US Legal, Folio, Com10, Monarch, C5, DL
	<b>Duplexoption</b>	
	Unterstützte Papierarten	60 bis 105 g/m <sup>2</sup> (16 bis 58 lbs), Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Bondpapier, Recyclingpapier, Etikett, Umschlag
	Formate	DIN A4, US Letter, B5 (JIS), A5, A5L, A6, Executive, US Legal, Folio
	<b>Seitenlayoutoptionen</b>	Hoch- oder Querformat, mehrere Exemplare, Mehrseitendruck (n-fach), Duplexdruck (nur für Windows und Mac Treiber), Poster (nur für Windows Treiber), Wasserzeichen (nur für Windows Treiber), Sortieren
	<b>Druckbereich</b>	207,4 mm x 347,1 mm

<b>Konnektivität</b>	<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 High Speed, Ethernet 10/100BASE-TX
<b>Betriebssysteme</b>	<b>Windows</b>	Microsoft® Windows® Server 2003/Windows® Server 2003 x64 Edition Windows® Vista Windows® Server 2008/Windows® Server 2008 R2 Windows® 7 Windows® 8/8.1 Windows® Server 2012/Windows® Server 2012 R2
	<b>Macintosh</b>	Apple Mac OS® X 10.7x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10x
	<b>Sonstige</b>	RedHat Enterprise Linux Desktop 6 (x32/x64) SUSE Linux Enterprise Desktop 11 (x32/x64) Ubuntu 12.04 LTS (x32/x64)
	<b>Technische Daten</b>	<b>Druckerabmessungen</b> (B x T x H)
	<b>Druckergewicht</b>	11,5 kg (mit Verbrauchsmaterialien)
	<b>Versandmaße</b> (B x T x H)	623 mm x 517 mm x 499 mm
	<b>Versandgewicht</b>	15,6 kg
	<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 °C bis 32,5 °C; relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 85 %, nicht kondensierend; Höhe: < 2.000 m
	<b>Lagerung (verpackt)</b>	Temperatur: 0 °C bis 35 °C; relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 80 %, Höhe: < 2.000 m
	<b>Geräuschentwicklung (Schalldruck/Schalleistung)<sup>13</sup></b>	Drucken (Simplex): 50,0 dB/6,5 B; Standby: 33 dB/4,6 B
<b>Stromversorgung</b>	<b>Spannung</b>	Modelle mit 230 Volt Wechselstrom: 220 bis 240 Volt, 50 Hz/60 Hz nominal
	<b>Stromverbrauch</b>	Druckmodus: 480 Watt (Modell mit 230 Volt Wechselstrom) Standbymodus: < 60 Watt (Modell mit 230 Volt Wechselstrom) Energiesparmodus (Ruhemodus): ≤ 6,6 Watt (230 Volt Wechselstrom)
<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>Kapazität des mitgelieferten Toners<sup>2</sup></b>	Bis zu 700 Seiten (Schwarz)
	<b>Standard-Tonerkapazität<sup>2</sup></b>	Bis zu 1.200 Seiten (Schwarz)
	<b>Hohe Tonerkapazität<sup>2</sup></b>	Bis zu 2.600 Seiten (Schwarz)
	<b>Bildtrommel</b>	Bis zu 12.000 Seiten
<b>Produktzertifizierungen</b>	<b>Sicherheit und EMV:</b> EN 60950-1/IEC 60950-1, EN 55022 (Klasse B), EN55024, EN61000-3-2 (Klasse A), EN 61000-3-3, CE-Kennzeichnung (EU), UL 60950-1/CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1-07, ICES-003 (Kanada), US CFR Title 47, FCC Part 2 und 15B, Part 15C und Part 68, FDA/DHHS 21CFR, Chapter 1, Subchapter J, RCM (Australien), Telepermit (Neuseeland), SABS/ICASA (Südafrika), NOM NYCE (Mexiko), GS-Zeichen (Deutschland) <b>Sonstiges:</b> RoHS-konform, WEEE, REACH, ENERGY STAR-Qualifizierung, ErP Lot 4, ErP Lot 6 und 26, Blauer Engel	
<b>Unterstützte Sprachen</b>	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch	
<b>Druckerverwaltung</b>	Dell Printer Hub, Dell Open Print Driver (OPD), Dell OpenManage Printer Manager v2 (OMPM), Standard-Drucker-MIB	
<b>Lieferumfang</b>	Dell Multifunktionsdrucker – E515dn, CD mit Software und Dokumentation, mitgelieferte schwarze Tonerkassette (für bis zu 700 Seiten <sup>2</sup> ), Netzkabel, USB-Kabel, RJ11-Kabel, Einrichtungshandbuch	



Schwarze Tonerkassette der Dell E310/514/515 Serie für bis zu 1.200 Seiten<sup>2</sup>



Hochergiebigere schwarze Tonerkassette der Dell E310/514/515 Serie für bis zu 2.600 Seiten<sup>2</sup>



Bildtrommel, bis zu 12.000 Seiten

1. Unterstützt nur Windows 7, 8 und höher.
2. Die Tonerkapazitäten basieren auf Tests gemäß ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
3. AirPrint-fähige Drucker können mit iPad, iPhone (3GS oder höher) und iPod touch (3. Generation oder höher) mit iOS 4.2 oder höher eingesetzt werden.
4. Der Drucker und das Mobilgerät müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein.
5. Informationen zur Energieeffizienz von Produkten mit ENERGY STAR®-Qualifizierung finden Sie unter [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).
6. Erfüllt die EU-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS).
7. Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardware-Service können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: [www.dell.com/warranty](http://www.dell.com/warranty).
8. Der Ersatz defekter Geräte oder Geräteteile erfolgt im Bedarfsfall nach telefonischer Fehleranalyse vor Erhalt des zurückgegebenen defekten Teils oder Geräts. Bei Ersatzgeräten kann es sich um generalüberholte Geräte handeln. Defekte Teile oder Geräte müssen zurückgesandt werden. Nicht überall verfügbar. Es gelten besondere Bedingungen.
9. Unter Ferndiagnose versteht man die Problemerkennung durch einen Techniker, entweder online oder telefonisch; dabei kann es erforderlich sein, dass der Kunde Zugriff auf das Innere der Einheit hat, bzw. es können mehrere oder längere Maßnahmen nötig sein. Wenn das Problem durch den begrenzten Hardware-Service abgedeckt ist und remote nicht behoben werden kann, entsendet Dell einen Techniker und/oder schickt ein Ersatzteil. Dies geschieht in der Regel innerhalb eines Arbeitstags nach abgeschlossener Ferndiagnose. Nicht überall verfügbar. Es gelten besondere Bedingungen.
10. Verfügbarkeit und Bedingungen der Dell Services sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell.com/servicecontracts/global](http://Dell.com/servicecontracts/global).
11. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung. Gemessen gemäß ISO/IEC 24734.
12. Das Druckvolumen entspricht der maximalen Anzahl ausgegebener Seiten, die ein Gerät in einem Monat liefern kann. Anhand dieser Zahl kann die Leistungsfähigkeit des Geräts mit anderen Druckern und Multifunktionsdruckern von Dell in Relation gesetzt werden.
13. Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296. Geräuschentwicklung: ausgewiesene Geräuschemissionswerte für Rechner und Geschäftseinrichtungen.

© 2015 Dell GmbH, MainAirport Center, Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main. Doris Albiez, Mark Möbius, Jürgen Renz. Vorsitzende des Aufsichtsrates: Benedikte Leroy. Eingetragen beim AG Frankfurt am Main unter HRB 75453, USt.-ID: DE 113 541 138, WEEE-Reg.-Nr.: DE 49515708. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dell GmbH. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument verwendeten Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die jeweiligen Eigentümer oder deren Produkte. Dell erhebt keinen Anspruch auf die Marken und Handelsnamen anderer Firmen

Alle technischen Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden. Dell haftet nicht für Druckfehler, fehlerhafte Abbildungen oder Auslassungen.

