



## Dell Multifunktionsdrucker - E515dw



### Ein umfassender, benutzerfreundlicher Multifunktionsdrucker für den Alltag

Steigern Sie die Büroproduktivität mit einem benutzerfreundlichen 4-in-1-Wireless<sup>1</sup>-Multifunktionsdrucker mit grundlegenden Produktivitätsfunktionen für alltägliche Druckaufgaben.

- Funktionen wie der automatische Dokumenteinzug (ADF) und die integrierte Duplexeinheit für den automatischen beidseitigen Druck ermöglichen das einfache Drucken, Scannen, Faxen und Kopieren.
- Mit dem Dell Printer Easy Installer sind Sie im Handumdrehen startklar.
- Der Dell Printer Hub<sup>2</sup> vereinfacht Druckaufgaben und Wartung.

### Einfache Einrichtung

Mit dem Dell Printer Easy Installer<sup>1</sup> ist die Einrichtung Ihres Dell Druckers ein Kinderspiel. Sie profitieren von flexiblen Anschlussmöglichkeiten mit WiFi<sup>1</sup>, Ethernet und USB.

### Konzipiert für Komfort

Dank der automatischen Dokumentzuführung können Sie bis zu 35 Blatt scannen und kopieren und mit dem beidseitigen Druck bis zu 50 % Papier sparen.

Vereinfachen Sie die Datenaufzeichnung, indem Sie beide Seiten einer ID-Karte mit der entsprechenden Schaltfläche für Ausweiskopien auf eine Papierseite kopieren.

Die Tonerkassetten mit hoher Kapazität sind sehr ergiebig und reichen für bis zu 2.600 Seiten<sup>3</sup>. So sparen Sie noch mehr. Dank der Fixiereinheit, die die gesamte Nutzungsdauer des Druckers über hält, und einem Papierfach, in dem das Papier vor Staub geschützt ist, lässt sich der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduzieren.

### Unterwegs drucken

Mit der App Dell Document Hub, die im App Store, in Google Play und im Windows Store verfügbar ist, können Sie direkt von kompatiblen Smartphones, Tablet-PCs und anderen mobilen Geräten aus drucken. Der E515dw unterstützt zudem AirPrint<sup>4</sup>, Google Cloud Print und Mopria, sodass Sie von nahezu überall aus drucken können.<sup>5</sup>



### Lösung aus einer Hand für mehr Produktivität

Mit Dell Printer Hub<sup>2</sup> können Sie Ihre Druckaufgaben und die Druckerwartung vereinfachen. Diese praktische Lösung aus einer Hand verfügt über eine intuitive Schnittstelle, die Grundfunktionen des Druckers und Cloud-Konnektivität bietet und so die Dokumentverwaltung und Steuerung Ihres Druckers vereinfacht.

- Aktualisierung der Drucker-Firmware und -software mit nur einem Mausklick
- Verwenden programmierter Tastenkombinationen zum Scannen mit nur einem Mausklick
- Zugriff auf die Dell Document Hub Cloud-Zugriffslösung mit nur einem Mausklick. Diese Lösung bietet auch Optical Character Recognition für die Cloud, bei der Scans in bearbeitbare, durchsuchbare Dateien konvertiert werden.

Wenn Firmware- und Software-Aktualisierungen verfügbar sind oder der Toner fast verbraucht ist, erhalten Sie automatisch eine Warnmeldung. Über Dell Printer Hub können Sie Toner ganz einfach nachbestellen.

### Umweltfreundliches Design

Der E515dw erfüllt die neuesten Auflagen und Umweltstandards, einschließlich ENERGY STAR<sup>®</sup> Qualifikation<sup>6</sup> und die Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)<sup>7</sup>. Dieser Drucker unterstützt das Drucken auf Recyclingpapier, Papier aus nachwachsenden Rohstoffen und chlorfreiem Papier.

### Umfassende Services

Bei Druckproblemen können Sie sich während des einjährigen begrenzten Hardwareservice<sup>8</sup> telefonisch oder online an den technischen Support wenden und den einjährigen erweiterten Austauschservice<sup>9</sup> nach Remote-Diagnose<sup>10</sup> nutzen.

Sichern Sie sich mit dem 2-, 3-, 4- oder 5-jährigen erweiterten begrenzten Hardwareservice<sup>8</sup> einen noch langfristigeren Service. Mit Dell ProSupport<sup>™11</sup> Serviceoptions profitieren Sie von dediziertem Support rund um die Uhr.

Weitere Informationen finden Sie unter [Dell.com/printers](http://Dell.com/printers)

## Dell Multifunktionsdrucker - E515dw

<b>Technische Daten zur Druckkomponente</b>	<b>Druckertyp</b>	Schwarzweiß-Multifunktionsdrucker (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen)
	<b>Druckgeschwindigkeit<sup>12</sup></b>	
	Simplex (600 x 600 dpi)	Bis zu 26 A4-Seiten pro Minute
	Duplex (600 x 600 dpi)	Bis zu 13 A4-Seiten pro Minute
	<b>Wartezeit bis zur ersten gedruckten Seite</b> (Simplex-Brief, 600 dpi)	Aus dem Bereitschaftsmodus: 8,5 Sekunden Aus dem Energiesparmodus: 17,5 Sekunden
	<b>Druckauflösung</b>	600 x 600 dpi (bis zu 2.400 x 600 dpi)
	<b>Bedienfeld</b>	Zweizeiliges LCD-Display
	<b>Druckersprache</b>	
	Druckertreibersprache	PCL 6, PostScript™ Level 3 Emulation, XPS
	Druckerdatenstrom	PCL 6, PostScript™ Level 3 Emulation
	Schriftarten	HP PCL® 6 Emulation: 66 skalierbare Schriftarten, 12 Bitmap-Schriftarten PostScript 3: 66 skalierbare Schriftarten
	<b>Prozessorgeschwindigkeit</b>	266 MHz
	<b>Arbeitsspeicher (Standard)</b>	64 MB RAM
<b>Unterstützung für mobiles Drucken</b>	Dell Document Hub (oder Android, iOS und Windows 8 und höher), AirPrint <sup>4</sup> , Google Cloud Print, Mopria-zertifiziert	
<b>Nutzungsrate</b>	<b>Druckvolumen</b>	Bis zu 10.000 Seiten pro Monat <sup>13</sup>
	<b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen</b>	300 bis 1.000 Seiten pro Monat
<b>Technische Daten zur Scankomponente</b>	<b>Scannertyp</b>	Flachbett, ADF/Kontakt-Bildsensor (Contact Image Sensor, CIS)
	<b>Scangeschwindigkeit</b> (einseitiges Dokument, 300 x 300 dpi)	Bis zu 17 Seiten pro Minute (Schwarzweiß)/bis zu 6 Seiten pro Minute (Farbe)
	<b>Scanauflösung</b>	600 x 1.200 dpi, bis zu 19.200 x 19.200 dpi (softwaregestützt)
	<b>Scantiefe</b>	Farbe: 24 Bit; Schwarzweiß: 8 Bit für Graustufen
	<b>Scangröße (max.)</b>	Flachbett: 210 mm x 291 mm/ADF: 210 mm x 350 mm
	<b>Scannen an Medien (Dateiformat)</b>	JPEG, TIFF, BMP, PDF, XPS
	<b>Manuelles Scannen zu</b>	FTP (Netzwerkserver), PC
<b>Technische Daten zur Kopierkomponente</b>	<b>Kopiergeschwindigkeit</b> (einseitiges Dokument, 600 x 600 dpi)	Bis zu 13 Kopien pro Minute (A4)
	<b>Maximale Kopienanzahl</b>	99
	<b>Vergrößern</b>	25 bis 400 %
	<b>Kopiereinstellungen</b>	Stapeln/Sortieren, N-in-1 (2-in-1, 4-in-1), Ausweiskopie (2-in-1), Autofit
<b>Technische Daten zur Faxkomponente</b>	<b>Faxübertragungsgeschwindigkeit</b>	Bis zu 33,6 Kbit/s
	<b>Kurzwahl</b>	Bis zu 200 Einträge
	<b>Speichergröße</b>	8 MB
	<b>Fax-Funktion</b>	Massenversand, Verzögerung/Planung, Priorität, Sicherung, Weiterleitung
<b>Papierzuführung</b>	<b>Eingabequellen</b>	Standard: 250-Blatt-Papiereinzug, Einzelblatteinzug Maximum: 251 Blatt
	<b>Technische Daten der automatischen Dokumentenzufuhr (ADF)</b>	
	Kapazität	35 Blatt
	Mediengröße	A4 Short Edge Feed (SEF, kurze Seite zuerst), Letter SEF
	Typen	Normalpapier, Recyclingpapier
	<b>Ausgabeziele</b>	Standard: 100-Blatt-Ausgabefach Maximum: 100 Blatt
	<b>Standardfach</b>	
	Unterstützte Medientypen und -gewichte	Normalpapier (60 - 80 g/m <sup>2</sup> ), Recyclingpapier
	Formate	A4, A5, A5L, A6, US Letter, B5 (JIS), Executive, US Legal, Folio
	<b>Einzelblatteinzug</b>	
	Unterstützte Medientypen und -gewichte	Normalpapier (60 - 80 g/m <sup>2</sup> ), Recyclingpapier, dickes Papier (80 - 105 g/m <sup>2</sup> ), Bond-Papier, Etiketten, Umschläge
	Formate	A4, A5, A5L, A6, US Letter, B5 (JIS), Executive, US Legal, Folio, Com10, Monarch, C5, DL
	<b>Duplexoption</b>	
	Unterstützte Typen	60 bis 105 g/m <sup>2</sup> , Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, Bond-Papier, Recyclingpapier, Etiketten, Umschläge
	Formate	A4, US Letter, B5 (JIS), A5, A5L, A6, Executive, US Legal, Folio
	<b>Seitenlayoutoptionen</b>	Hoch- oder Querformat, mehrere Exemplare, Mehrseitendruck (N-up), Duplexdruck (nur für Windows und Mac Treiber), Poster (nur für Windows Treiber), Wasserzeichen (nur für Windows Treiber), Sortieren
	<b>Druckbereich</b>	207,4 mm x 347,1 mm

<b>Konnektivität</b>	<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0-Hochgeschwindigkeitsanschluss, 10/100 BASE-TX Ethernet
	<b>Wireless<sup>1</sup></b>	Wireless 802.11 b/g/n, WPA 2.0 (Personal), WPS 2.0, WiFi Direct
<b>Betriebssysteme</b>	<b>Windows</b>	Microsoft® Windows® Server 2003 / Windows® Server 2003 x64 Edition Windows® Vista Windows® Server 2008 / Windows® Server 2008 R2 Windows® 7 Windows® 8/8.1 Windows® Server 2012 / Windows® Server 2012 R2
	<b>Macintosh</b>	Apple Mac OS® X 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x, 10.10.x
	<b>Andere</b>	RedHat Enterprise Linux Desktop 6 (x32/x64) SUSE Enterprise Linux Desktop 11 (x32/x64) Ubuntu 12.04 LTS (x32/x64)
<b>Technische Daten</b>	<b>Druckerabmessungen</b> (B x T x H)	409 mm x 398,5 mm x 316,5 mm
	<b>Druckergewicht</b>	11,5 kg (mit Verbrauchsmaterialien)
	<b>Versandabmessungen</b> (B x T x H)	623 mm x 517 mm x 499 mm
	<b>Versandgewicht</b>	15,6 kg
	<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 32,5 °C; relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 85 % RH, nicht kondensierend; Höhe: < 2.000 m
	<b>Lagerung (verpackt)</b>	Temperatur: 0 bis 35 °C; relative Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 80 % RH, Höhe: < 2.000 m
	<b>Geräuschentwicklung (Schalldruck - LpAM / Schalleistung - LwAd)<sup>14</sup></b>	Drucken (Simplex): 50,0 dB/6,5 B Standby: 33 dB/4,6 B
<b>Stromversorgung</b>	<b>Spannung</b>	Modelle mit 230 Volt Wechselspannung: 220 bis 240 Volt, 50 Hz/60 Hz nominal
	<b>Stromverbrauch</b>	Druckmodus: 480 Watt (Modell mit 230 Volt Wechselspannung) Standbymodus: < 60 Watt (Modell mit 230 Volt Wechselspannung) Energiesparmodus (Ruhemodus): ≤ 6,6 Watt (230 Volt Wechselspannung)
<b>Verbrauchsmaterialien</b>	<b>Kapazität der im Lieferumfang enthaltenen Tonerkassette<sup>3</sup></b>	Bis zu 700 Seiten (schwarz)
	<b>Standardkapazität der Tonerkassette<sup>3</sup></b>	Bis zu 1.200 Seiten (schwarz)
	<b>Tonerkassette mit hoher Kapazität<sup>3</sup></b>	Bis zu 2.600 Seiten (schwarz)
	<b>Bildtrommel</b>	Bis zu 12.000 Seiten pro Monat
<b>Produkt-zertifizierungen</b>	<b>Sicherheit und EMV:</b> UL/cTUVus, FDA, CB, CE, R&TTE, C-tick, A-Tick, Nom, Semko, ICASA, IEC60650-1, CIPSR22, 24, FCC, VCCI <b>Andere:</b> ErP Lot 6 Tier 2 (2013), ErP Lot 4 (2012), RoHS-konform <sup>7</sup> , ENERGY STAR® v2.0 <sup>6</sup> , WEEE, ErP Lot 26 Tier 1 und Tier 2	
<b>Unterstützte Sprachen</b>	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch	
<b>Druckerverwaltung</b>	Dell Printer Hub, Dell Open Print Driver (OPD), Dell OpenManage Printer Manager v2 (OPPM), Standard-Drucker-MIB	
<b>Lieferumfang</b>	Dell Multifunktionsdrucker - E515dw, Software- und Dokumentations-CD, mitgelieferte schwarze Tonerkassette (700 Seiten <sup>3</sup> ), Netzkabel, USB-Kabel, RJ11-Kabel, Konfigurationshandbuch	

## Verbrauchsmaterial



Schwarze Dell Tonerkassette der Serie E310/514/515, 1.200 Seiten<sup>7</sup>



Schwarze Dell Tonerkassette der Serie E310/514/515 mit hoher Kapazität, 2.600 Seiten<sup>7</sup>



Bildtrommel, bis zu 12.000 Seiten

1. Informationen zum Wireless-Druck finden Sie unter [dell.com/support/wireless\\_printing](http://dell.com/support/wireless_printing).
2. Unterstützt nur Windows 7, 8 und höher.
3. Die Tonerkapazitäten basieren auf Tests gemäß ISO/IEC 19752. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
4. AirPrint-fähige Drucker können mit iPad, iPhone (3GS oder höher) und iPod touch (3. Generation oder höher) mit iOS 4.2 oder höher eingesetzt werden.
5. Der Drucker und das Mobilgerät müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein.
6. Informationen zur Energieeffizienz von Produkten mit Energy Star® Zertifizierung finden Sie unter [www.energystar.gov](http://www.energystar.gov).
7. Erfüllt die EU-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS).
8. Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK oder unter [dell.com/warranty](http://dell.com/warranty). Serviceinformationen für andere Länder finden Sie auf der Website [dell.com/servicecontracts](http://dell.com/servicecontracts) (Land auswählen).
9. Der Ersatz defekter Geräte oder Geräteteile erfolgt im Bedarfsfall nach telefonischer Fehleranalyse, vor Erhalt des zurückgegebenen defekten Teils oder Geräts. Bei Ersatzgeräten kann es sich um generalüberholte Geräte handeln. Defekte Teile oder Geräte müssen zurückgesendet werden. Nicht überall verfügbar. Es gelten besondere Bedingungen.
10. Unter Remote-Diagnose versteht man die Problemerkennung durch einen Techniker, entweder online oder telefonisch; dabei kann es erforderlich sein, dass der Kunde Zugriff auf das Innere der Einheit hat, bzw. es können mehrere oder längere Maßnahmen nötig sein. Wenn das Problem durch den begrenzten Hardwareservice abgedeckt ist und remote nicht behoben werden kann, entsendet Dell einen Techniker und/oder schickt ein Ersatzteil. Dies geschieht in der Regel innerhalb eines Arbeitstags nach abgeschlossener Ferndiagnose. Nicht überall verfügbar. Es gelten besondere Bedingungen.
11. Verfügbarkeit und Vertragsbedingungen der Dell Services sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter [Dell.com/servicecontracts/global](http://Dell.com/servicecontracts/global). Abhängig von Ersatzteilverfügbarkeit, landesspezifischen Einschränkungen und Servicevertragsbedingungen. Wann ein Service erbracht wird, hängt davon ab, wann der Anruf bei Dell eingeht. Defekte Teile oder Geräte müssen zurückgesendet werden.
12. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung. Gemessen gemäß ISO/IEC 24734.
13. Das Druckvolumen entspricht der maximalen Anzahl ausgegebener Seiten, die ein Gerät in einem Monat liefern kann. Anhand dieser Zahl kann die Leistungsfähigkeit des Geräts mit anderen Druckern und Multifunktionsdruckern von Dell in Relation gesetzt werden.
14. Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296. Geräuschentwicklung: Ausgewiesene Geräuschemissionswerte für Rechner und Geschäftseinrichtungen.

© 2015 Dell Corporation Limited. Dell, das Dell Logo und Dell Toner Management System sind Marken oder eingetragene Marken von Dell Inc. Alle anderen in diesem Dokument genannten Marken und Bezeichnungen stehen entweder für den jeweiligen Eigentümer oder für dessen Produkte. Dell erhebt keinerlei Anspruch auf Eigentumsrechte an den Marken und Handelsnamen Dritter. Microsoft, Windows und Windows NT sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation. Android und Google Cloud Print sind eingetragene Marken von Google Inc. iPad, iPhone, iPod und iPod Touch sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc. Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dell Vertreter.

Alle technischen Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden. Dell haftet nicht für Druckfehler, fehlerhafte Abbildungen oder Auslassungen.

