



Benutzerfreundlicher, funktionsreicher 4-in-1- Drucker mit hervorragendem Nutzen für kleine Büros.

Dieser benutzerfreundliche und erschwingliche 4-in-1-Multifunktionsdrucker bietet Funktionen zum Drucken, Scannen, Faxen und Kopieren und verfügt über die Dokumentverwaltungssoftware Nuance™ PaperPort 14. Für zusätzlichen Komfort ist der Drucker mit integriertem WiFi¹ ausgestattet, das sich über den Dell Printer Easy WiFi Installer ganz einfach installieren lässt. Er unterstützt außerdem den direkten Druck von den meisten Mobilgeräten² aus, sodass Dateien vom Telefon oder Tablet nicht auf den PC zu übertragen werden brauchen, wenn sie gedruckt werden sollen.

Sichern Sie sich den hervorragenden Nutzen, die Vielseitigkeit und zuverlässige Leistung des Dell B1165nfw für kleine Unternehmen und Arbeitsgruppen.

Weitere Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter dell.de/drucker

1. Der PC muss über eine Wireless-Karte verfügen oder mit einem Wireless-Netzwerk verbunden sein. Zudem muss die erforderliche Druckersoftware installiert sein.

2. Unterstützt Dell Mobile Print (Android OS), AirPrint™ (iOS) und Google Cloud Print™.



Dell™ B1165nfw
Multifunktions-Schwarzweiß-
Laserdrucker



The power to do more

Dell B1165nfw

Multifunktions-Schwarzweiß-Laserdrucker

Hervorragender Nutzen durch effiziente Funktionen

- Drucken, Scannen, Faxen und Kopieren mit einem erschwinglichen, benutzerfreundlichen Wireless-Multifunktionsdrucker¹. Einfache und problemlose WiFi-Installation mit dem Dell Printer Easy WiFi Installer.
- Mehr Produktivität und einfache Dokumentverwaltung mit Nuance™ PaperPort 14 (im Lieferumfang enthalten). PaperPort 14 erweitert die Funktionen des Dell B1165nfw durch Umwandlung von auf Papier vorliegenden Dokumenten in hochwertige, durchsuchbare PDF-Dateien, die sich einfach archivieren, organisieren und freigeben lassen. PaperPort 14 platziert alle PDF-Dateien in eindeutig gekennzeichneten, farbcodierten Ordnern direkt auf dem Desktop, sodass die Informationen stets abrufbar sind.
- Effiziente Leistung dank Druckgeschwindigkeiten von bis zu 20 Seiten pro Minute (ppm) (DIN A4)².
- Arbeiten Sie mehrseitige Dokumente mit der automatischen Dokumentzuführung (ADF) auf einfache Weise ab: Scannen, faxen und kopieren Sie bis zu 40 Blatt ohne manuelles Eingreifen.
- Über die Taste "ID Copy" am Bedienfeld können Sie beide Seiten einer ID-Karte auf eine einzelne Papierseite kopieren. Weitere Kopierfunktionen sind Klonen (Drucken mehrerer Exemplare des Originals auf einer Einzelseite), Poster und N-Up (Kopieren von zwei oder vier Seiten auf einer Papierseite).
- Schützen Sie vertrauliche Faxe durch PIN-Zugriff, oder sparen Sie Papier durch Verwendung der Faxweiterleitung, einer Funktion, die Faxe direkt an einen Computer sendet.



Freigabe des Druckers in kleinen Netzwerken mit **integrierter Ethernet-** und **WiFi-Konnektivität**.



Scannen, Archivieren, Organisieren und Freigeben von durchsuchbaren PDF-Dateien mit dem Softwarepaket **Nuance PaperPort 14**.



Direktes Drucken von ausgewählten Mobilgeräten aus über **Dell Mobile Print**, **AirPrint** und **Google Cloud Print**.



Neigbares Bedienfeld für den einfachen Zugriff auf Druckerfunktionen.

Bequemes Drucken direkt von Mobilgeräten aus

- Drucken Sie Dokumente, Webseiten, Fotos und mehr direkt von einer Vielzahl an mobilen Geräten aus, wie etwa Smartphones und Tablet-PCs, mit:
 - Dell Mobile Print App für mobile Android™ Geräte³
 - AirPrint™ für mobile iOS Geräte⁴
- Der Drucker arbeitet mit Google Cloud Print™, sodass Sie mit Google Cloud Print-fähigen Apps auch unterwegs über Smartphones oder Computer drucken können.

Zuverlässige Leistung, umweltbewusstes Design


- Sichern Sie sich die Leistung, die Ihr Unternehmen braucht, mit einem hohen Druckvolumen von bis zu 20.000 Seiten pro Monat⁵.
- Der Wartungsaufwand wird minimiert, da nur eine Tonerkassette ausgetauscht werden muss. Der Fixierer des Druckers wurde so entwickelt, dass er die gesamte Nutzungsdauer über hält.
- Mit der Stromspartaste lassen sich Ressourcen sparen, und durch Drucken im Entwurfsmodus wird der Tonerverbrauch reduziert. Der Drucker verfügt über ein umweltfreundliches Design und ist RoHS-konform⁶ und ENERGY STAR® zertifiziert⁷.

Dell Printer Easy WiFi Installer


Wireless-Installation einfach gemacht. Genießen Sie eine schnelle und intuitive Einrichtung – mit nur vier Klicks!




Legen Sie die CD ein, um den Druckertreiber und die Software zu installieren. Wählen Sie "Setup" (Einrichtung) aus. (Der Treiber ist auch verfügbar unter dell.com/support/printers)



Wählen Sie "Wireless" als Verbindungsmethode aus.



Geben Sie dem Drucker gegebenenfalls eine Netzwerkidentität, und klicken Sie auf "Weiter".



Klicken Sie auf "Fertigstellen". Ihr Drucker ist nun druckbereit.



Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Telefon, um das Video zum Dell Printer Easy WiFi Installer zu sehen.

1. Der PC muss über eine Wireless-Karte verfügen oder mit einem Wireless-Netzwerk verbunden sein. Zudem muss die erforderliche Druckersoftware installiert sein.

2. Gemessen gemäß ISO/IEC 27434/35. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung.

3. Der Drucker und das Mobilgerät müssen mit demselben Wireless-Netzwerk verbunden sein.

4. AirPrint fähige Drucker können mit iPad, iPhone (3GS oder höher) und iPod touch (3. Generation oder höher) mit iOS 4.2 oder höher eingesetzt werden.

5. Das Druckvolumen entspricht der maximalen Anzahl ausgegebener Seiten, die ein Gerät in einem Monat liefern kann. Anhand dieser Zahl kann die Leistungsfähigkeit des Geräts mit anderen Druckern und Multifunktionsdruckern von Dell in Relation gesetzt werden.

6. Erfüllt die EU-Richtlinie vom 27. Januar 2003 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe.

7. Informationen über die Energieeffizienz von ENERGY STAR-zertifizierten Produkten finden Sie unter: www.energystar.gov

Dell B1165nfw

Multifunktions-Schwarzweiß-Laserdrucker



1. Automatische Dokumentzuführung (bis zu 40 Blatt)
2. Flachbett-Scanner
3. 100-Blatt-Ausgabefach
4. Neigbares Bedienfeld
5. Ethernet-Anschluss (Druckerrückseite)
6. 150-Blatt-Papierfach

Verbrauchsmaterialien

Kapazität der im Lieferumfang enthaltenen Tonerkassette¹
700 Seiten

Tonerkassette mit Standardkapazität¹
1.500 Seiten

Tonerrecycling
Kostenlose und umweltbewusste Toner-Recyclinglösungen für alle privaten und geschäftlichen Anforderungen. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/recycle.

Serviceoptionen

Standardservice
1 Jahr begrenzter Hardwareservice² mit erweitertem Vor-Ort-Austausch-Service nach Ferndiagnose³

Erweiterungsoptionen für Service

- 2, 3, 4, 5 Jahre erweiterter Vor-Ort-Austauschservice nach Ferndiagnose³
- Erweiterungen verfügbar auf 1, 2, 3, 4 und 5 Jahre Dell ProSupport™
- Optionaler Installationservice erhältlich

Technische Daten

Abmessungen (B x T x H)	Drucker: 402 mm x 293 mm x 296 mm, Versandkarton: 469 mm x 360 mm x 365 mm
Gewicht	Drucker: 8,0 kg (mit Verbrauchsmaterialien), Versandkarton: 10,1 kg
Umgebungsbedingungen	Temperatur: 10 °C bis 32 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % (RH) nicht kondensierend, Höhe: ≤ 8.200 Fuß (2.500 m)
Lagerung	Verpackt: Temperatur: -20 °C bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 95 % RH, Höhe: ≤ 34.000 Fuß (10.300 m)
Geräuscentwicklung	Beim Druck (Simplex-Modus): < 50 dBA ⁴ , Standby-Modus: < 26 dBA ⁴

Stromversorgung

Spannung	Modelle mit 230 Volt Wechselspannung: 220 bis 240 VAC, 50 Hz/60 Hz nominal
Stromverbrauch	Standby-Modus: 30 W/h, Energiesparmodus: 2,1 W/h
Einhaltung von Umweltvorschriften	ROHS-konform ⁵ , ENERGY STAR 2.0 zertifiziert ⁶ ; WEEE; ErP Lot 4; ErP Lot 6 Tier 2; REACH; CEL (China); CECP (China); CEC (China); MEL (Mexiko)

Unterstützte Sprachen

Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch und Chinesisch (vereinfacht)

Produktzertifizierungen

Sicherheitszertifizierungen	EN 60950-1/IEC 60950-1, EN 55022 (Klasse B); EN55024; EN61000-3-2 (Klasse A); EN 61000-3-3; CE-Kennzeichen (EU), R&TTE-Direktive (EU); UL 60950-1 / CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1-07; ICES-003 (Kanada), US CFR Title 47, FCC Part 2 und 15 Class B; FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J); NOM (Mexiko); SABS/ICASA (Südafrika); GB4943.1, GB9254, GB17625.1, CCC (China)
Sonstige Zertifizierungen	WHQL (Windows® 8, Windows 7, Windows 2003, Windows Vista®)

1. Die Kapazitäten für schwarzen Toner basieren auf dem Testverfahren gemäß ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.
 2. Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: dell.com/warranty. Serviceinformationen für andere Länder finden Sie auf folgender Website: dell.com/servicecontracts. Wählen Sie dort das Land aus.
 3. Falls erforderlich, wird nach dem Versuch einer telefonischen Fehlerbehebung/Online-Diagnose ein Ersatzteil bzw. ein Ersatzgerät bereitgestellt. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben werden kann, fallen Gebühren an. Die Verfügbarkeit ist regional unterschiedlich. Es gelten weitere Bedingungen.
 4. Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296. Akustik: vereinbarte Geräuschemissionswerte für Rechner- und Geschäftseinrichtungen
 5. Erfüllt die EU-Richtlinie vom 27. Januar 2003 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe.
 6. Informationen über die Energieeffizienz von ENERGY STAR® zertifizierten Produkten finden Sie unter: www.energystar.gov

Technische Daten

B1165nfw Drucken, Scannen, Faxen, Kopieren

Technische Daten des Druckers	Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 Seiten/min ¹ (DIN A4) (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung)
	Druck der ersten Seite aus dem Bereitschaftsmodus	Weniger als 8,5 Sekunden
	Druckauflösung	600 x 600 dpi (bis zu 1.200 dpi Bildqualität)
	Benutzeroberfläche	LCD: 16 Zeichen x 2 Zeilen
	Druckersprache	SPL, XPS (hostbasiert)
	Prozessorgeschwindigkeit/Arbeitsspeicher (RAM)	433 MHz/128 MB ²
	Speichererweiterung	Nicht verfügbar
	Maximales Druckvolumen	20.000 Seiten pro Monat ³
	Empfohlenes monatliches Druckvolumen	150 bis 700 Seiten
Mobiles Drucken	Dell Mobile Print (Android™ OS), AirPrint™ (iOS), Google Cloud Print™	
Druckerverwaltung	Dell Printer Manager, Dell Supplies Ordering Utility, Scan Assistant	
Technische Daten zur Scankomponente	Scanauflösung	Optisch: 1.200 x 1.200 dpi (Farbe: Flachbetteinzug), 600 x 600 dpi (S/W: Flachbetteinzug) 600 x 600 dpi (Farbe, S/W: ADF) Erweitert: 4.800 x 4.800 dpi
	Scandienstprogramme/Anwendungen	Nuance™ PaperPort v14
	Scanfunktioen	Pull-Scan, Scannen an PC
	Scannen an Medien (Dateiformat)	JPEG, Tiff, BMP, PDF, PNG
	Scangröße (max.)	Flachbett: 208 mm x 297 mm, ADF: 208 mm x 356 mm
Technische Daten zur Kopierkomponente	Kopiergeschwindigkeit	
	Einseitige Dokumente	20 Kopien pro Minute
	Mehrseitige Dokumente (ADF)	20 Kopien pro Minute (DIN A4)
	Kopiermodus	Foto (600 x 600 dpi), Foto und Text (600 x 300 dpi), Text (600 x 300 dpi)
	Maximale Kopienanzahl	99
	Verkleinern/Vergrößern	25 % bis 400 %
	Kopiereinstellungen	Klonen (nur Flachbett), N-Up (2 und 4), "Autofit", Sortieren (nur ADF), Poster (nur Flachbett), ID-Kopie (nur Flachbett), Kontrast, Hintergrundentfernung
Weitere Faxfunktionen	Sicherer Faxempfang, Blockieren von Spam-Faxen, unverwechselbarer Klingelton, PC-Faxsenden, Kurzwahl	
Technische Daten zur Faxkomponente	Modemgeschwindigkeit/Fax-Übertragungsgeschwindigkeit	Max. 33,6 Kbit/s
	Kurzwahl	Bis zu 200 Speicherplätze
	Speichergröße	7 MB ²
	Faxeinstellungen	Massenversand, Verzögerung/Zeitplan, Priorität, sicher, Weiterleitung
ADF	ADF-Typ	Simplex
	Kapazität Papiereinzug/-ausgabe	Bis zu 40 Blatt (20 lb, 80 g/m ²)
	Größe der Medien	Breite: 142 mm bis 216 mm, Länge: 148 mm bis 356 mm
Konnektivität	Schnittstellen	Hochgeschwindigkeits-USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX
	Wireless	Wireless 802.11 b/g/n
Betriebssysteme	Windows	Microsoft® Windows® 7 (32/64 Bit), Windows 2000, Windows XP (32/64 Bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows 2003 Server (32/64 Bit), Windows 2008 Server (32/64 Bit), Windows 2008R2 (64 Bit), Windows 8 (32/64 Bit)
	Macintosh	Macintosh OS®: 10.5 - 10.8
	Sonstige	Verschiedene Linux Versionen, u. a. Red Hat® Enterprise Linux WS, Fedora™, Open SUSE™, Mandriva, Ubuntu, SuSE™, Debian; Novell® NetWare® 5.x, 6.x und höher
Papierzuführung	Standardpapierzuführung	150-Blatt-Papierfach
	Maximale Einzugskapazität	150 Blatt
	Duplexoption	Manuell
	Standardausgabeziel	100-Blatt-Fach
	Maximale Ausgabekapazität	100 Blatt
Unterstützte Medientypen und Formate	Standardpapierfach	
	Unterstützte Medientypen	Normalpapier, dickes Papier, Baumwollpapier, Farbpapier, vorbedrucktes Papier, Recyclingpapier, Archivpapier
	Größe der Medien	DIN A4, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5
	Seitenlayoutoptionen	Hoch- und Querformat, mehrere Exemplare, Mehrseitendruck (N-Up), Poster, Broschürendruck, Wasserzeichen, Sortierung, Overlay, letzte Seite zuerst drucken, Drehung
Lieferumfang	Dell B1165nfw Drucker, CD mit Software und Dokumentation (Druckertreiber und Software), mitgelieferte Dell B1165nfw schwarze Tonerkassette (Kapazität 700 Seiten*), Stromkabel, USB-Kabel, RJ11-Kabel, Installationsübersicht, Broschüre mit wichtigen Informationen, Datenblatt für den Einzelhandelsservice	

1. Gemessen gemäß ISO/IEC 27434/35. Die Geschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Softwareanwendung und Komplexität des Dokuments abweichen.

2. 1 MB steht für eine Million Byte. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität ist abhängig von der Betriebsumgebung.

3. Das Druckvolumen entspricht der maximalen Anzahl ausgegebener Seiten, die ein Gerät in einem Monat liefern kann. Anhand dieser Zahl kann die Leistungsfähigkeit des Geräts mit anderen Druckern und Multifunktionsdruckern von Dell in Relation gesetzt werden.

4. Die Kapazitäten für schwarzen Toner basieren auf dem Testverfahren gemäß ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzung und Umgebung variieren.

© 2013 Dell GmbH, MainAirport Center, Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main. Geschäftsführer: Mark Möbius. Vorsitzende des Aufsichtsrates: Benedikte Leroy. Eingetragen beim AG Frankfurt am Main unter HRB 75453, USt.-ID: DE 113 541 138, WEEE-Reg.-Nr.: DE 49515708. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dell GmbH. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument verwendeten Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die jeweiligen Eigentümer oder deren Produkte. Dell erhebt keinen Anspruch auf die Marken und Handelsnamen anderer Firmen.

Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. Dell haftet nicht für Druckfehler, fehlerhafte Abbildungen oder Auslassungen.