



Der Dell B1265dnf Multifunktions-Laserdrucker



Preisgünstiger Multifunktions-Laserdrucker bietet 4-in-1-Vielseitigkeit zur Produktivitätssteigerung im Büro

Ideal für kleine und mittelständische Unternehmen mit kleinen Arbeitsgruppen

Der Dell™ B1265dnf Multifunktions-Laserdrucker besticht durch schnelle Druckgeschwindigkeiten, Ausdrücke von professioneller Qualität bei geringen Druckkosten pro Seite, ADF für 40 Blatt, integriertes Ethernet und Duplex-Druck. Er ist zuverlässig, wartungsfreundlich und verfügt über ein sehr hohes monatliches Druckvolumen von bis zu 20.000 Seiten sowie eine integrierte Fixiereinheit, die so entwickelt ist, dass sie die gesamte Nutzungsdauer über hält.

Der Dell B1265dnf unterstützt den Direktdruck von Mobilgeräten: Sie können von einem iPad®, iPhone®, iPod touch® direkt auf diesen AirPrint™-fähigen Drucker¹ drucken oder über die Dell App Mobile Print⁶ direkt von Android-Geräten aus drucken. Mobiles Drucken ist auch von Smartphones und Notebooks aus über kompatible Google Cloud Print™-fähige Apps möglich.

Wenn Sie nach einem Laserdrucker suchen, der praktische, vielseitige und effiziente Druck-, Scan-, Kopier- und Faxfunktionen preisgünstig und zuverlässig vereint, ist der Dell B1265dnf Multifunktions-Laserdrucker die richtige Wahl.

Dell B1265dnf Multifunktions-Laserdrucker



Produktvorteile

Direktdruck von Mobilgeräten aus

- Direktdruck von Ihren Android-Mobilgeräten aus mit der Dell App Mobile Print⁶
- Direktdruck von Ihrem iPhone®, iPad® und iPod touch® auf diesen AirPrint™ fähigen Drucker¹
- Mobiles Drucken von Ihrem Smartphone oder Computer mit kompatiblen Google Cloud Print fähigen Apps

Einzigartige Zuverlässigkeit und einfache Wartung

- Zuverlässige Leistung mit einem hohen Druckvolumen von bis zu 20.000 Seiten im Monat (maximal)
- Druck von bis zu 2.500 Seiten mit den Kassetten mit hoher Kapazität oder bis zu 1.500 Seiten mit den Kassetten mit Standardkapazität³
- Reduzierung von Arbeitsunterbrechungen und Wartungskosten mit einer Fixiereinheit, die so entwickelt wurde, dass sie die gesamte Nutzungsdauer über hält
- Genießen Sie völlige Sorgenfreiheit mit dem standardmäßig auf 1 Jahr begrenzten Hardwareservice⁴ und dem 12 Monate gültigen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose⁵ von Dell. Durch den optionalen erweiterbaren Hardwareservice mit einer Laufzeit von bis zu 5 Jahren⁴ können Sie Ihre Investition sogar noch länger schützen.

Produktivitätsfunktionen für bessere Effizienz

- Hohe Druckgeschwindigkeiten von bis zu 28 Seiten pro Minute² (A4), (tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung)
- Ausdrücke von professioneller Qualität mit gestochen scharfem schwarzen Text und Bildern, Auflösung von bis zu 600 x 600 dpi (bis zu 1.200 dpi Bildqualität)

- Einfache gemeinsame Nutzung des Multifunktionsdruckers in einem Netzwerk durch die integrierte Ethernet-Funktion
- Einfacher Einzug mehrseitiger Dokumente durch die automatische Dokumentzuführung für 40 Blatt – Scannen, Kopieren oder Faxen mehrerer Seiten ohne Bedienerinteraktion
- Reduzieren Sie Ihren Zeit- und Papieraufwand mit dem automatischen beidseitigen Druck.
- Mit der PC-Fax-Funktion können Sie Faxnachrichten digitalisieren und Faxdateien mühelos verwalten.
- Die ID Copy-Funktion vereinfacht die Vorgehensweise zum Scannen/Kopieren der beiden Seiten einer ID-Karte auf eine Seite eines Blatts.
- Die erstklassigen Drucklösungen von Dell, wie Open Printer Driver und OpenManage™ Printer Management, können durch die Überwachung, Verwaltung und Meldung des Druckerstatus in Echtzeit in Ihrem Netzwerk zu einer Verringerung der Arbeitslast der IT-Abteilung und einer Produktivitätssteigerung beitragen.

Umweltfreundlichkeit

- Dieser Energy Star-zertifizierte⁹ Drucker weist einen geringen Energieverbrauch auf – ohne Abstriche bei der Druckgeschwindigkeit.
- Stromsparmmodus-Taste
 - Mit einem Druck auf die Stromsparmmodus-Taste sparen Sie Toner und Papier. Der Drucker wechselt automatisch zur beidseitigen Druckfunktion. Ferner wird der Tonerverbrauch durch Drucken im Draft-Modus verringert.
- Reduzieren, Recyceln, Erneuern
 - Reduzieren Sie den Papierverbrauch durch automatischen beidseitigen Druck.

Bestellung von Zubehör online oder über ausgewählte Partner



Dell B1265dnf



Dell B1265dnf Bedienfeld



Dell B1265dnf Anschlussmöglichkeiten



Dell B1265dnf Tonerkassette mit hoher Kapazität

Nutzen Sie Ihren Dell Drucker optimal mit Optionen und Zubehör von Dell.

Tonerkassetten Dell B1265dnf: Tonerkassette (Schwarz) mit Standardkapazität (ca. 1.500 Seiten³) oder Tonerkassette mit hoher Kapazität (ca. 2.500 Seiten³)

Arbeitsspeicher (RAM) 128 MB DDR3 667 MHz

Konnektivität Hochgeschwindigkeits-USB 2.0, Ethernet 10/100 Base Tx

Standardservice und Service 1 Jahr begrenzter Hardwareservice⁴ und 12 Monate Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Remote-Diagnose⁵

Dell B1265dnf Multifunktions-Laserdrucker



Produktbeschreibung	Zuverlässiger und preisgünstiger Multifunktions-Laserdrucker, der 4-in-1-Vielseitigkeit und effiziente Funktionen bietet, mit denen Sie die Produktivität im Büro steigern.
Technische Daten des Druckers	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 28 Seiten pro Minute ² (A4) (die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung)
Wartezeit bis zur ersten gedruckten Seite	Aus dem Bereitschaftsmodus: weniger als 8,5 Sekunden; aus dem Ruhemodus: weniger als 14 Sekunden
Druckauflösung	600 x 600 dpi (Druckerstandard), bis zu 1.200 dpi Bildqualität
Benutzeroberfläche	Zweizeilige LCD-Anzeige und Tastatur mit 16 Tasten
Datenströme	SPL, PCL 6(V2.1)
Prozessorgeschwindigkeit	ARM11 (533 MHz)
Arbeitsspeicher (RAM)	128 MB DDR3 667 MHz; Arbeitsspeichererweiterung nicht verfügbar
Maximales Druckvolumen	Bis zu 20.000 Seiten pro Monat; durchschnittliche monatliche Nutzungsrate: 269 Seiten
Mobiles Drucken	Direktdruck von Android Mobilgeräten über die Dell App Mobile Print ⁵ oder von einem iPad [®] , iPhone [®] , iPod touch [®] auf diesen AirPrint [™] -fähigen Drucker ¹ . Mobiles Drucken ist auch von Ihrem Smartphone oder Computer aus über kompatible Google Cloud Print Apps möglich.
Technische Daten zur Kopierkomponente	
Kopiergeschwindigkeit	28 Kopien pro Minute im Letter-/A4-Format (Text, Text/Foto)
Kopierauflösung	Text und Text/Foto 600 x 300 dpi; Foto (600 x 600 dpi)
Maximale Kopienanzahl	Bis zu 99
Verkleinern/Vergrößern	25 % bis 400 % (25 % bis 100 % – ADF)
Flachbett-Kopien	A4, A5, A6, Letter, B5, Executive, individuell (bis zu 216 mm x 297 mm)
Kopierfunktionen	ID Copy, N-Up, Klon, Poster, „Autofit“, Sortieren, Kontrast, Entfernen von Hintergrund
Technische Daten zur Scankomponente	
Scan-Auflösung	Optisch: 1.200 x 1.200 dpi (Farbe, über Glasplatte), 600 x 600 dpi (S/W, über Glasplatte) 600 x 600 dpi (Farbe, S/W über ADF); erweitert: 4.800 x 4.800 dpi
Scantiefe	Farbe: 24 Bit, Schwarzweiß: 8 Bit Graustufen
Scan-Funktionen	Scannen an PC oder Netzwerk-PC; Twain-Protokoll: 1.9, WIA-Protokoll: 2.0, SANE-Protokoll: 1.0, ICDM-Protokoll: 1.0
Scannen an Medien (Dateiformat)	JPEG, TIFF, BMP, PDF, PNG. Zusätzliche Unterstützung von PNG unter Mac
ADF	
ADF-Typ	Simplex
Eingabe-/Ausgabekapazität	Bis zu 40 Blatt (80g/m ²)
Größe der Druckmedien	A4, US Letter, Oficio, Folio, Legal; <i>Breite:</i> 142 bis 216 mm; <i>Länge:</i> 148 bis 356 mm
Technische Daten zur Faxkomponente	
Modem-Geschwindigkeit	Bis zu 33,6 Kbit/s
Faxübertragungsgeschwindigkeit (LTR)	ca. 3 Sekunden/Seite
Fax-Jobspeicherung	8 MB oder bis zu 600 Seiten
Fax-Funktionen	Faxübertragung, verzögerte/geplante Faxübertragung, Prioritäts-Fax, Faxweiterleitung, sicherer Faxempfang, unterschiedliche Ruftöne, ECM, PC-Fax, Kurzwahl mit 200 Speicherplätzen
Papierzuführung	
Standardpapierzuführung	250-Blatt-Kassette und 1-Blatt-Multifunktionsfach
Maximale Einzugskapazität	251 Blatt (250-Blatt-Kassette + 1-Blatt-Multifunktionsfach)
Duplexeinheit	Automatisch
Standardausgabeziel	150-Blatt-Behälter mit Druckseite nach unten, 1 Blatt mit Druckseite nach oben
Unterstützte Medientypen und -formate sowie unterstütztes Papiergewicht	
Unterstützte Medienarten	Normal, dünn, dick, dicker, gebunden, Karton, Baumwollpapier, farbiges Papier, vorbedruckt, Recyclingpapier, Archivpapier, Folie, Etikett, Umschlag, dicker Umschlag
250-Blatt-Kassette	<i>Mediengröße:</i> A4, A5, A6, US Letter, US Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5 <i>Papiergewicht:</i> 60 bis 163 g/m ² Minimale Größe (benutzerdefiniert): 105 x 148,5 mm Maximale Größe (benutzerdefiniert): 216 x 355,6 mm
Mehrzweckfach	<i>Mediengröße:</i> A4, A5, A6, US Letter, US Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Monarch-Umschlag, DL-Umschlag, Nr. 10-Umschlag, C5-Umschlag, C6-Umschlag, Postkarte 4 x 6 Minimale Größe (benutzerdefiniert): 76,2 x 127 mm Maximale Größe (benutzerdefiniert): 216 x 356 mm <i>Papiergewicht:</i> 60 bis 220 g/m ²
Seitenlayoutoptionen	Hoch- oder Querformat
Druckbereich	Innerhalb von 4,32 mm entlang aller Ränder der Druckmedien
Konnektivität	
Standard-Schnittstellen	Hochgeschwindigkeits-USB 2.0, Ethernet 10/100 Base Tx
Druckersprachen	SPL, PCL6, XPS (hostbasiert); XPS-Treiber kann im Web von allen unterstützt werden.
Schriftarten	HP PCL [®] 6 Emulation: 93 skalierbare, 1 Bitmap-Schriftart
Unterstützte Betriebssysteme	Microsoft [®] Windows [®] 7 (32/64 Bit), 2000 / XP (32/64 Bit) / Vista (32/64 Bit), Windows [®] Server [®] 2003 (32/64 Bit) / Windows Server [®] 2008 (32/64 Bit), Windows [®] 2008R2 (64 Bit); Mac OS 10.4 - 10.7; Unterstützung für verschiedene Citrix XenApp Versionen, einschließlich der aktuellen Versionen XenApp 6.5 und 6.0

Dell B1265dnf Multifunktions-Laserdrucker



Betriebssysteme (Fortsetzung)	RedHat® Enterprise Linux® WS 4, 5, 6 (32/64 Bit); Fedora 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (32/64 Bit) 14, 15, SuSE Linux 10.1 (32 Bit); OpenSuSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 (32/64 Bit); Mandriva 2007, 2008, 2009, 2009.1, 2010 (32/64 Bit); Ubuntu 6.06, 6.10, 7.04, 7.10, 8.04, 8.10, 9.04, 9.10, 10.04, 11.04 (32/64 Bit); SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 (32/64 Bit); Debian 4.0, 5.0, 6.0 (32/64 Bit); Sun Solaris 9.10,(x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4; NetWare 5.x,6.x oder höher (TCP/IP); SAP R/3 4.5B oder höher (Gerätetypen)
Netzwerkprotokoll	Protokoll-Stacks: TCP/IP, IPv4/IPv6; Netzwerkdruckanwendungen: Port 9100, LPD/LPR, IPP, WSD; Verwaltungsservices und Gerätesuchfunktion: HTTP, SNMP (v1, v2, v3), MIBv2 (RFC1213-kompatibel), BOOTP, DHCP, Auto IP, WINS, DNS, Bonjour, IGMP, mDNS, SLP; IPv6 - Protokollunterstützung: Transport: Ipsec, ICMPv6, Drucken: Port 9100, LPD, DHCPv6, DNSv6, HTTP, SNMP (v1, v2, v3)

Verbrauchsmaterialien

Tonerverwaltung	Dell Supplies Ordering Utility (Dienstprogramm zur Bestellung von Verbrauchsmaterialien)
Kapazität der mitgelieferten Kassette ³	Der Drucker wird mit einer Tonerkassette ausgeliefert (bis zu 1.000 Seiten).
Kapazität der Tonerkassette ³	Für diesen Drucker ist eine Standardkapazität (bis zu 1.500 Seiten) verfügbar; für diesen Drucker ist eine hohe Kapazität (bis zu 2.500 Seiten) verfügbar.
Tonerrecycling	Tonerkassetten können über das Dell Recyclingprogramm wiederverwertet werden. Details hierzu finden Sie unter dell.com/recycle .

Sprachen und Zertifizierungen

Druckerfirmware und Druckertreiber	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Norwegisch, Polnisch, Niederländisch,
Treibersoftware (kein Bedienfeld)	Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Griechisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch, Arabisch, Hebräisch
Benutzerdokumentation	Softcopy-Benutzerhandbuch auf CD: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Spanisch, Schwedisch, Portugiesisch (Brasilien)
Sicherheitszertifizierungen	Produktinformationshandbuch: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilien), Portugiesisch (Portugal), Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Norwegisch, Schwedisch, Tschechisch, Griechisch, Polnisch, Arabisch, Hebräisch, Ungarisch, Türkisch, Slowakisch, Slowenisch, Rumänisch
EMC-Zertifizierungen	IEC/EN60950-1 (International); IEC60825-1 (Laser); CE-Zeichen (EU); GS-Zeichen (Deutschland); SASO (Saudi-Arabien); ICASA (Südafrika); UL/cUL Listed (UL60950-1 USA/Kanada); FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J, Class-1 Laser, US); NOM (Mexiko); CCC (China); sonstige Sicherheitsfreigaben einzelner Länder
Weitere Anforderungen	EN55022 Klasse B; EN55024; EN61000-3-2; EN 61000-3-3; ETSI TBR21 (EU); FCC CFR Title 47, Part 15 Class B (USA); ICES-003 (Kanada); FCC Part 68 (USA); CE (EU-Länder); SABS (Südafrika); ICASA (Südafrika); CCC (China); C-tick (Australien); ANATEL (Brasilien); andere in einzelnen Ländern erforderliche Zertifizierungen.
	Energy Star® v1.2-zertifiziert ⁹ , ErP Lot 6; ErP Lot 4; RoHS-kompatibel ⁷ , CECP-zertifiziert (China), CEL (China), CEC-zertifiziert (China), WEEE, WHQL (Win 7, 2003, Vista), SAP

Druckerverwaltung

Im Lieferumfang enthaltene Software	Dell Printer Manager: Einfache Anpassung der Einstellungen des Druckers; Dell Supplies Ordering Utility: Intelligente Überwachung des Tonerstatus und proaktive, rechtzeitige Benachrichtigung des Benutzers bei niedrigem Tonerstand; Firmware Download Utility: Effiziente Verwaltung von Firmware-Aktualisierungen; Lite StatusMonitor: Verfolgung des Druckerstatus; Smarthru Office 2.0: Eine stabile Software zum Scannen von Dokumenten/Bildern und zur Texterkennung; Scan Assistant: Verwaltung einfacher Scan-Aufträge
-------------------------------------	--

Technische Daten

Abmessungen – B x T x H	<i>Drucker:</i> 406 mm (B) x 338 mm (T) x 384 mm (H) <i>Versandkarton:</i> 496 mm (B) x 428 mm (T) x 462 mm (H)
Gewicht	<i>Drucker:</i> 11,1 kg (mit Toner); 10,4 kg (ohne Toner); <i>Versandkarton:</i> 13,4 kg
Betriebsumgebung	<i>Bei Betrieb:</i> Lufttemperatur 10 bis 32 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 80 %, max. Höhe 2.500 m <i>Lagerung (unverpackt):</i> Lufttemperatur 0 bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 80 %, max. Höhe 2.500 m <i>Lagerung (verpackt):</i> Lufttemperatur -20 bis 40 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 95 %, max. Höhe 10.300 m
Akustik ⁸	<i>Beim Druck (Simplex-Modus/Hauptpapierfach):</i> Schalldruck (LpAm) weniger als 50 dBA; <i>beim Kopieren:</i> 52 dBA ³ (Platen), 53dBA ³ (ADF); <i>im Standby-Modus:</i> Schalldruck (LpAm) weniger als 26 dBA
Stromverbrauch	<i>Bereitschaftsmodus</i> weniger als 50 W; <i>Stromsparmodus</i> weniger als 3,0 W; <i>Aus</i> weniger als 0,5 W Energy Star® v1.2-qualifiziert ⁹

Lieferumfang

Lieferumfang	Starter-CD, Produktinformationshandbuch, Installationsübersicht, Netzkabel, Servicekarte, mitgelieferter schwarzer Toner (reicht für 1.000 Seiten), RJ11-Stecker
Serviceoptionen	2 bis 5 Jahre Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose ⁵ 1 bis 5 Jahre Dell ProSupport™ während des Garantiezeitraums verfügbar

¹ AirPrint-fähige Drucker können mit iPad, iPhone (3GS oder höher) und iPod touch (3. Generation oder höher) mit iOS 4.2 oder höher eingesetzt werden. iPad, iPhone, iPod und iPod touch sind Marken der Apple Inc., registriert in den USA und anderen Ländern. AirPrint ist eine Marke der Apple Inc.
² Gemessen in Übereinstimmung mit dem ISO IEC 27434/35-Messverfahren. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung.
³ Getestet in Übereinstimmung mit dem ISO/IEC 19752-Testverfahren. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.
⁴ Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK oder siehe www.dell.com/warranty. Serviceinformationen für andere Länder finden Sie auf der Website: www.dell.com/servicecontracts (Land auswählen).
⁵ Die Verfügbarkeit und die Rahmenbedingungen der Services von Dell sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/servicedescriptions
⁶ Der Drucker und das Mobilgerät müssen mit demselben Wireless-Netzwerk verbunden sein.
⁷ Erfüllt die EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) vom 27. Januar 2003.
⁸ Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296, Akustik - Vereinbarte Geräuschemissionswerte für Rechner- und Geschäftseinrichtungen
⁹ Details zur Energieeffizienz von mit Energy Star konformen Produkten finden Sie unter <http://www.energystar.gov>.