



The power to do more

Zuverlässiger Farbdrucker mit
erweiterter Druckleistung und
robusten Sicherheitsfunktionen



Dell™ Farbdrucker - C2660dn

Mit dem C2660dn-Drucker werden anspruchsvolle Druckeranforderungen zuverlässig erfüllt. Dieser robuste Drucker mit einem hohen Druckvolumen¹ liefert schnell brillante Farbdruke und verfügt über Sicherheitsfunktionen zum Schutz Ihrer Daten. Zur Steigerung der Effizienz ermöglicht die integrierte Gigabit Ethernet-Konnektivität eine schnelle Übertragung im Netzwerk, während der optionale externe Wireless-Adapter Ihnen die Freiheit bietet, von praktisch jedem beliebigen Standort aus innerhalb des Wireless-Netzwerks² zu drucken.

Dieser mit Blick auf die Umwelt entwickelte energieeffiziente Drucker zeichnet sich durch eine Low-Melt-Tonertechnologie aus, mit der sich sowohl der Stromverbrauch als auch die Gesamtbetriebskosten senken lassen. Der Drucker verfügt außerdem über eine Duplexeinheit zum automatischen beidseitigen Druck.

Profitieren Sie von ausgezeichneter Leistung und herausragendem Wert, während Sie mit dem Dell Farbdrucker – C2660dn gleichzeitig weniger Ressourcen verbrauchen.



1. Das Druckvolumen entspricht der maximalen Anzahl ausgegebener Seiten, die ein Gerät in einem Monat liefern kann. Anhand dieser Zahl kann die Leistungsfähigkeit des Geräts mit anderen Druckern und Multifunktionsdruckern von Dell in Relation gesetzt werden.
2. Drucker und Gerät müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein.



Hohe Druckgeschwindigkeit mit bis zu 27 Seiten pro Minute¹ (A4)



Schutz Ihrer Daten durch integrierte Sicherheitsfunktionen



Einsparungen bei den Druckkosten durch optionale Tonerkassetten mit hoher Kapazität



Reduktion des Papierverbrauchs durch standardmäßigen Duplexdruck

Herausragende Leistung und einfache Bedienung

- Qualitativ hochwertige Farb- und Schwarzweißausdrucke mit hohen Druckgeschwindigkeiten von bis zu 27 Seiten pro Minute (A4)¹.
- Zuverlässige Bearbeitung bei hoher Druckauslastung mit einem monatlichen Druckvolumen² von bis zu 50.000 Seiten.
- Einfache Navigation durch die Druckerfunktionen mit einer 4-zeiligen LCD-Benutzeroberfläche und einem numerischen Tastenblock mit 10 Zifferntasten.
- Direkter Druck über eine Vielzahl mobiler Geräte mit:
 - Dell Mobile Print App (für Android™-Mobilgeräte)³
 - AirPrint (für mobile iOS-Geräte)⁴
 - Google Cloud Print™
- Schnelle Verbindung zum Netzwerk mit Gigabit Ethernet-Konnektivität.
- Einfacher Anschluss an ein Wireless-Netzwerk mit dem optionalen externen Wireless-Adapter (separat erhältlich).

Robuste Sicherheit und vereinfachte Verwaltungsfunktionen

- Schutz vertraulicher Ausdrucke vor Nichtabholung mit Secure Print, bei dem Benutzer zur Druckfreigabe eine 4-stellige PIN am Drucker eingeben müssen.
- Sichere Datenübertragung über das Netzwerk mit Secure Socket Layer (SSL) und Internet Protocol Security (IPSec).
- Einfache Druckerbereitstellung und Einstellungsänderungen mit Dell Open Printer Driver (OPD).
- Überwachen, Verwalten und Erstellen von Berichten für Dell Drucker auf dem Netzwerk mit Dell OpenManage™ Printer Manager v2 (OPMPM).

Außergewöhnlicher Wert und langfristige Einsparungen

- Profitieren Sie von niedrigen Kosten pro Seite mit den optionalen Tonerkassetten mit hoher Kapazität.
- Erzielen Sie Einsparungen bei den Servicekosten mit 1 Jahr begrenztem Standardservice⁵ und 1 Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose⁵. Standardservice und erweiterter Service für Dell Drucker gelten während des Servicezeitraums auch für den Fixierer.

Umweltgerechtes Design

- Der mit Blick auf die Umwelt entwickelte C2660dn entspricht den ENERGY STAR®-Anforderungen⁶ und ist RoHS-konform⁷.
- Senken Sie die Energiekosten und reduzieren Sie den Kohlendioxidausstoß mit Dell Low-Melt-Tonern, die weniger Strom verbrauchen und die Wartezeit bis zur ersten gedruckten Seite verkürzen.
- Reduzieren Sie den Papierverbrauch mit der Standardeinstellung zum Duplexdruck. Der C2660dn unterstützt auch das Drucken auf Recyclingpapier, Papier aus nachwachsenden Rohstoffen und chlorfreiem Papier.
- Verringern Sie den Tonerverbrauch auf jeder gedruckten Seite durch Aktivieren des Tonersparmodus.
- Senken Sie den Stromverbrauch durch Aktivieren der Energiespartaste, um den Drucker in den Standbymodus zu versetzen.



1. Gemessen gemäß ISO/IEC 27434/35. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung.
 2. Das Druckvolumen entspricht der maximalen Anzahl ausgegebener Seiten, die ein Gerät in einem Monat liefern kann. Anhand dieser Zahl kann die Leistungsfähigkeit des Geräts mit anderen Druckern und Multifunktionsdruckern von Dell in Relation gesetzt werden.
 3. Der Drucker und das Mobilgerät müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein.
 4. AirPrint fähige Drucker können mit iPad, iPhone (3GS oder höher) und iPod touch (3. Generation oder höher) mit iOS 4.2 oder höher eingesetzt werden.
 5. Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK, oder unter www.dell.com/warranty. Serviceinformationen für andere Länder finden Sie auf der folgenden Website: www.dell.com/servicecontracts (Land auswählen). Services können von Drittanbietern erbracht werden. Falls nach telefonischer Fehlerbehebung erforderlich, wird ein Techniker geschickt. Abhängig von Ersatzteilverfügbarkeit, landesspezifischen Einschränkungen und Servicevertragsbedingungen. Wenn ein Service erbracht wird, hängt davon ab, wann der Anruf bei Dell eingeht. Defekte Teile oder Geräte müssen zurückgesendet werden. Bei Ersatzgeräten kann es sich um generalüberholte Geräte handeln.
 6. Informationen zur Energieeffizienz von Produkten mit Energy Star® Zertifizierung finden Sie unter www.energystar.gov.
 7. Erfüllt die EU-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS).

Verbrauchsmaterialien		Serviceoptionen	
Kapazität der im Lieferumfang enthaltenen Tonerkassette¹	1.200 Seiten (schwarz) 1.200 Seiten (Farbe - CMY)	Standardservice²	Sie erhalten ein Jahr begrenzten Hardware-Service sowie ein Jahr Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose.
Tonerkassette mit Standardkapazität¹	1.200 Seiten (schwarz) 1.200 Seiten (Farbe - CMY)		
Tonerkassette mit hoher Kapazität¹	3.000 Seiten (schwarz) 4.000 Seiten (Farbe - CMY)	Service-Upgrade-Optionen²	<ul style="list-style-type: none"> • 2 bis 5 Jahre Service am nächsten Arbeitstag nach Ferndiagnose • 1 bis 5 Jahre Dell ProSupport™ während Garantiezeitraum erhältlich
Kassette mit extra hoher Kapazität¹	6.000 Seiten (schwarz)		
Bildtrommel	55.000 Seiten (schwarz) 55.000 Seiten (Farbe)		
Fixierer	100.000 Seiten		
Kapazität Tonerabfallbehälter	Bis zu 30.000 Seiten		

Zubehör



Optionales abschließbares 550-Blatt-Papierfach

Die Einzugskapazität des C2660dn-Druckers lässt sich mit dem optionalen 550-Blatt-Papierfach auf 950 Blatt erhöhen.



Externer Wireless-Adapter

Der C2660dn-Drucker lässt sich mit dem optionalen Wireless-Adapter an ein WiFi-Netzwerk anschließen.

Produktspezifikationen

Technische Daten	Abmessungen (B x T x H)	Drucker: 439 x 485 x 379 mm Verpackung: 570 x 686 x 526 mm
	Gewicht	Drucker: 25,6 kg; Verpackung: 30,5 kg
	Betriebsumgebung	Temperatur: 5 bis 32 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 %, nicht-kondensierend; Höhe: ≤ 3.100 m
	Lagerung	Temperatur: 0 bis 35 °C; Relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 %, nicht-kondensierend; Höhe: ≤ 3.100 m
	Akustik (Druck/Leistung)	Drucken: 53 dB ³ / 6,92 B ³ ; Standby: 25,5 dB ³ / 4,3 B ³
Stromversorgung	Spannung	Modell mit 230 Volt Wechselspannung 220 - 240 Volt Wechselspannung, 50 ± 3 Hz/60 ± 3 Hz
	Stromverbrauch	Druckmodus: 705 W Bereitschaftsmodus: 61 W Energiesparmodus: 9,5 W (Standby), 2 W (Deep Sleep)
	Typischer Energieverbrauch (TEC)⁴	2,4 kWh
	Einhaltung von Umweltvorschriften	ErP Lot 4 und 6, RoHS-konform ⁵ , ENERGY STAR®-Zertifizierung ⁶ , Blauer Engel (Deutschland) UZ171, WEEE, GS-Zeichen (Deutschland)
Konnektivität	Standardschnittstellen	High-Speed-USB-2.0-Clientanschluss, Gigabit Ethernet-Anschluss, Wireless-Anschluss (für optionalen Dongle)
Betriebssysteme	Windows	Microsoft® Windows® 8 (32/64 Bit), Windows 8 RT, Windows 7 (32/64 Bit), Windows Vista (32/64 Bit), Windows Server 2008 R1 & R2, Windows 8.1 (ab Nov. 2013 verfügbar), Windows XP (32/64 Bit), Windows 2003, Windows Cluster Server Environment, Windows 2012 Server
	Macintosh	Macintosh OS 10.5 bis 10.8
	Sonstige	SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11; Red Hat Linux Enterprise Desktop 5, 6; Novell® Netware Support; SAP R/3 Version 4.6B und höher; Citrix® Presentation Server™ 4.5, Citrix XenApp 5.0 bis 6.5
Unterstützte Sprachen	Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch	
Produktzertifizierungen	Sicherheitszertifizierungen	IEC/EN60950-1:2005 2. Fassung (International); EN60950-1:2006 2. Fassung; IEC60825-1 (Laser); SEMKO; CE-Zeichen (EU); cTUVus; FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J)
	Sonstige Zertifizierungen	CE-Zeichen (EU-Länder) EMV-/Sicherheitsstandard; EN55022:2006 + A1:2007 Class B; EN61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005; EN55024:1998+A1:2001+A2:2003; FCC CFR Title 47, Part 15 Class B (USA); ICES-003, Issue 4 (Kanada); WHQL, Citrix, SAP, Novell, USB, WiFi, Google Cloud Print, Apple Airprint
Lieferumfang	Dell Farbdrucker – C2660dn, mitgelieferte Tonerkassette Schwarz und Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) für 1.200 Seiten ¹ , Netzkabel, Kurzanleitung, CD mit Software und Anweisungen, wichtige Informationen	

1. Die Tonerkapazitäten basieren auf Tests gemäß ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.

2. Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK, oder unter www.dell.com/warranty. Serviceinformationen für andere Länder finden Sie auf der folgenden Website: www.dell.com/servicecontracts (Land auswählen). Services können von Drittanbietern erbracht werden. Falls nach telefonischer Fehlerbehebung erforderlich, wird ein Techniker geschickt. Abhängig von Ersatzteilverfügbarkeit, landesspezifischen Einschränkungen und Servicevertragsbedingungen. Wann ein Service erbracht wird, hängt davon ab, wann der Anruf bei Dell eingeht. Defekte Teile oder Geräte müssen zurückgesendet werden. Bei Ersatzgeräten kann es sich um generalüberholte Geräte handeln.

3. Getestet gemäß ISO 7779 und bekannt gegeben gemäß ISO 9296. Geräuschentwicklung; Vereinbarte Geräuschemissionswerte für Rechner und Geschäftseinrichtungen.

4. Einzelheiten zur Berechnung des TEC-Werts (typischer Energieverbrauch) finden Sie unter: www.energystar.gov/ia/products/fap/IE_TEC_Test_Procedure.pdf.

5. Erfüllt die EU-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS).

6. Informationen zur Energieeffizienz von Produkten mit Energy Star® Zertifizierung finden Sie unter www.energystar.gov.

Produktspezifikationen

Technische Daten des Druckers	Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß/Farbe)		
	Simplex (600 x 600 dpi)	Bis zu 27 Seiten pro Minute ¹ (A4)	
	Duplex (600 x 600 dpi)	Bis zu 18 Seiten pro Minute ¹ (A4)	
	Wartezeit bis zur ersten gedruckten Seite aus dem Bereitschaftsmodus	Maximal 14 Sekunden (Simplex)	
	Druckauflösung	600 x 600 dpi (bis zu 2.400 dpi Bildqualität)	
	Bedienfeld	LCD: 4-zeilige Bitmap-basierte Mono-LCD-Anzeige, Schriftart skalierbar; numerischer Tastenblock mit 10 Tasten; Anzeigebereich: 1,97" (49,97 mm) (B) x 0,8" (19,17 mm) (L); Hintergrundbeleuchtung: weiß; Status-LED: 1 LED (Kombination „Daten grün/Fehler orange“) Energiespartaste (Anzeige ein/aus)	
	Druckersprache		
	Druckertreibersprache	PCL6, PostScript™ 3, XPS	
	Druckerdatenstrom (FW)	PCL5C, PCL 6 (PCLXL 2.1), PostScript 3	
	Schriftarten	HP PCL® 6 Emulation: 80 skalierbare Schriftarten PostScript® Level 3: 80 skalierbare Schriftarten	
	Prozessorgeschwindigkeit	525 MHz	
	Arbeitsspeicher	512 MB ²	
	Maximales Druckvolumen	Bis zu 50.000 Seiten/Monat ³	
	Empfohlenes monatliches Druckvolumen	450 - 4.000 Seiten/Monat	
	Unterstützung für mobiles Drucken	Dell Mobile Print ⁴ (Android™ OS), AirPrint ⁵ (iOS), Google Cloud Print	
Druckerverwaltung	Dell Printer Configuration Web Tool, Dell ColourTrack 2.2, Dell Toner Management System, Dell Open Printer Driver (OPD), Dell OpenManage™ Printer Manager v2 (OMPM)		
Sicherheitsfunktionen	Druckauftragsverwaltung	Secure Print mit 4-stelliger PIN, virtuelle Mailbox, aktivierbare/deaktivierbare Zeitplanung für Druckaufträge	
	Netzwerkauthentifizierung	SNMP V3	
	Datenverschlüsselung	Ipssec (IKev1)/Pre-Shared Key	
	Zugriffssteuerungsmanagement	Embedded Web Server-Zugriffssteuerung zum Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerk-Port und -protokoll, Zugriff auf Druckereinstellungen und Berichte, Bedienfeldzugriff	
	I/O-Zugriffssteuerung	Protokollbasis (Netzwerk)	
	Farbsteuerung	Dell ColourTrack 2.2	
	Typ und Ort der Sperre	Kensington-Schloss für Drucker, primäres Papierfach, optionales Papierfach und Zubehör (Wireless-Dongle)	
Standardmedientypen und -formate sowie Papiergewicht	Standardpapierfach		
	Unterstützte Medientypen und -gewichte	Normalpapier (60 - 90 g/m ²), dickeres Papier (91 - 105 g/m ²), schwereres Papier (106 - 216 g/m ²), Vordrucke (60 - 163 g/m ²), Briefpapier (60 - 163 g/m ²), vorgelochtes Papier (60 - 105 g/m ²), Karton (106 - 216 g/m ²), beschichtetes Papier (95 - 216 g/m ²), Recyclingpapier	
	Medienformate	A4 Short Edge Feed (SEF), B5 SEF, A5 SEF, US Letter SEF, Executive SEF, Folio (8,5x13 Zoll) SEF, US Legal SEF; Benutzerdefinierte Formate: 148 - 215,9 mm (B), 210 - 355,6 mm (L)	
	Multifunktionsfach		
	Unterstützte Medientypen und -gewichte	Normalpapier (60 - 163 g/m ²), Vordrucke (60 - 163 g/m ²), Briefpapier (60 - 163 g/m ²), vorgelochtes Papier (60 - 105 g/m ²), Karton (106 - 216 g/m ²), schwereres Papier (164 - 216 g/m ²), beschichtetes Papier (95 - 216 g/m ²), Recyclingpapier, Etiketten, Umschläge, Hagaki-Karten	
	Medienformate	A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, US Letter SEF, Executive SEF Folio (8,5x13 Zoll) SEF, US Legal SEF, Umschlag Com-10 (SEF), Umschlag Monarch (SEF), Umschlag DL (LEF/SEF), C5 (SEF), Postkarten Benutzerdefinierte Formate: 76,2 - 216 mm (B), 127 - 355,6 mm (L)	
	Optionales Fach		
	Unterstützte Medientypen und -gewichte	Normalpapier (60 - 90 g/m ²), dickeres Papier (91 - 105 g/m ²), schwereres Papier (106 - 216 g/m ²), Vordrucke (60 - 163 g/m ²), Briefpapier (60 - 163 g/m ²), vorgelochtes Papier (60 - 105 g/m ²), Karton (106 - 216 g/m ²), beschichtetes Papier (95 - 216 g/m ²), Recyclingpapier, Etiketten	
	Medienformate	A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, US Letter SEF, Executive SEF, Folio (8,5x13 Zoll) SEF, US Legal SEF; Benutzerdefinierte Formate: 148 - 215,9 mm (B), 210 - 355,6 mm (L)	
	Duplexeinheit		
	Unterstützte Medientypen und -gewichte	Normalpapier (60 - 90 g/m ²), dickeres Papier (91 - 105 g/m ²), schwereres Papier (106 - 163 g/m ²), Recyclingpapier, beschichtetes Papier (95 - 163 g/m ²)	
	Medienformate	US Letter SEF, Executive SEF, A5 SEF, A4 SEF, B5 SEF, US Legal 13 SEF, US Legal 14 SEF; Benutzerdefinierte Formate: 148,5 - 215,9 mm (B), 210 - 355,6 mm (L)	
Druckbereich	207,9 x 347,6 mm		
Papierzuführung	Standardpapierzuführung	250-Blatt-Standardpapierfach, 150-Blatt-Multifunktionsfach	
	Zusätzliche Einzugskapazität	Optionales 550-Blatt-Papierfach	
	Maximale Einzugskapazität	950 Blatt (durch ein zusätzliches optionales 550-Blatt-Papierfach)	
	Duplexeinheit	Automatischer Duplexdruck (Standard)	
	Standardausgabekapazität	250 Blatt	
	Maximale Ausgabekapazität	250 Blatt	

1. Gemessen gemäß ISO/IEC 27434/35. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung.

2. 1 MB bedeutet 1 Million Byte, 1 GB bedeutet 1.000 Megabyte oder 1.000.000.000 Byte. Die insgesamt verfügbare Speicherkapazität hängt von den Betriebsbedingungen ab.

3. Das Druckvolumen entspricht der maximalen Anzahl ausgegebener Seiten, die ein Gerät in einem Monat liefern kann. Anhand dieser Zahl kann die Leistungsfähigkeit des Geräts mit anderen Druckern und Multifunktionsdruckern von Dell in Relation gesetzt werden.

4. Der Drucker und das Mobilgerät müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein.

5. AirPrint fähige Drucker können mit iPad, iPhone (3GS oder höher) und iPod touch (3. Generation oder höher) mit iOS 4.2 oder höher eingesetzt werden.

© 2013 Dell GmbH, MainAirport Center, Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main. Geschäftsführer: Mark Möbius, Vorsitzende des Aufsichtsrates: Benedikte Leroy. Eingetragen beim AG Frankfurt am Main unter HRB 75453. USt-ID: DE 113 541 138, WEEE-Reg.-Nr.: DE 49515708. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dell GmbH. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument verwendeten Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die jeweiligen Eigentümer oder deren Produkte. Dell erhebt keinen Anspruch auf die Marken und Handelsnamen anderer Firmen

Alle technischen Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden. Dell haftet nicht für Druckfehler, fehlerhafte Abbildungen oder Auslassungen.