



Dell Cloud-Multifunktions-Farbdrucker – H625cdw

Vielseitig und mit vollem Funktionsumfang für Zusammenarbeit über die Cloud

Steigern Sie Produktivität und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz mit diesem erschwinglichen, benutzerfreundlichen Multifunktions-Farbdrucker, der eine Verbindung zur Cloud ermöglicht.

- Mit dem integrierten Dell Document Hub können Sie drucken, faxen, scannen, kopieren, eine Verbindung zu beliebigen Cloud-Diensten herstellen und von kompatiblen Mobilgeräten aus drucken.
- Der Dell Printer Easy Installer erleichtert die Einrichtung¹.
- Vereinfachen Sie die Druckerwartung mit dem Dell Printer Hub².

Einfache Einrichtung

Mühevolle Inbetriebnahme des Druckers mit dem Dell Printer Easy Installer – der einfachsten Drucker-WLAN-Installation¹, ideal für kleinere Unternehmen mit geringen IT-Ressourcen geeignet.

Umfangreiche Produktivitätsfunktionen

Drucken Sie gestochen scharfen Text und lebendige Farben bei einer herausragenden Geschwindigkeit von bis zu 23 Seiten/Minute³ (Simplex, Schwarzweiß/Farbe) und scannen Sie Dokumente mit 31 Bildern/Minute in Schwarzweiß oder 14 in Farbe.

Starten Sie Aufgaben schnell über den intuitiven 4,3"-Touchscreen.

Wischen oder tippen Sie ganz einfach auf die Apps auf dem neu gestalteten, zeitsparenden, bildschirmgestützten Dockmenü, um häufige Aufgaben sofort zu starten. Und mit einer Berührung des Symbols für kürzlich ausgeführte Aufgaben können bis zu 8 Ihrer letzten



Neu gestaltetes Dockmenü

Druckeraufgaben ausgeführt werden, was Zeit und Aufwand spart. Kopieren und scannen Sie effizienter mit den intelligenten Scanfähigkeiten des H625cdw. Wenn Sie ein Dokument in die automatische Duplex-Dokumentzuführung (Duplex Automatic Document Feeder, DADF) einlegen oder die Scannerklappe öffnen, zeigt der Touchscreen bis zu 8 der zuletzt durchgeführten kopier- oder scanbezogenen Aufgaben an.

Problemlose Aufgaben durch erweiterte Funktionen:

- Einfaches und schnelles Scannen großer Dokumentenmengen mit dem 50-Blatt-DADF für einen Durchgang mit zwei Scanköpfen
- Schutz für vertrauliche Dokumente mithilfe der Funktion „Sicherer Druck“. Mit dieser Sicherheitsfunktion lassen sich Druckaufträge mit einem Kennwort schützen und per Benutzer-PIN freigeben.
- Bei einem maximalen Druckvolumen von bis zu 38.000 Seiten pro Monat können Sie sich im Alltag ganz auf den H625cdw verlassen⁴.

Effiziente Zusammenarbeit über die Cloud

Steigern Sie mit dem integrierten Dell Document Hub Effizienz und Zusammenarbeit am Arbeitsplatz. Mit einem Single Sign-On können Sie eine Verbindung zu verschiedenen Cloud-Diensten herstellen. Konvertieren Sie mit der Zeichenerkennungsfunktion Scans in editier- und durchsuchbare Dateien, die in der Cloud gespeichert und gemeinsam genutzt werden können.



Drucken unterwegs

Drucken Sie mit der Dell Document Hub App, die im App Store, bei Google Play und im Windows Store erhältlich ist, direkt von kompatiblen Smartphones, Tablets und anderen Mobilgeräten aus. Der H625cdw unterstützt außerdem AirPrint^{™5}, Google Cloud Print[™] und Mopria[™], sodass Sie von nahezu überall aus drucken können.⁶

Umfangreiche Komplettlösung

Vereinfachen Sie Druckaufgaben und die Druckerwartung mit dem Dell Printer Hub². Die praktische Lösung verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche, die Zugriff auf die wesentlichen Druckerfunktionen und auf Cloud-Konnektivität zur einfachen Verwaltung Ihrer Dokumente und zur Steuerung des Druckers bietet.

Mit einem Klick können Sie ganz einfach Scan-Shortcuts anpassen oder auf die Dell Document Hub Cloud-Lösung zugreifen. Sie erhalten automatisch Warnmeldungen, wenn Firmware- und Software-Updates verfügbar sind oder nur noch wenig Toner vorhanden ist. Toner können Sie ganz bequem über den Dell Printer Hub nachbestellen.

Verbesserte Dell Tonertechnologie

Verbesserter Low-Melt-Toner verringert Energieverbrauch um bis zu 30 %⁷ und ermöglicht um bis zu 25 % kleinere Tonerkassetten.⁷ Damit sparen Sie bei Energieverbrauch und Lagerplatz und verringern den Abfall.

Umweltfreundliches Design

Der H625cdw erfüllt die neuesten gesetzlichen Vorschriften und Umweltschutzstandards. Neben der ENERGY STAR[®] Zertifizierung⁸ verfügt er auch über RoHS (Restriction of Hazardous Substances)-Kompatibilität⁹ und EPEAT Silver-Registrierung¹⁰. Die Lebensdauer der Fixiereinheit entspricht der des Druckers, es fallen also weniger Wartungsarbeiten an.

Umfassende Services

Bei Druckproblemen können Sie sich während des einjährigen begrenzten Hardware-Service¹¹ telefonisch oder online an den technischen Support wenden und den Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag¹² nach Ferndiagnose¹³ nutzen.

Mit dem verlängerten 2-, 3-, 4- oder 5-jährigen begrenzten Hardware-Service¹¹ sind Sie noch länger geschützt. Mit Dell ProSupport^{™14} Serviceoptionen ist dedizierter Support rund um die Uhr verfügbar.

Weitere Informationen finden Sie unter Dell.com/printers

Dell Multifunktions-Farbdrucker – H625cdw

Technische Daten zur Druckkomponente	Druckertyp	Multifunktions-Farbdrucker (Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen)
	Druckgeschwindigkeit (Schwarzweiß/Farbe)³ (600 x 600 dpi)	Simplex: bis zu 23 Seiten pro Minute in Schwarzweiß/Farbe (A4) Duplex: bis zu 14 Seiten pro Minute in Schwarzweiß/Farbe (A4)
	Druck der ersten Seite aus dem Bereitschaftsmodus	Aus dem Bereitschaftsmodus: 12,0 s/12,5 s (Schwarzweiß/Farbe) Aus dem Ruhemodus (Energiesparmodus): 24,0 s/24,5 s (Schwarzweiß/Farbe) Aus dem Deep-Sleep-Modus: 28,0 s/28,5 s (Schwarzweiß/Farbe)
	Druckauflösung	Standard: 300 x 300 dpi; hohe Auflösung: 600 x 600 dpi
	Bedienfeld	4,3"-Farb-Touchscreen (kapazitiv)
	Druckersprache	Druckertreibersprache: PCL 6 (5c/5e unterstützt), PostScript™ Level 3 Emulation, XPS Druckerdatenstrom: PCL 5c/5e, PCL 6 (PCLXL 2.1), PostScript Level 3 Emulation, XPS, PDF v1.7, PWG-Raster – für GCP/Mopria, URF Schriftarten: HP PCL® 6 Emulation: 86 skalierbare Schriftarten, PostScript 3: 89 skalierbare Schriftarten
	Prozessorgeschwindigkeit	525 MHz
	Arbeitsspeicher (Standard)	1 GB RAM
Unterstützung für mobiles Drucken⁶	Dell Document Hub (für Android, iOS sowie Windows 8 und höher), AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria-zertifiziert™	
Nutzungsrate	Druckvolumen	Bis zu 38.000 Seiten pro Monat ⁴
	Empfohlenes monatliches Druckvolumen	500 bis 2.500 Seiten pro Monat
Technische Daten zur Scankomponente	Scannertyp	Flachbett, automatische Duplex-Dokumentzuführung, CIS (Contact Image Sensor)
	Scangeschwindigkeit (einseitiges Dokument, 600 x 600 dpi)	Simplex: bis zu 31 Seiten pro Minute in Schwarzweiß/bis zu 14 Seiten pro Minute in Farbe (A4)
	Scanauflösung	600 x 600 dpi, bis zu 9.600 x 9.600 dpi (softwaregestützt)
	Scantiefe (Farbe)	24 Bit
	Scantiefe (Schwarzweiß)	1 Bit für Strichzeichnungen und 8 Bit für Graustufen
	Scangröße (max.)	Flachbett: 216 mm x 297 mm DADF: 216 mm x 356 mm
	Scannen in Medien (Dateiformat)	PDF, TIFF, JPEG
	Scanzieloptionen	Dell Document Hub (Google Drive, Evernote, SharePoint Online, OneDrive, Dropbox, Box, Salesforce.com), SMB (Netzwerkordner), FTP (Netzwerkserver), E-Mail, USB-Host, Anwendung
	Scandienstprogramme und Anwendungen	Dell Printer Hub
	Technische Daten zur Kopierkomponente	Kopiergeschwindigkeit (einseitiges Dokument, 600 x 600 dpi)
Maximale Kopienanzahl		99
Vergrößern		25 bis 400 %
Kopiereinstellungen		Mehrfachdruck (nur 2 in 1), Sortieren, ID Copy, Auftragsabbruch, Schärfe, Farbkorrektur, Entfernen von Hintergrund, Farbsättigung
Technische Daten zur Faxkomponente		Faxübertragungsgeschwindigkeit
	Kurzwahl	Bis zu 200 Einträge
	Speichergröße	4 MB
	Faxfunktionen	Übertragung: Massenversand, Verzögerung/Planung, Weiterleitung Empfang: sicher, remote, Abruf, Faxweiterleitung an E-Mail-Adresse (mit/ohne Druck) Standard: 250-Blatt-Standardpapierfach Multifunktionsfach: 50 Blatt Optionales Fach: 550 Blatt Maximal: 850 Blatt (bei Verwendung des optionalen Fachs)
Papierzuführung	Technische Daten der automatischen Duplex-Dokumentzuführung (DADF)	
	Kapazität	50 Blatt
	Medienformate	A4 SEF, B5 SEF, A5 SEF, Letter SEF, Executive SEF, Folio SEF, Legal SEF Individuelle Papierformate max.: 215,9 mm x 355,6 mm Individuelle Papierformate min.: 139,7 mm x 139,7 mm
	Papierarten	Automatische Duplex-Dokumentzuführung mit einem Durchgang
	Ausgabeziele	Standard: Fach für 150 Blatt
	Standardfach	
	Unterstützte Medientypen und -gewichte	Normalpapier (Papiergewicht: 60–90 g/m ²), dickes Normalpapier (Papiergewicht: 91–105 g/m ²) Deckblätter (106–176 g/m ²)/dicke Deckblätter (177–220 g/m ²) Vordrucke (Papiergewicht: 60–90 g/m ²), Briefkopfpapier (Papiergewicht: 60–90 g/m ²) Vorgelochtes Papier (Papiergewicht: 60–90 g/m ²), Recyclingpapier (Papiergewicht: 60–90 g/m ²) Beschichtetes Papier (Papiergewicht: 106–176 g/m ²)/dickes beschichtetes Papier (177–220 g/m ²)
	Formate	A4 SEF, B5 (JIS/ISO) SEF, A5 SEF, Statement SEF, Letter SEF, Executive SEF, Folio SEF, Legal SEF, A6 SEF, B6(JIS/ISO) SEF, Monarch-Umschlag SEF, Com-10-Umschlag, DL-Umschlag SEF, C5-Umschlag SEF, individuelles Format: 76 mm–216 mm (B), 148 mm–356 mm (L)
	Duplexoption	Automatisch
	Seitenlayoutoptionen	Hoch- oder Querformat, mehrere Exemplare, Mehrseitendruck (n-fach), Duplexdruck, Poster (nur für Windows Treiber), Broschürendruck (nur für Windows Treiber), Wasserzeichen (nur für Windows Treiber), sortieren, drehen
	Druckbereich	207,9 x 347,6 mm

Konnektivität	Schnittstellen	USB 2.0-Client-Port (Highspeed), USB 2.0-Host-Port, Ethernet-Port (Gigabit) NFC ¹⁵ (intern)
	Wireless¹⁶	802.11 (b/g/n), WiFi Direct, WPS 2.0, WPA 2.0 (Personal), WPA 2.0 (Enterprise)
Betriebssysteme	Windows	Microsoft® Windows® 10 32 Bit/64 Bit Microsoft® Windows® 8.1 32 Bit/64 Bit Microsoft® Windows® 8.0 32 Bit/64 Bit Microsoft® Windows® 7 32 Bit/64 Bit Windows Vista® 32 Bit/64 Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2008 R1 und R2 Windows Server 2003 32 Bit/64 Bit Windows Cluster Server Environment
	Macintosh	Apple Mac OS®: 10.7–10.10
	Sonstige	SUSE Linux Enterprise Desktop 11.3 (32/64 Bit) Red Hat Enterprise Linux 6.4 Desktop (32/64 Bit) Ubuntu 12.04 (32/64 Bit) SAP R/3 Version 4.6B und höher Windows Server® 2012 R2: Citrix® XenApp™ 7.5 Windows Server 2012: Citrix® XenApp™ 7.0 Windows Server 2008 R2: Citrix® XenApp™ 6.5
Technische Daten	Druckerabmessungen (B x T x H)	429 mm x 503,5 mm x 500 mm
	Druckergewicht	31,7 kg (mit Verbrauchsmaterialien)
	Druckerabmessungen (B x T x H)	580 mm x 634 mm x 659 mm
	Versandgewicht	36,0 kg
	Betriebsumgebung	Temperatur: 5 bis 32 °C; relative Luftfeuchtigkeit: 15 bis 85 %, nicht kondensierend; Höhe: ≤ 3.100 m
	Lagerung (verpackt)	Temperatur: 0 bis 35 °C; relative Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 %; Höhe: ≤ 3.100 m
	Geräuschentwicklung (Schalldruck – LpAm/ Schalleistung – LwAd)¹⁷	Drucken (Schwarzweiß/Farbe): 6,8 dB/6,8 dB (LwAd) Standby-Modus: 4,2 dB/4,2 dB (LwAd)
Stromversorgung	Spannung	220 bis 240 Volt Wechselfspannung: 50 Hz ± 3 Hz/60 Hz ± 3 Hz
	Stromverbrauch	Druckmodus: 610 W Bereitschaftsmodus: 52 W Energiesparmodus (Sleep): 20 W Energiesparmodus (Deep Sleep): 2,5 W Ausgeschaltet: 0,3 W
	Durchschnittlicher Stromverbrauch (Drucken)	230 V: 6 A oder weniger
Verbrauchsmaterialien	Kapazität des mitgelieferten Toners¹⁸	Hohe Kapazität: 1.200 Seiten (Schwarz), 1.200 Seiten (Cyan, Magenta, Gelb)
	Tonerkapazität¹⁸	Standard-Tonerkapazität: bis zu 2.000 Seiten (Schwarzweiß), bis zu 1.400 Seiten (Cyan, Magenta, Gelb) Hohe Kapazität: bis zu 3.000 Seiten (Schwarzweiß), bis zu 2.500 Seiten (Cyan, Magenta, Gelb)
Netzwerkprotokolle	Übertragung	IPv4, IPv6, TCP, UDP, IPSEC mit IPv4, IPSEC mit IPv6, ICMP, 802.1x (kabelgebunden): PEAPv0
	Drucken	Port 9100, LPD/LPR, FTP, SMB, IPP 2.0, Google Cloud Print 2.0, AirPrint, WSD, IPP over TLS, Mopria 1.1
	Verwaltung und Suche nach Geräten	HTTP, HTTPS, TLS 1.2, SNMP (v1/v2/v3), MIBv2 (RFC1213-konform), BOOTP, DHCP, RARP, Auto IP, WINS, DNS, Bonjour (mDNS), Telnet
Sicherheit	Druckauftragsverwaltung	Sicherer Druck mit 4-stelliger PIN-Nummer, Virtual Mail Box (öffentlich und privat), Zeitplan für Aktivierung/Deaktivierung von Druckaufträgen
	Netzwerk-Datenübertragung und -Authentifizierung	HTTPS, IPsec (IKE V1), IPP over TLS
	Datenverschlüsselung	IPsec (IKE)/Pre-Shared Key, 802.1x Sicherheit für verkabelte Netzwerke
	Zugriffssteuerungsmanagement	Embedded Web Server-Zugriffssteuerung für Netzwerk-Port und -protokoll, Druckereinstellungen und Berichte, Bedienfeldzugriff
	Physische Sicherheit	Kensington-Sicherheitsschloss für Drucker, Haupteinzugsfach und optionalen Papiereinzug
	Farbsteuerung	ColorTrack 2.2
	Verzeichniszugriff	Lokale Authentifizierung mit mehreren Benutzerprofilen, Remote-Authentifizierung (LDAP/Kerberos) für das Adressbuch
Produktzertifizierungen	Einhaltung von Umweltstandards: RoHS-konform ⁹ , WEEE, REACH, ENERGY STAR Zertifizierung ⁸ , EPEAT Silver-Registrierung ¹⁰ , ErP Lot 4, ErP Lot 6 und 26, Blauer Engel, GS-Prüfzeichen Sicherheit und EMV: EN 60950-1/IEC 60950-1, EN 55022 (Klasse B), EN55024, EN61000-3-2 (Klasse A), EN 61000-3-3, CE-Kennzeichnung (EU), UL 60950-1/CAN/CSA-C22.2 Nr. 60950-1-07, ICES-003 (Kanada), US CFR Title 47, FCC Part 2 und 15B, Part 15C und Part 68, FDA/DHHS (21CFR, Chapter 1, Subchapter J, RCM (Australien), Telepermit (Neuseeland), Singapore Mark, SABS/ICASA (Südafrika), NOM NYCE (Mexiko), GS-Zeichen (Deutschland) und andere in einzelnen Ländern erforderliche Zertifizierungen. Sonstiges: WHQL, Citrix, SAP, Novell YES, USB, WiFi, WiFi Direct, Google Cloud Print, Mopria, AirPrint	

Unterstützte Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Dänisch, Norwegisch, Niederländisch, Schwedisch
Druckerverwaltung	Dell Webtool für die Druckerkonfiguration, Standard-Drucker-MIB, ColorTrack 2.2, Dell Printer Hub ² , Dell Open Print Driver (OPD), Dell Open Manage Printer Manager (OMP), Dell Document Hub Anwendung
Lieferumfang	Dell Cloud-Multifunktions-Farbdrucker – H625cdw, CD mit Software und Dokumentation, mitgelieferte schwarze Tonerkassette (für bis zu 1.200 Seiten ¹⁸), mitgelieferte Farbtoneerkassetten (für bis zu 1.200 Seiten ¹⁸), Netzkabel, USB-Kabel, RJ11-Kabel, Einrichtungshandbuch

Verfügbare Verbrauchsmaterialien



Toner mit Standardkapazität

Tonerkassette Schwarz der H625/H825/S2825 Serie für bis zu 1.200 Seiten¹⁸

Tonerkassette Cyan/Magenta/Gelb der H625/H825/S2825 Serie für bis zu 1.200 Seiten¹⁸



Bildtrommel

H625/H825/S2825 Serie
Bildtrommel 50.000 Seiten¹⁸
(Trommel im Einzelpaket)



Fixierer-Wartungs-Kit

H625/H825/S2825 Serie
Fixierer-Wartungs-Kit
100.000 Seiten¹⁸

Toner mit hoher Kapazität

H625/H825/S2825 Serie
Hohergiebige Tonerkassette Schwarz
für bis zu 3.000 Seiten¹⁸



Behälter für Tonerabfall

H625/H825/S2825 Serie
Behälter für Tonerabfall
30.000 Seiten¹⁸



Optionales Papierfach

H625/H825/S2825 Serie
Verriegelbares 550-Blatt-
Papiereinzugsfach

1. Mit dem Dell Printer Easy Installer, basierend auf der Anzahl der Klicks zur Durchführung der WLAN-Druckerinstallation. Der Dell Printer Easy Installer ist nur mit Windows 7, 8 und höher verwendbar. Informationen zum Wireless-Druck finden Sie unter Dell.com/support/wireless_printing
2. Unterstützt nur Windows 7, 8 und höher.
3. Die tatsächliche Druckgeschwindigkeit variiert je nach Nutzung. Gemessen gemäß ISO/IEC 19798.
4. Das Druckvolumen entspricht der maximalen Anzahl ausgegebener Seiten, die ein Gerät in einem Monat liefern kann. Die Angabe dient zum Vergleich der potenziellen Arbeitslasten der verschiedenen Drucker und Multifunktionsdrucker von Dell.
5. AirPrint-fähige Drucker können mit iPad, iPhone (3GS oder höher) und iPod touch (3. Generation oder höher) mit iOS 4.2 oder höher eingesetzt werden.
6. Der Drucker und das Mobilgerät müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein. AirPrint und Mopria sind nicht im WiFi Direct-Modus einsetzbar.
7. Verfügbar auf H625cdw, H825cdw und S2825cdn. Basierend auf internen Dell Tests mit veröffentlichten TEC-Werten im Vergleich zum Dell Vorgängermodell, dem Dell Multifunktions-Farbdrucker C2665dnf. Die Ergebnisse können variieren.
8. Informationen zur Energieeffizienz von Produkten mit ENERGY STAR® Qualifizierung finden Sie unter www.energystar.gov.
9. Erfüllt die EU-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS).
10. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Den Registrierungsstatus für das jeweilige Land können Sie unter www.epeat.net einsehen.
11. Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardware-Service können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: www.dell.com/warranty.
12. Der Ersatz defekter Geräte oder Geräteteile erfolgt im Bedarfsfall nach telefonischer Fehleranalyse vor Erhalt des zurückgegebenen defekten Teils oder Geräts. Bei Ersatzgeräten kann es sich um generalüberholte Geräte handeln. Defekte Teile oder Geräte müssen zurückgesandt werden. Nicht überall verfügbar. Es gelten besondere Bedingungen.
13. Unter Ferndiagnose versteht man die Problemerkennung durch einen Techniker, entweder online oder telefonisch; dabei kann es erforderlich sein, dass der Kunde Zugriff auf das Innere der Einheit hat, bzw. es können mehrere oder längere Maßnahmen nötig sein. Wenn das Problem durch den begrenzten Hardware-Service abgedeckt ist und remote nicht behoben werden kann, entsendet Dell einen Techniker und/oder schickt ein Ersatzteil. Dies geschieht in der Regel innerhalb eines Arbeitstags nach abgeschlossener Ferndiagnose. Nicht überall verfügbar. Es gelten besondere Bedingungen.
14. Verfügbarkeit und Bedingungen der Dell Services sind je nach Region unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter Dell.com/servicecontracts/global.
15. NFC-Erkennung kann je nach Gerät variieren.
16. Informationen zum Wireless-Druck finden Sie unter dell.com/support/wireless_printing.
17. Getestet gemäß ISO 7779 und gemeldet gemäß ISO 9296. Geräuschemissionswerte für Rechner und Geschäftseinrichtungen.
18. Die Kapazitäten für schwarzen und farbigen Toner basieren auf Tests gemäß ISO/IEC 19798. Die Kapazitäten können je nach Nutzungs- und Umgebungsbedingungen variieren.

© 2015 Dell GmbH, MainAirport Center, Unterschweinstiege 10, 60549 Frankfurt am Main. Geschäftsführer: Doris Albiez, Mark Möbius, Jürgen Renz. Vorsitzende des Aufsichtsrates: Benedikte Leroy. Eingetragen beim AG Frankfurt am Main unter HRB 75453, USt-ID: DE 113 541 138, WEEE-Reg.-Nr.: DE 49515708. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der Dell GmbH. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Die in diesem Dokument verwendeten Marken und Handelsnamen beziehen sich auf die jeweiligen Eigentümer oder deren Produkte. Dell erhebt keinen Anspruch auf die Marken und Handelsnamen anderer Firmen

Alle technischen Angaben können ohne Vorankündigung geändert werden. Dell haftet nicht für Druckfehler, fehlerhafte Abbildungen oder Auslassungen.

