

MegaTank Drucker

Canon MAXIFY GX4050

Technische Daten

Funktionen

WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen & Cloud





MegaTank Drucker

Canon MAXIFY GX4050

- [Übersicht](#)
- [Technische Daten](#)

- [Support](#)

[Zum Canon Shop TINTE KAUFEN](#)

Technische Spezifikationen im Detail

Allgemeine Daten

- Funktionen
WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen & Cloud

Drucker Spezifikationen

- Druckauflösung
Bis zu 600 x 1.200 dpi¹
- Druckränder (Min.)
Oben: 3 mm, Unten: 5 mm, Links und Rechts: jeweils 3,4 mm
- Drucktechnologie
1 Druckkopf
Drucker mit nachfüllbaren Tintentanks
- Druckgeschwindigkeit SW
Ca. 18,0 ISO-Seiten/Min.²
- Druckgeschwindigkeit Farbe
Ca. 13,0 ISO-Seiten/Min.³
- Druck der ersten Seite
Schwarzweiß: 8 Sek. (aus Bereitschaft/einseitig)⁴
Farbe: 9 Sek. (aus Bereitschaft/einseitig)⁵
- Beidseitiger Druck (Duplex)
A4, Letter – Normalpapier (Papiereinzug hinten, nur Kassette)

Verbrauchsmaterialien und Reichweite

- Standard-Tintenflaschen

GI-56 BK
GI-56 C
GI-56 M
GI-56 Y

- Wartungskassette

MC-G03 (vom Benutzer austauschbar)

- Reichweite der Tintenflasche (Normalpapier)

Druck eines A4-Farbdokuments⁶

Schwarz: 6.000 Seiten (Sparsam-Modus: 9.000 Seiten)⁷

Farbe: 14.000 Seiten (Sparsam-Modus: 21.000 Seiten)⁸

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Unterstützte Papiermedien

- Papiersorten

Normalpapier,
Red Label Superior 80 g/m² (WOP111),
Canon Océ Office Colour Paper 80 g/m² (SAT213)
Photo Paper Pro Luster (LU-101),
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Matte Photo Paper (MP-101),
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)
High Resolution Paper (HR-101N),
Umschläge,
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Restickable Photo Paper (RP-101)
Magnetic Photo Paper (MG-101)
Light Fabric Iron-on Transfers (LF-101),
Double sided Matte Paper (MP-101D),

- Papiervorrat

Papiereinzug hinten: Bis zu 100 Blatt (Normalpapier)

Kassette: Bis zu 250 Blatt (Normalpapier)

Gerader Papiereinzug hinten: 1 Blatt

ADF: A4, LTR = 35, LGL = 5, Sonstige= 1

- Papiergröße

Einzug hinten: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 18 x 25 cm, 20 x 25 cm, Quadrat 127 x 127 mm), Umschläge (DL, COM10), Individuelle Formate (Breite 89 - 216 mm, Länge 127 - 1.200 mm)

Papierkassette: A4, A5, B5, LTR

[Individuelle Formate] Breite 148 - 215,9 mm, Länge 210 - 297 mm

Gerader Papiereinzug hinten: A4, B5, LTR
[Individuelle Formate] Breite 89 - 215,9 mm, Länge 127 - 1.200 mm

ADF: A5, A4, LTR, LGL

- Papiergewicht

Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64 g/m² - 105 g/m² oder unterstützte Canon Papiere

Canon Papier: maximales Papiergewicht: Ca. 265 g/m²
(Photo Paper Plus Glossy II (PP-201))

Kassette: Normalpapier: 64 g/m² - 105 g/m²

Gerader Papiereinzug hinten: Karton: 0,1 - 0,7 mm

Scanfunktionen

- Scannertyp

Flachbett-Farbscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF)

- Scangeschwindigkeit (200 dpi)

Simplex 7,1 ISO-Seiten/Min. in Farbe⁹

- Scanauflösung (Optisch)

1.200 x 2.400 dpi¹⁰

- Zeilen-Scangeschwindigkeit

Farbe: 3,5 ms/Zeile (300 dpi)¹¹

Graustufen: 1,5 ms/Zeile (300 dpi)¹²

- Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit

Graustufen: 16 Bit/8 Bit

- Maximale Scanfläche

Vorlagenglas: A4/Letter (216 x 297 mm)

ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

Kopierer Spezifikationen

- Kopiergeschwindigkeit

sFCOT (Farbe): ca. 17,0 Sek.¹³

sESAT (Farbe): ca. 11,1 ISO-Seiten/Min.¹⁴

ESAT/Simplex ADF (Farbe): ca. 7,4 ISO-Seiten/Min.¹⁵

ESAT/Simplex ADF (S/W): ca. 15.2 ISO-Seiten/Min.¹⁶

- Kopierqualität
3 Stufen (Sparsam, Standard, Hoch)
- Intensitätsanpassung
9 Positionen, automatische Intensität (AE Kopie)
- Mehrfach-Kopie
99 Kopien (Max.)
- Kopierfunktionen
Dokumentenkopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Sortieren (nur per ADF), Rahmen löschen (nur per Flachbett), Ausweiskopie
- Verkleinerung/Vergrößerung
25 – 400 %
Seitenanpassung
A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

Fax Spezifikationen

- Typ
Super G3 / Farbe
- Einleseauflösung
SW: 8 Punkte x 3,85 Zeilen/mm (Standard)
8 Punkte x 7,7 Zeilen/mm (Fein)
300 dpi x 300 dpi (Extra Fein)
Farbe: 200 x 200 dpi
- Fax-Übertragungsgeschwindigkeit
Schwarzweiß: ca. 3 Sek.¹⁷
Farbe: ca. 1 Min.¹⁸
- Modemgeschwindigkeit
Maximal 33,6 Kbps (automatische Rückschaltung)
- Druckgröße

A4, LTR, LGL

- Faxspeicher

Ca. 250 Seiten¹⁹

- Automatische Wahl

Kurzwahlspeicher: bis zu 100 Gegenstellen

Gruppenwahl: bis zu 99 Gegenstellen

Interface

- Display

6,7 cm (2,7 Zoll) LCD (Touchscreen, Farbe)

- Displaysprachen

33 Sprachen: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Slowenisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Rumänisch, Bulgarisch, Türkisch, Griechisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Thailändisch, Vietnamesisch

Verbindungsoptionen

- Standardschnittstelle

USB Hi-Speed (Typ B)

Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung)

WLAN: IEEE802.11 b/g/n/a/ac²⁰

Wi-Fi Security: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)* WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES)*

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

WLAN-Frequenzband: 2,4 und 5 GHz

Unterstützte SMB-Versionen: SMB3.0.0, SMB3.0.2 und SMB3.1.1

- Apps für Mobilgeräte

Canon PRINT Inkjet/SELPHY App²¹

Easy-PhotoPrint Editor App²²

Creative Park App²³

- Drucker-Funktionen

Easy-PhotoPrint Editor Software²⁴

PIXMA Cloud Link²⁵

Canon Print Service Plugin (Android)²⁶

Apple AirPrint²⁷ Wi-Fi Direct²⁸
Mopria (Android)²⁹

- Unterstützung für Sprachassistenten und Automatisierung

Amazon Alexa^{TM30}
Google Assistant^{TM31}

Software

- Kompatible Betriebssysteme

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.

Nur Treiber und IJ Printer Assistant Tool: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022.

Display: XGA mind. 1.024 x 768 Pixel

Mac: macOS 10.14.6 ~ macOS 10.15, macOS 11, macOS 12>

Chrome OS

Mobilgerät-Betriebssysteme: iOS®, iPadOS, Android^{TM32}

- Minimum Systemanforderungen

Windows: mindestens 1,5 GB

Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz.

- Software im Lieferumfang

Druckertreiber
IJ Printer Assistant Tool
Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)

Allgemeine Angaben

- Gewicht

Ca. 9,5 kg

- Abmessungen (B x T x H)

Abmessungen (B x T x H) mit eingezogenen Fächern: 399 x 417 x 251 mm

Abmessungen (B x T x H) mit ausgefahrenen Fächern: 399 x 719 x 304 mm

- Geräusentwicklung

Ca. 49,0 dB(A)³³

- Empfohlene Betriebsumgebung

Betriebsumgebung: 5-35 °C

Betriebsumgebung: 10-90 % (ohne Kondensation)

- Stromversorgung

100–240 V, 50–60 Hz

- Monatliches monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)

Bis zu 33.000 Seiten

- Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,1 W

Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. Ca. 0,9 W

Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,4 W

Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 5 Minuten

Kopierbetrieb: ca. 20 W³⁴

*Die Wartezeit bis zum Übergang in den Standby-Modus kann nicht verändert werden (Lot26).

- Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)

Ca. 0,15 kWh³⁵